

STANLEY

STANLEY®

KATALÓG 2015

KATALÓG 2015

STANLEY®

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Türkova 5
140 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784

www.stanleyworks.cz
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com



www.stanleyworks.cz



UPOZORNENIE:

„Fotografie sa nesmú kopírovať ani inak publikovať. Stanley si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Za tlačové chyby neručíme.

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah STANLEY katalógu, ako sú texty, grafika, obrázky a logá, je majetkom spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek a dodávateľov a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv. Kompletný obsah webových stránok Stanley je výlučným vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works (alebo jej pobočky uvedenej v časti týkajúcej sa autorských práv priamo na webových stránkach) a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv.

VYUŽITIE

Zobrazením webových stránok sa vytvorí ich kópia v RAM pamäti vášho počítača a/alebo na jeho pevnom disku a/alebo na vašom proxy serveri. Obsah webových stránok môžete prezerat' či tlačiť na svoje vlastné nekomerčné použitie. Softvér, prezentácie, informácie a obsah webových stránok ako aj tlačeného katalógu nesmie byť nijako pozmeňovaný, kopírovaný, distribuovaný, prenášaný, zobrazovaný, publikovaný, reprodukován, prezentovaný, napodobňovaný, predávaný, tlačený či akokoľvek komerčne využívaný. Materiály publikované či už v tlačenej forme, alebo elektronicky prostredníctvom webových stránok, nesmú byť kopírované, distribuované, rozosielané, či inde umiestnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti The Stanley Works či jej príslušnej pobočky.

OBCHODNÉ ZNAČKY

Obchodné, servisné značky a logá („Trademarks“) použité v tlačenej verzii katalógu a zobrazované na Stanley webových stránkach sú registrovanými či neregistrovanými obchodnými značkami spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek či tretích strán. Nič, čo sa nachádza v tlačenom katalógu, či sa zobrazuje na webových stránkach Stanley, nesmie byť vykladané ako súhlas, nepriamy súhlas, poskytnutie licencie či akékoľvek právo na využitie akejkoľvek ochrannej známky takto zobrazenej bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky. STANLEY, STANLEY v grafickom vyhotovení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG sú niektoré z registrovaných a neregistrovaných ochranných znáмок vo vlastníctve spoločnosti The Stanley Works a/alebo jej pobočiek („Stanley Trademarks“). Obchodné značky Stanley nesmú byť použité v spojení so žiadnymi výrobkami či službami, ktoré nie sú vyrábané spoločnosťou The Stanley Works alebo pod jej licenciou či jej príslušnou pobočkou.

OBSAH

4

MERANIE A ZNAČENIE



- 6 Zvinovacie metre
- 10 Skladacie metre a mierky
- 11 Pásma
- 14 Meracie kolieska
- 16 Linkovacie šnúry
- 19 Uholníky
- Vodováhy

24

LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA



- 26 Ručné laserové diaľkomery
- 27 Rotačné lasery
- 28 Krížové lasery
- 31 Laserové vodováhy
- 32 Optické vodováhy
- 33 Príslušenstvo
- 36 Podpovrchové detektory

38

NÁRADIE NA REZANIE



- 40 Nože s odlamovacou čepeľou
- 41 Nože so zasúvacou čepeľou
- 42 Nože s pevnou čepeľou
- 44 Modelárske, športové
a vreckové nože
- 46 Náhradné nožové čepele
- 54 Píly

60

STAVEBNÉ NÁRADIE



- 61 Pilníky, rašple
- 62 Surform
- 65 Demoličné náradie
- 69 Kladivá
- 72 Náradie na sadrokartón

77

SPONKOVANIE, NITOVANIE A LEPENIE



- 79 Sponkovacie kladivá
- 79 Sponkovacie kliešte
- 82 Elektrické sponkovacie pištole
- 83 Sponky
- 84 Nitovacie kliešte
- 85 Pištole na tavné lepidlo

89

TESÁRSKE NÁRADIE



- 90 Dláta
- 92 Svorky

96

NÁRADIE PRE MECHANIKOV



- 97 Skrutkovače
- 103 Bity
- 106 Náradie pre inštalatérov
- 108 Súpravy hlavíc a príslušenstvo
- 112 Kľúče
- 117 Kliešte
- 121 Špeciálne kliešte

124

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE



- 125 Tašky na náradie
- 129 Opasky a púzdra na náradie
- 131 Pojazdne boxy
- 135 Boxy na náradie
- 140 Organizéry
- 142 Podstavce na rezanie (kozy)

143

SVIETIDLÁ



- 144 Svetidlá

STANLEY KATALÓG

VYSVETLENIE NOVÉHO ZNAČENIA STANLEY

STANLEY®

Výrobky označené STANLEY® sú určené pre hobby použitie.

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax®) sú výrobky s dôrazom na kvalitu určené pre remeselníkov.

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax® Xtreme™) je prémiový výrobok určený pre profesionálov.

TIPY A RADY NAŠICH EXPERTOV

Pozrite sa na Tipy a rady našich odborníkov, ktoré vám zjednodušia prácu a poradia vám pri výbere vhodného náradia.



NASLEDUJÚCI ZOZNAM UVÁDZA OBCHODNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI THE STANLEY WORKS:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike Ak nie je uvedené inak, sú obchodné známky uvedené v katalógu vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works alebo jej pobočiek v USA a/alebo inde. Tvar zvinovacieho metra PowerLock je obchodnou známkou spoločnosti The Stanley Works alebo jej pobočiek v USA a/alebo inde. Mylar je obchodnou známkou spoločnosti DuPont Teijin Films. Phillips je obchodnou známkou spoločnosti Phillips Screw Company Pozidriv je obchodnou známkou spoločnosti Phillips Screw Company Torx je obchodnou známkou spoločnosti Textron Inc. Nasledujúci zoznam uvádza registrované obchodné známky ®: AntiVibe, FatMax Xtreme, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan, Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidrive, DynaGrip, Magnum, IntelliTools, Stanley.

VYSVETLIVKY K INFORMÁCIÁM O PRODUKTOCH

Ďalej je príklad znázornenie výrobkov STANLEY®. Hlavné vlastnosti produktu a dostupné typy modelov sú jasne označené v prehľadnej tabuľke.

FATMAX® BLADE ARMOR® ZVINOVACÍ METER

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10 × odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane, prípadne na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	6	3253560337209	19,96	23,95
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	24,13	28,95
0-33-811	10	32	-	12	3253560338114	24,96	29,95

0 - 33 - 301

kód balenia, 1
číslica

kód skupiny
výrobkov, 2
číslice

kód výrobku,
3 číslice

Špecifikácia
produktu,
rozmery

Balenie
„X“ znamená,
že výrobok je
dodávaný
na karte
pre zavesenie na
háčik predajného
panelu. Ostatné
výrobky sú
dodávané voľne.

Predajné balenie
Toto číslo udáva počet
kusov v obchodnom
balení.

Čiarový kód

Pri objednávaní vždy používajte kompletné objednávacie číslo.

POZOR!

ZNAČENIE NOVÝCH VÝROBKOV

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	2,46	2,95

STST = STANLEY® Storage / STHT = STANLEY® Handtools / FMHT = FatMax® Handtools / FMST = FatMax® Storage

MERANIE A ZNAČENIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI SO ZVINOVAČÍMI METRAMI

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

Presnosť merania zvýšite ľahkým naklopením pásky a priložením jej hrany čo najtesnejšie k meranému povrchu.



ZNAČENIE OBLÚKOV

Veľké kruhy či oblúky ľahko vyznačíte zavesením koncového háčika ku skrutke či klinču, priložením ceruzky vo zvolenej vzdialenosti a jej otáčaním okolo osi.



MINIMALIZOVANIE CHÝB PRI MERANÍ

Ak vkladáte predmet do iného, napr. dvere do rámu, možnosť chyby nameranej hodnoty znížite vyznačením skutočnej hodnoty ceruzkou na zadnú stranu metra a jej prenesením na dvere. Toto je zjednodušené pri metroch FatMax, ktorých koncový háčik je možné zachytiť 3 spôsobmi. Značka ceruzkou je ľahko umývateľná vlhkou handričkou.

ZNAČENIE POZDLŽNYCH ČIAR

Na značenie pozdĺžnych čiar s hranou predmetu využite malý vrub na koncovom háčiku, ku ktorému priložíte hrot ceruzky; čelnú stranu zvinovacieho metra alebo prst použite ako zádržku na udržanie stálej vzdialenosti od hrany.



NASTAVENIE ROVNAKEJ VZDIALENOSTI

Na nastavenie vzdialenosti nosníkov použite vhodnú mierku s dĺžkou 40 cm/16".

ZVÝŠENIE PRESNOSTI

V niektorých prípadoch, keď by mohol koncový háčik negatívne ovplyvniť presnosť merania (napr. kvôli nemožnosti priložiť pásku k meranému povrchu), použite iný vhodný bod, napr. značku hodnoty 10 cm a od výsledku merania potom túto hodnotu odčítajte.



ZABRÁNENIE POŠKODENIU METRA


Aby ste predišli zbytočnému poškodeniu vášho zvinovacieho metra, vždy dbajte na kontrolu rýchlosti navíjania pásky.

TIPY PRE ELEKTRIKÁROV

Vďaka konštrukcii koncového háčika STANLEY® metrov je možné zachytiť a pretiahnuť kábel cez dutiny. Túto možnosť iste ocenia elektrikári a pod.

PRIAMÉ LINKY

Ak nemáte pravítko, narysujte rovnú čiaru pozdĺž pásky zvinovacieho metra priloženého stupnicou k povrchu.



STANLEY MERANIE A ZNAČENIE

ZVINOVACIE METRE

Zvinovacie metre STANLEY® sú veľmi presné, plne zodpovedajúce Európskej triede presnosti II., čo v praxi znamená, že maximálna povolená odchýlka pri dĺžke 3 m je menšia než milimeter.

EVROPSKE NORMY PRESNOSTI

POVOLENÉ ODCHÝLKY						
Trieda presnosti II Trieda presnosti III	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
	1 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,6 mm	3,8 mm	4,6 mm

STANLEY

FATMAX

BladeAmor povlak
na prvých 150 mm znižuje
riziko zlomenia meracej pásky o 95%

Spona pre pripevnenie na opasok

Šírka pásky 32 mm
umožňuje jednoduché načítanie
číselných údajov. Možnosť takmer
4 m vysunutia bez opory - ideálne
pre meranie jedinou osobou

Trieda presnosti: II

Koncový háčik pre presné
meranie vonkajších
aj vnútorných rozmerov

Koncový háčik
je spojen 3 nitmi
- o 40 % pevnejšie
než spojenie 2 nitmi.

Nekĺzavý povrch opláštenia
umožňuje pevné držanie

Páska potiahnutá
vrstvou MYLAR®
je až 10x odolnejšia
voči oderu ako bežné
lakované pásy

Ergonomické kovové
púzdro

Antikorózný
povlak povrchu
meracej pásky

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-887	5	32	X	4	3253560338879	23,29	27,95
0-33-892	8	32	X	4	3253560338923	25,79	30,95
0-33-897	10	32	X	4	3253560338978	28,29	33,95

ZVINOVACIE METRE

FATMAX® ZVINOVACIE METRE AUTOLOCK

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10 × odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane aj na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	23,29	27,95
XTHT0-33501	8	32	X	12	3253560335014	24,96	29,95

FATMAX® BLADE ARMOR® ZVINOVACÍ METER

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10 × odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %
- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Špeciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane aj na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	6	3253560337209	19,96	23,95
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	24,13	28,95
0-33-811	10	32	-	12	3253560338114	24,96	29,95

FATMAX® ZVINOVACÍ METER

STANLEY
FATMAX



- Spona pre upevnenie na opasok
- Posuvná poistka na zablokovanie a aretáciu pásma
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej lakovanej páske; zvlášť silná meracia páska 0,13 mm (o 15 % silnejšia než bežná páska)
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vŕľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Odolné a ergonomické plastové puzdro DYNAGRIP s gumovým opláštením pre pevnejšie uchopenie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-33-681	3	16	X	6	3253562336811	8,63	10,35
2-33-684	5	19	X	6	3253562336842	12,46	14,95

FATMAX® ZVINOVACÍ METER S KLÚČENKOU

STANLEY
FATMAX



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 90 cm
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vŕľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro s pogumovaným povrchom

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	2,46	2,95

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S KOVOVÝM PUZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické kovové puzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Háčik pripevnený 2 nitmi
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Trieda presnosti II, pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	9,13	10,95
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	8,96	10,75

ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S PLASTOVÝM ABS PUZDROM

STANLEY



- Odolné a ergonomické plastové ABS puzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaťnásobná životnosť oproti obvyčajnej páske
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku puzdra metra
- Háčik pripevnený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia
- Trieda presnosti II
- Pružinové navíjanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- K dispozícii vo vyhotovení meracie pásky šírky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	4,63	5,55
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	4,63	5,55
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	4,63	5,55
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	4,63	5,55
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	12,04	14,45
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	12,04	14,45
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	18,29	21,95
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	18,29	21,95
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	19,54	23,45
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	19,46	23,35
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	24,96	29,95
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	24,96	29,95

ZVINOVACIE METRE TYLON

STANLEY



- Povrchová vrstva materiálu Tylon zaisťuje väčšiu odolnosť proti opotrebeniu a odreniu značenia meracej pásky
- Číselné údaje sú na strede pásky, čo umožňuje presnejšie vykonávanie a odčítavanie meraní
- Kompaktné, ergonomické puzdro s gumovým opláštením
- Puzdro s mäkkým, gumovým plášťom odoláva nárazom a veľmi dobre chráni meraciu pásku
- Trieda presnosti II
- Pohyblivý háčik umožňuje presné meranie ako vnútorných, tak aj vonkajších rozmerov
- Spona na pripevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	3,63	4,35
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	3,63	4,35
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	5,21	6,25
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	5,21	6,25
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	9,29	11,15
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	9,29	11,15

ZVINOVACIE METRE STANLEY®

STANLEY



- Ergonomické plastové PP puzdro
- Meracia páska s lakovaným povrchom
- Blokovacia zámka meracej pásky
- Presný začiatkový bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	2,63	3,15
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	2,63	3,15
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	4,13	4,95
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	4,13	4,95
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	6,79	8,15
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	6,79	8,15

ZVINOVACIE METRE MAX® S MAGNETICKÝM HÁČKEM

STANLEY



- Magnetický háčik s patentovaným systémom MultiCatch pre meranie jednou osobou na kovových i nekovových materiáloch
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu
- Vysunutie bez opory až 3 m
- Air-Lock - pružný zámok meracie pásky
- Bimateriálne puzdro
- Lahko čitateľná stupnica

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-958	5	28	X	6	3253560339586	12,46	14,95
0-33-959	8	28	X	30	3253560339593	15,79	18,95

DREVENÉ SKLADACIE METRE S PRÍRODNÝM POVRCHOM

STANLEY




- Pružinové oceľové spojky jednotlivých dielov
- Skryté nity a mosadzné kovanie
- Niekoľkovrstvová povrchová úprava
- Vrchná vrstva s UV ochranou
- Odolné proti poveternostným vplyvom
- Odolné proti oteru
- Ryté čierne stupnice a číslovanie s dlhou životnosťou
- Trieda presnosti III
- Certifikát FSC

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-35-455	2	15	X	10	3253560354558	4,13	4,95

DREVENÉ SKLADACIE METRE BIELO-ŽLTÉ

STANLEY



STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	4,13	4,95

PÁSMA

EVROPSKE NORMY PRESNOSTI

Povolené odchýlky:

Tr. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3
Tr. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

PÁSMA OTVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU

STANLEY



NOVÉ

- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie
- Nárazuvzdorný veľmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zosilnená sklenými vláknami pre zvýšenie presnosti merania
- Obojstranná potlač páske pre ľahší odpočet merania
- Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená proti UV žiareniu
- Meracia páska je opatrená umývateľným PVC povlakom pre dlhšiu životnosť
- Integrovaný kotevný hrot uľahčuje meranie vykonávané jednou osobou
- Skladacia kľučka uľahčuje ukladanie a prepravu
- Skladací koncový háčik na ukotvenie páske
- Integrovaná zádržka na prevenciu nechceného odvinutia pásma
- Stupnica s dielikmi po 2 mm
- Dĺžky 30 a 60 m prípadne v palcových mierach
- Trieda presnosti III
- Nový design výrobku bude k dispozícii od júna 2015

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	17,46	20,95
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	22,46	26,95

PÁSMA UZATVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÉ

STANLEY



NOVÉ

- Nárazuvzdorné veľmi odolné plastové ABS puzdro
- Perforácia na zadnej strane puzdra umožňuje čistenie meracej páske
- Plastová páska zosilnená sklenými vláknami na zvýšenie presnosti merania
- Meracia páska je elektricky nevodivá, chránená proti UV žiareniu
- Meracia páska je opatrená umývateľným PVC povlakom pre dlhšiu životnosť
- Stupnica s dielikmi po 2 mm
- Trieda presnosti III
- Nový design výrobku bude k dispozícii od júna 2015

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	6,88	8,25
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	8,71	10,45
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	11,79	14,15

STANLEY® FATMAX® SAMONAVÍJACIE PÁSMO

STANLEY FATMAX



- Šírka oceľovej páske 9,5 mm, dĺžka 30 m
- Ľahko čitateľná stupnica
- Ochrana pásma pri rýchlom navíjaní, možnosť zaistenia pásma v požadovanej dĺžke
- Odolné hliníkové puzdro
- Karabínka a spona na upevnenie za opasok
- Možnosť otvorenia puzdra pre jednoduché očistenie prachu



STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	43,29	51,95

FATMAX® PÁSMA S OCEĽOVOU PÁSKOU

STANLEY
FATMAX



- Spona pre upevnenie na opasok
- Rýchle navíjanie, prevod kľučky na cievku pásma 5:1
- Tlačidlo na uvoľnenie a rýchle odvinutie pásy

- Ergonomické puzdro s opláštením z 2 materiálov pre pohodlné a pevné držanie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	18,54	22,25
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	24,96	29,95

PÁSMA OCEĽOVÉ S UZATVORENÝM PUZDROM METRICKÉ

STANLEY



- Žlté plastové ABS puzdro – odolné a výborne viditeľné
- Oceľová meracia páska krytá polymérovou vrstvou odolnou proti oteru
- Skladacia kľučka pre ľahké uloženie a navíjanie pásma

- Koncový háčik sa pre zvýšenú ochranu zasúva do otvoru v puzdre
- Stupnica s dielikmi po mm
- Trieda presnosti II

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	8,04	9,65
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	9,88	11,85

DMW30 DIGITÁLNE MERACIE KOLIESKO

STANLEY



- Pevná a odolná konštrukcia so skladacou rukoväťou a stojančekom vhodná na použitie v exteriéri
- Digitálne počítadlo s možnosťou ukladania dát do pamäte a obojstranného merania (pri pohybe vpred aj vzad)

- Možnosť automatického prepočtu jednotiek
- Uloženie až 8 nameraných hodnôt do pamäte

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-176	254	+/-1%	-	6	3253561771767	124,96	149,95

MW40M MERACIE KOLIESKO

STANLEY



- Odolné tradičné meracie koliesko
- Veľmi presné 5-číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 10 cm, presnosť +/- 1 %
- Počítadlo a jeho prevod je uložené vo veľmi odolnom puzdre
- Veľmi odolná skladacia rukoväť

- Sklopný stojanček
- Liate hliníkové koliesko s gumovým povrchom pre dlhú životnosť a presné prenášanie vzdialenosti
- Dodávané vrátane úložného vaku

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-174	318	+/-1%	-	6	3253561771743	79,13	94,95

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PRAVÉ NÁRADIE PRE VYMERIAVANIE

MULTIFUNKČNÉ UHOLNÍKY

Základ, ktorý by nemal chýbať vo výbave každého tesára na stavenisku, pretože poskytuje 7 rôznych funkcií: uholník, pokosník, meradlo hĺbky a výšky, vodováhu, pravítko a rysovadlo.



POSUVNÝ UHOLNÍK

Je určený na prenášanie a vyznačovanie uhlov. Pre nastavenie špecifického uhla je nutné ho použiť v kombinácii s uhlomerom.



PLOCHÝ TESÁRSKY UHOLNÍK

Veľmi užitočný nástroj ak potrebujete pravidelne značiť veľkoplošný materiál, sadrokartónové dosky a pod. Obe vzájomne kolmé ramená majú vyznačenú stupnicu.



RYSOVACIE MERADLO

Používa sa na vyznačenie línií rovnobežných s hranou dreveného predmetu, pretože je podstatne presnejšie rezanie podľa vyrytej čiary než podľa nakreslenej ceruzkou. Toto rysovacie meradlo je tvorené zarážkou, ktorá sa zaprie o okraj dreveného predmetu, a vodidla so stupnicou, na ktorom je upevnený posuvný držiak kalenej rysovacjej ihly. Vzdialenosť rysovacjej ihly od zarážky sa po nastavení uzamkne skrutkou s krídlovou maticou.



SKLADACÍ UHOLNÍK

Neoceniteľný pomocník pri vyznačovaní veľmi veľkých plôch, napríklad stavebných profilov, základov, vonkajších aj interiérových dlažieb, príjazdových komunikácií a v záhradnej architektúre. Jednoduchý čapový mechanizmus umožňuje jeho ľahké zloženie.



LINKOVACIA ŠNÚRA

Používa sa na vyznačenie rovných čiar na podlahe, stene aj na strop. Ide o zásadný nástroj používaný na stavbe (vyrovnanie stien, obkladov) a pri dokončovacích prácach (inštalácia skriniek a pod.). Model STANLEY® FatMax® teraz prichádza s 3x vyššou odolnosťou šnúry proti predretiu a s mnohými ďalšími novými prvkami.



RADY EXPERTA




JOHN DAVIES

TIPY PRI PRÁCI S VYMERIAVACÍM NÁRADÍM

PRÍPRAVA POVRCHU A HRANY MATERIÁLOV

KROK 1 Zarovnajete hoblíkom povrch strany, na ktorej budete merať. Uistíte sa, či je plocha po celej svojej dĺžke aj šírke rovná. Hneď ako budete spokojní, označte si túto stranu ako lícovú.



KROK 2 Zarovnajete susediacu hranu a plochu.


KROK 3 Priložte pätku uholníka k povrchu bočnej strany a skontrolujte, či pod ňou nepresvítá svetlo. Túto kontrolu vykonajte na viacerých miestach po celej dĺžke a šírke.

KROK 4 Pomocou hoblíka vykonajte začistenie. Hneď, ako je strana dokončená, označte ju opäť ako lícovú.


VYZNAČENIE LINKY NA VŠETKÝCH 4 STRANÁCH

Najvhodnejšie je použiť nôž kvôli vyššej presnosti a následne sa tiež lepšie reže podľa ryhy než podľa nakreslenej čiary.


KROK 1 Ak chcete načrtnúť čiaru cez lícovú stranu dreveného predmetu, palcom a tromi prstami pevne pridržierte pätku zapretú proti okraju. Váš ukazováčik by mal byť v polohe proti vnútornému okraju uholníkovej čepele, aby sa zabránilo sklznutiu pri zatlačení noža proti vonkajšiemu okraju počas vytvárania ryhy.



KROK 2 Pre narysovanie čiaru cez lícovú hranu sa pätku uholníka musí oprieť o lícovú stranu, čepeľ noža vložte do predošlej ryhy a uholníkovú čepeľ posuňte pozdĺž čepele noža.




KROK 3 Opakujte tento krok aj na ďalších 2 stranách. Pätku uholníka je potrebné vždy zaprieť k lícovej strane či hrane.



TOP TIP Ak budete pripravovať tvarovo vhodné predmety, spojte ich svorkou a značte naraz.

VEĽKÉ OCEĽOVÉ UHOLNÍKY

Pretože tieto uholníky nemajú pätku pre zapretie o hranu, odporúča sa na presné vyrovnanie použiť drevený hranol, o ktorý ich rameno zaprieme.



POKOSNÍK

Môže byť použitý rovnakým spôsobom ako príložný uholník; je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť ak sú hrany skosené. Pri značení vždy ako základ používajte lícovú stranu či hranu a uistite sa, že všetky skosenia/uholy miera správnym smerom.

LINKOVACIA ŠNÚRA

Náradie, s ktorým sa veľmi rýchlo naučíte pracovať.



KROK 1 Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo kriedy. Pri používaní ňou občas zatrasť kvôli dobrému naneseniu kriedy na šnúru. Po výmene odporúčame šnúru najskôr celú vytiahnuť, do zásobníka nasypať malé množstvo kriedy a navinúť späť. Potom môžete doplniť zásobník kriedou.

KROK 2 Ukotvíte bezpečne koncový háčik šnúry s háčikom k podkladu, ktorý budete značiť.

KROK 3 Po vytiahnutí do požadovanej dĺžky zaklapnutím kľučky do puzdra zablokujete odvíjanie šnúry.

KROK 4 Linkovaciu šnúru umiestnite do požadovanej polohy. Zovrite ju palcom a ukazováčikom a oddiaľte ju niekoľko centimetrov od povrchu, potom ju uvoľníte. Po uvoľnení sa na povrchu vytvorí odtlačok. Teraz máte vytvorenú presnú čiaru, podľa ktorej môžete pokračovať v ďalšej práci.

KROK 5 Šnúru navíjajte mimo vyznačenej čiaru, aby ste predišli nechceným stopám na označenom povrchu.



DÔLEŽITÉ:

Chráňte linkovaciu šnúru pred vlhkosťou.

Pri povrchoch, ktoré sa majú maľovať si overte, či sa krieda nerozpíja do použitej farby. Pri interiérovom použití skontrolujte, či krieda nepoškodzuje koberec, nábytok a pod.

LINKOVACIE ŠNÚRY

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Krútená šnúra z PE a bavlny pre dlhšiu životnosť a vyššiu odolnosť proti predretiu
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Uvoľňovacia poistka prevodu umožňuje vytiahnutie šnúry bez toho, aby sa točila kľučka
- Prevod kľučky 5:1 na rýchle navíjanie
- Odolné liate hliníkové telo, antikorový háčik a skladacia kľučka pre pevnosť a odolnosť
- Patentované priehľadové okienko umožňuje neustálu kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Integrovaná opasková spona
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-480	30	X	6	3253560474805	18,29	21,95

FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY
FATMAX



- Kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Kovová skladacia navíjacia kľučka
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-681	30	X	6	3253560476816	12,04	14,45

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA

STANLEY



STHT0-47244



STHT0-47147

- Návin 9 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Prevod kľučky 3:1 pre rýchle navíjanie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Kapacita 28 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný nerezový koncový háčik
- Posuvný kryt dopĺňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné pogumované ABS telo
- Integrovaná opasková spona
- STH0-47244 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-47147	9	X	6	3253560471477	4,96	5,95
STHT0-47244	9	X	6	3253560472443	6,46	7,75

POWERWINDER® LINKOVACIA ŠNÚRA



STANLEY

- Prevod kľučky 3,5:1 pre rýchle navíjanie
- Priehľadné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Obsah puzdra 45 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- 0-47-465 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-460	30	X	6	3253560474607	8,04	9,65
0-47-465	30	X	5	3253560474652	9,54	11,45

STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA



STANLEY

- Návin 30 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Skladacia navíjacia kľučka pre ľahké uloženie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Môže byť použitá aj ako olovnica
- Kapacita 30 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Posuvný kryt doplnovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné plastové ABS telo
- 0-47-443 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-440	30	X	6	3253560474409	3,46	4,15
0-47-443	30	X	5	3253560474430	4,88	5,85

STANLEY® FATMAX® NÁHRADNÁ LINKOVACIA ŠNÚRA



STANLEY FATMAX

- Vhodná pre linkovacie šnúry STANLEY® FatMax®, FatMax® a PowerWinder
- Vyššia kvalita náhradnej šnúry
- Nový robustný koncový háčik

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-102	30	X	6	3253560471026	2,79	3,35

PRÁŠKOVÉ KRIEDY

STANLEY

- Špeciálna prášková krieda s vysokou príľnavosťou a viditeľnosťou na povrchu
- Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
- Modrá na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri
- Červená na vonkajšie stavbárske využitie, nezmazateľná
- Biela na interiérové aplikácie, ako je kladenie kobercov



STANLEY	farba	obsah v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-403	modrá	115	-	12	3253561474033	1,38	1,65
1-47-404	červená	115	-	12	3253561474040	1,38	1,65
1-47-405	biela	115	-	12	3253561474057	1,38	1,65
1-47-803	modrá	225	-	12	3253561478031	2,46	2,95
1-47-804	červená	225	-	12	3253561478048	2,46	2,95
1-47-917	modrá	1000	-	6	3253561479175	7,96	9,55
1-47-919	červená	1000	-	6	3253561479199	7,96	9,55

ZNAČENIE

TESÁRSKY POKOSNÍK

STANLEY



- Vstrekované plastové pätkové rameno so žliabkami
- Systém zaistenia posuvného ramena

- Posuvné rameno z veľmi pevnej uhlíkovej ocele
- Povrch posuvného ramena chránený poniklovaním

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-46-825	210	X	6	3253560468255	4,88	5,85

SKLADACÍ STAVBÁRSKY UHOLNÍK

STANLEY



- Pevný a ľahký hliníkový uholník ideálny na značenie uhlov 45° a 90° pri stavebných prácach, kladení dlažby a pod.

- Rozmery 1220 × 1220 × 1720 mm

STANLEY	dĺžka v cm	šírka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	27,46	32,95

TESÁRSKY OCEĽOVÝ UHOLNÍK

STANLEY



- Vyrobený z leštenej ocele s lakovaným povrchom
- Gravírovaná opačne čitateľná stupnica a embosované dieliky

- Na prednej strane sú dieliky po 2 mm na zadnej strane sú dieliky po 1/8"
- Tento výrobok nie je dodávaný s dátovým zošitom

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	6,79	8,15

TESÁRSKE UHOLNÍKY

STANLEY



- Hliníková päťka je k oceľovému ramenu pripojená tromi nitmi
- Veľmi dobre viditeľná do hĺbky gravírovaná čiernená stupnica

- Zarážka je konštruovaná tak, aby bolo možné vyznačiť uhly 90° a 45°
- Dve stupnice na protiľahlých stranách s dielikmi v mm


STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	10,79	12,95
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	12,04	14,45
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	13,88	16,65

TESÁRSKE A MURÁRSKE CERUZKY

STANLEY

- Oválny prierez tela

- Tuhy s obdĺžnikovým prierezom s tvrdosťou HB



STANLEY	farba	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-03-851	zelená	176	-	60	3253561038518	0,46	0,55
1-03-850	červená	176	-	60	3253561038501	0,46	0,55

FATMAX® PERMANENTNÉ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTOM

**STANLEY
FATMAX**

47-314

- Ideálne na popisovanie za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Obdĺžnikový prierez tela so zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Čierna, červená a modrá farba
- Pevný hrot odolný proti opotrebovaniu aj pri popisovaní hrubého povrchu

- Farby sú odolné proti pôsobeniu vody a oleja
- Pohodlné držanie vďaka bimateriálnej rukoväti
- Rýchlo schnúca farba



47-315

47-312

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-312	jemný čierny hrot	X	12	3253560473129	3,04	3,65
0-47-314	dlátový čierny hrot	X	12	3253560473143	3,13	3,75
0-47-315	čierny, červený a modrý dlátový hrot	X	12	3253560473150	4,96	5,95

PERMANENTNÉ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchlo schnúci, vodovzdorný popisovač na takmer všetky povrchy

- Dva typy hrotov – kužeľový a veľmi jemný hrot



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-316	2 kusy	X	24	3253560473167	1,71	2,05

PERMANENTNÉ MINI-POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

STANLEY

- Rýchlo schnúci a vode odolný atrament vhodný na takmer všetky povrchy
- K dispozícii v čiernej farbe, červenej, zelenej a modrej

- Trvalé značenie na všetky typy materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie a pod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 8 cm



47-329

47-324

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-324	jemný čierny hrot - mini	-	72	3253561473241	0,63	0,75
2-47-329	čierny, červený, zelený, modrý	X	12	3253562473295	3,13	3,75
1-47-329	jemný čierny, červený, zelený a modrý hrot - mini	-	72	3253561473296	0,63	0,75

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI VODOVÁHU PRE VAŠU PRÁCU



VODOVÁHY KOMBINOVANEJ KONŠTRUKCIE

Obdĺžnikový prierez zaisťuje výnimočnú odolnosť a výkon. Sú osadené pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchom pre dosiahnutie najvyššej presnosti a rýchlejšie vyrovnanie bublinky v libele. Stredová časť libely so zväčšovacím efektom uľahčuje odčítanie polohy bublinky.



KOĽAJNICOVÉ VODOVÁHY

Pre vodováhy koľajnicového ("I") profilu je charakteristická menšia hmotnosť a osadenie valcovými 360° libelami.

VÝBER VODOVÁHY SPRÁVNEJ DĹŽKY

Pravidlo čím dlhšia, tým lepšia neplatí vždy. Zatiaľ čo krátke vodováhy lepšie kopírujú povrch, dlhé sa naopak, najmä pri meraní veľkých plôch, lepšie vyrovnávajú s drobnými nerovnosťami povrchu.

Pre murárov a stavbárov je ideálnou voľbou vodováha typ STANLEY® FatMax® dĺžky 1200 mm, pre betonárov potom dĺžky 1800 mm. Na dokončovacie práce bude lepšou voľbou odľahčená vodováha koľajnicového ("I") alebo hranolového profilu dĺžky 600 alebo 900 mm, ktoré sú ideálne napr. na montáže nábytku a pod.

VODOVÁHY S NASTAVITEĽNOU LIBELOU

Otočná libela môže byť nastavená v rozsahu od 0° do 90° čo umožňuje nastavenie uhla pri konštrukcii striech, drenážnych rúrok a pod.

MAGNETICKÉ VODOVÁHY

Veľmi silné magnety v základni umožňujú ich prichytenie na akýkoľvek oceľový či železný predmet a sú tak ideálne pri inštalácii strojov alebo vzduchotechniky.

ŠPECIÁLNE VODOVÁHY

Vodováha TORPEDO - vodováha TORPEDO STANLEY® FatMax® má frézovanú pracovnú plochu s „V“ žliabkom, čo jej umožňuje presne priložiť na rúrky a iné valcové povrchy; je tak vhodnou vodováhou pre lešárov, inštalácie políciek a bežné použitie v domácnosti.



VODOVÁHY

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- Libely s 20% zväčšovacím efektom pre lepšiu kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovné povrchy pre dosiahnutie maximálnej presnosti
- Zosilnená kombinovaná konštrukcia s výstuhami je 5x pevnejšia než pri ostatných STANLEY® vodováhach

- Gumové rukoväte priskrutkované na rám vodováhy
- Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche sú veľmi silné magnety, 2x silnejšie než bežne používané
- Akrylátové hranolové libely najpresnejšie vo svojej kategórii zaisťujú presnosť merania v 8 rovinách $\pm 0,5$ mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-616	40	2	-	4	3253560436162	23,29	27,95
0-43-624	60	3	-	4	3253560436247	27,88	33,45
0-43-636	90	3	-	3	3253560436360	30,79	36,95
0-43-648	120	3	-	3	3253560436483	34,13	40,95
0-43-672	180	3	-	3	3253560436728	46,63	55,95
0-43-681	200	3	-	3	3253560436810	52,46	62,95
0-43-617	40, magnetická	2	-	4	3253560436179	24,96	29,95
0-43-625	60, magnetická	3	-	4	3253560436254	29,38	35,25
0-43-637	90, magnetická	3	-	3	3253560436377	33,96	40,75
0-43-649	120, magnetická	3	-	3	3253560436490	37,46	44,95
0-43-679	200, magnetická	3	-	3	3253560436797	55,79	66,95

FATMAX® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- O 6 mm vyššia konštrukcia než pri konkurenčných výrobkoch
- O 6 – 9 mm širšia než porovnateľné konkurenčné modely
- Vyššia hmotnosť oproti porovnateľným konkurenčným modelom pre výnimočnú pevnosť
- Nárazuvzdorné gumové koncovky / dorazy

- Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha
- Gumové rukoväte pre pohodlné prenášanie aj meranie
- Vylepšené libely uľahčujú kontrolu polohy bublinky
- Veľká stredná zapuzdrená libela

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-524	60	3	-	6	3253561435249	18,54	22,25
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362	23,29	27,95
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485	24,96	29,95
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720	40,38	48,45
1-43-525	60, magnetická	3	-	6	3253561435256	21,63	25,95
1-43-537	90, magnetická	3	-	3	3253561435379	26,21	31,45
1-43-549	120, magnetická	3	-	3	3253561435492	27,79	33,35

KLASICKÉ VODOVÁHY

STANLEY



- Zväčšená centrálna bublinková libela zaručuje odolnosť a presnosť $\pm 0,5$ mm/m
- Vynikajúca viditeľnosť veľkých trubicových bočných libel
- Nová robustná a ľahká konštrukcia
- Koncové kryty absorbujúce nárazy predlžujú životnosť
- V ponuke od 40 do 200 cm
- K dispozícii sú taktiež modely s magnetickou základňou

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-43102	40	2	-	10	3253561431029	9,96	11,95
STHT1-43103	60	2	-	10	3253561431036	11,38	13,65
STHT1-43104	80	2	-	10	3253561431043	12,29	14,75
STHT1-43105	100	3	-	10	3253561431050	14,71	17,65
STHT1-43106	120	3	-	10	3253561431067	15,79	18,95
STHT1-43107	150	3	-	10	3253561431074	21,63	25,95
STHT1-43108	180	4	-	6	3253561431081	24,96	29,95
STHT1-43109	200	4	-	6	3253561431098	27,88	33,45
STHT1-43110	40, magnetická	2	-	10	3253561431104	12,96	15,55
STHT1-43111	60, magnetická	2	-	10	3253561431111	14,54	17,45
STHT1-43112	80, magnetická	2	-	10	3253561431128	15,38	18,45
STHT1-43113	100, magnetická	3	-	10	3253561431135	18,54	22,25
STHT1-43114	120, magnetická	3	-	10	3253561431142	20,79	24,95
STHT1-43115	150, magnetická	3	-	10	3253561431159	27,88	33,45
STHT1-43116	180, magnetická	4	-	6	3253561431160	30,79	36,95
STHT1-43117	200, magnetická	4	-	6	3253561431173	34,13	40,95

FATMAX® VODOVÁHY I-BEAM

STANLEY FATMAX



- Zosilnená hliníková konštrukcia koľajnicového profilu
- Veľké libely pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Presnosť $\pm 0,5$ mm/m
- Štupnica na hornej hrane vodováhy dieliková po 2 mm
- Držiak na ceruzku

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-553	60	3	-	3	3253561435539	14,13	16,95
1-43-555	120	3	-	3	3253561435553	18,54	22,25
1-43-557	180	3	-	3	3253561435577	24,96	29,95
1-43-554	60, magnetická	3	-	3	3253561435546	15,38	18,45
1-43-556	120, magnetická	3	-	3	3253561435560	20,79	24,95
1-43-558	200, magnetická	3	-	3	3253561435584	27,88	33,45

VODOVÁHY I-BEAM 180°

STANLEY



- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu má vysokú pevnosť
- 3 valcové libely: 1 na horizontálne, 1 na vertikálne meranie a 1 otočná v rozsahu 180° (s dvoma stupnicami 0° – 90° s dielikmi po 2°)
- Nárazuvzdorné koncovky/dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Presnosť $\pm 1,5$ mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-919	40	2	-	6	3253561429194	6,88	8,25
1-42-920	60	3	-	6	3253561429200	8,63	10,35
1-42-921	80	3	-	6	3253561429217	9,96	11,95
1-42-922	100	3	-	6	3253561429224	11,21	13,45
1-42-923	120	3	-	6	3253561429231	12,46	14,95

STANLEY® FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY
FATMAX®**

- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii $\pm 0,5$ mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094	23,71	28,45

FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ**STANLEY
FATMAX®**

- Tuhá a pevná hliníková konštrukcia
- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii $\pm 0,5$ mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané
- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche pre priloženie k trubkám

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032	18,54	22,25

FATMAX® PRO BOX TORPEDO**STANLEY
FATMAX®****NOVÉ**

- 2 fixačné libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- 2 veľmi silné magnety zapustené do základne
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Pevná hliníková konštrukcia

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-42495	23	3	X	6	3253560424954	18,54	22,25

VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ**STANLEY**

- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripevnenie ku kovovým konštrukciám
- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi

STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657	6,79	8,15

VODOVÁHA TORPEDO

STANLEY

- Ľahká a pevná vstrekovaná plastová ABS konštrukcia

- 3 valcové libely: vertikálna, horizontálna a 45°



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943	3,46	4,15

HADICOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Trubica pre hadicovú vodováhu
- Pri otvorených zátkach zaistený kompletný prístup vzduchu

- 2 vstrekované trubice so stupnicou (120 mm)



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-430	120	X	6	3253560424305	5,79	6,95

STRUNOVÁ VODOVÁHA

STANLEY

- Ideálna na vymeriavanie záhrad, dlhých vzdialeností, kde nie je veľmi dôležitá presnosť roviny

- Vodováha pre zavesenie na povrázok pri zameriavaní terénu a pod.
- Integrované háčiky pre zavesenie
- Ľahká hliníková odolná konštrukcia



STANLEY	dĺžka v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-287	80	1	-	6	3253560422875	2,21	2,65

STANLEY® MINI VODOVÁHA

STANLEY

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Magnetická základňa

- Ľahká a pevná plastová ABS konštrukcia



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-130	8,7	2	X	6	3253560421304	4,38	5,25

STANLEY® DOSKOVÁ VODOVÁHA**STANLEY**

- Vhodná pre nastavenie stola, dosiek do roviny

- Pripravené otvory umožňujú prichytenie k doske



STANLEY	priemer v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-127	4,1	1	X	12	3253560421274	2,88	3,45

MURÁRSKE VODOVÁHY**STANLEY**

- Horizontálna libela vpleená do plastového ABS lôžka
- Vertikálna libela vpleená do plastového ABS lôžka priskrutkovaného k telu vodozáhadky

- Rukoväte vo vzájomnej vzdialenosti 1 m pre pohodlnú manipuláciu
- Čierne ABS plastové koncovky / dorazy
- Hliníkové telo




STANLEY	dĺžka v cm	šírka v mm	výška v mm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-322	150	10	180	2	-	30	3253561423222	28,29	33,95
0-42-323	200	10	180	2	X	5	3253560423230	30,79	36,95
1-42-323	200	10	180	2	-	30	3253561423239	30,79	36,95

STANLEY® DIGITÁLNY SKLONOMER**STANLEY**

- Dĺžka 400 mm
- LCD displej
- Meria uhly v rozsahu 0° - 180°

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Presnosť +/- 0,1°



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	105,79	126,95

FATMAX® DIGITÁLNE VODOVÁHY**STANLEY
FATMAX**

- Podsvietený LCD displej uľahčuje čítanie nameraných hodnôt
- Automatické prevrátenie údajov na displeji pri práci nad hlavou
- Funkcia HOLD
- Výber z viacerých meracích jednotiek (mm/m; °; %; °C; F)

- Pamäť na posledných 9 meraní
- Možnosť kalibrácie pri náhodnom páde
- Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°
- Indikátor stavu batérie
- Presnosť +/- 1mm/m
- Dodávané vrátane vodeodolného obalu



STANLEY	dĺžka v cm	počet libel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	62,46	74,95
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	70,79	84,95
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	95,79	114,95

LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ PRÍSTROJ

ROTAČNÉ LASERY

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery RL HW+ a RL HVPW v kombinácii s detektorom laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém automatickej nivelácie je veľmi jednoduchý a používateľsky príjemný. Laser RL HGW s doplnkovými funkciami uspokojí aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

KRÍŽOVÉ LASERY

Krížové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie priečok, inštalácia podhládov, montáže zárubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... To všetko môžete vykonávať pomocou krížového lasera.



LASERY A ELEKTRONICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

STANLEY® lasery, optické a elektronické meracie prístroje ponúkajú novú úroveň pri stavebných a opravárskych prácach. STANLEY® prístroje znižujú potrebný čas na meranie, súčasne zvyšujú jeho presnosť.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžite premietajú horizontálnu alebo vertikálnu čiaru.

Elektronické detektory umožňujú detekciu miest s výskytom nosných konštrukcií, elektrických káblov a eliminujú tak nákladné pochybenia.

Zvýšenie efektivity a zníženie rizika vzniku chýb okamžite vracia investíciu spojenú so zaobstaraním týchto prístrojov.

LASEROVÉ VODOVÁHY


Najjednoduchšie laserové prístroje na vytýčenie rovin, najmä pri dokončovacích prácach. Hlavnou výhodou je schopnosť preniesť danú rovinu na dlhšiu vzdialenosť.

AL24 AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelačná automatická vodováha AL24GVP môže byť použitá na vonkajšie stavebné práce na zameranie základov parkovísk, chodníkov, príjazdových ciest, menšiu záhradnú architektúru a pod. S presnosťou 1,5 mm/45 m zaistí rýchle a efektívne vykonanie prác.

PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje na vyhľadávanie elektrických káblov a sanitárneho systému v sadrokartónových doskách a pod. V závislosti od typu môžete vyhľadávať predmety v hĺbkach od 19 do 32 mm a získať grafický LED alebo LCD výstup. Dokonalejšie modely detektorov môžu rozpoznať aj druh materiálu.



DIAĽKOMERY

TLM 220I LASEROVÝ DIAĽKOMER



STANLEY

DO VYPREDANIA

- Farebný displej s vysokým rozlíšením obdobný hľadáčikom digitálnej kamery
- Digitálny hľadáčik pre zameranie presného bodu merania
- Meranie a výpočty hodnôt lichobežníka a trojuholníka, meranie bez priamej viditeľnosti objektu
- Zvláštny režim merania veľkých vzdialeností uľahčuje prácu pri vysokom jase v okolí
- Laserová dióda 635nm
- Trieda laseru II
- Klip pre pripevnenie na opasok
- Rozsah merania: od 0,05 m do 200 m
- Odolnosť voči vode a prachu: IP 55
- Napájanie: 2 batérie AAA 1,5V
- Pracovné podmienky: od -10°C do +50°C
- Presnosť merania: +/-1,0 mm
- Rozmery: 55 x 143 x 30 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-116	TLM220I	-	1	3253561771163	558,29	669,95

TLM330 LASEROVÝ DIAĽKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah 100 m
- Presnosť merania +/- 1 mm
- Štandardné funkcie, sčítanie, odčítanie hodnôt, pythagorova veta, kontinuálne meranie
- Jednoduchá obsluha, zvuková signalizácia
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Sklonomer
- Podsvietený trojriadkový LCD displej
- Výklopný doraz pre presné meranie z rohu / hrany
- Závit 1/4" pre upevnenie na statív
- IP 54
- Vráťane úložného púzdra a batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330	-	10	3253561771408	199,96	239,95

TLM165 LASEROVÝ DIAĽKOMER



STANLEY

- Pracovný dosah 50 m
- Presnosť merania +/- 1,5 mm
- Pamäť na posledných 5 meraní
- Štandardné meranie, sčítanie, odčítanie hodnôt, funkcia pythagorovej vety
- Výsuvný doraz pre meranie z rohu / hrany
- Podsvietený dvojriadkový LCD displej
- Jednoduchá obsluha, akustická signalizácia
- Funkcia automatického vypnutia po 90 / 180 s
- IP 54
- Vráťane úložného púzdra a batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165	-	10	3253561771392	108,29	129,95

TLM65 LASEROVÝ DIAĽKOMER

STANLEY

- Pracovný dosah 20 m
- Presnosť merania +/- 2 mm
- Jednoduchá obsluha, meria a počíta vzdialenosti, veľkosti plôch a objemov
- Kontinuálne meranie
- Funkcia automatického vypnutia po 90 / 180 s
- IP 40
- Dodávané spolu s batériou (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77032	TLM65	-	10	3253561770326	61,63	73,95

NOVÉ



INTELLIMEASURE™ ULTRAZVUKOVÝ DIALKOMER

STANLEY



- Vrecková veľkosť pre ľahkú manipuláciu
- Napájanie 9 V batériou (nie je súčasťou dodávky)
- Zobrazuje posledné 3 namerané hodnoty
- Funkcia výpočtu objemu, napr. na výpočty potrebné na stanovenie výkonu ohrevu a pod.
- Dobré čitateľný LCD displej
- Funkcia sčítania nameraných hodnôt
- Prepínanie medzi meraním dĺžky, plochy a objemu
- Meria v metrických a palcových jednotkách
- Funkcia výpočtu plochy, napr. pre kalkulácie podlahárov, maliarov a pod.
- Meria na vzdialenosť do 12 m s presnosťou $\pm 0,5\%$ z nameranej hodnoty

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-018	Intellimeasure™	X	2	3253560770181	21,63	25,95

ROTAČNÉ LASERY

RL HW FATMAX® SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER

STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah do 600 m pri použití detektora laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Rotačná rýchlosť 600 ot/min
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Presnosť nivelácie $\pm 1,5$ mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
- Pracovné prostredie IP66, -15°C $+50^\circ\text{C}$
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda lasera 2M
- Obsah sady: rotačný laser, detektor laserového lúča, nabíjačka, kufrík na sadu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966	774,96	929,95

RL HV FATMAX® SAMONIVELAČNÝ ROTAČNÝ LASER

STANLEY
FATMAX

- Pracovný dosah 400 m pri použití detektora laserového lúča
- Veľmi odolný, vodotesný vrchnák chrániaci rotačnú laserovú hlavu
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom eliminuje chyby vzniknuté napr. posunutím statívu
- Možnosť nakláňania rotačnej laserovej hlavy pre vytýčenie sklonu až 10°
- Režim kmitania laserového lúča v nastavenom výseku 10° , 45° , 90°
- Presnosť nivelácie $\pm 1,5$ mm @ 30 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Napájanie: približne 24 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých batérií Ni-Mh
- Pracovné prostredie IP66, -15°C $+50^\circ\text{C}$
- Laserová dióda 635 Nm
- Trieda lasera 2M
- Obsah sady: rotačný laser, diaľkové ovládanie, nabíjačka, okuliare, kufrík na sadu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973	791,63	949,95

LINKOVÉ LASERY

SLL360 SAMONIVELAČNÝ LINKOVÝ LASER

STANLEY



- Premieta neprerušovanú laserovú linku v kruhovom rozsahu 360° ako rotačné lasery
- Premieta 1 vertikálnu linku, vytvára kríž laserových liniek
- Uzamknuté nivelačné hlavy umožňujú bezpečnú prepravu
- Jednoduché ovládanie jedným tlačítkom

- Príslušenstvo umožňuje jemné nastavenie výšky pomocou nastavovacieho šróbu
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Presnosť nivelácie ± 4 mm @ 10 m
- Trieda laseru 2
- Laser je opatrený montážnymi závitmi 1/4" a 5/8"
- Napájanie 3xAA batérie (súčasť balenia)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77137	SLL360 linkový laser	-	1	3253561771378	187,46	224,95

FATMAX® SML MULTILINE KRÍŽOVÝ LASER

STANLEY FATMAX



- Pracovný dosah 15 m a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia 1 horizontálnej a 4 vertikálnych čiar (rozsah kríž: H 180°, V 180°; 3x V 180°)
- Presnosť nivelácie ± 2 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča

- Pri odpojení podstavca sa dá laser pripevniť na trojnožku
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SML Multiline, odrazový terčik, detektor laserového lúča, nabíjačka, okuliare, kufrík, manuál, 6x nabíjacie AA batérie + 4 AA batérie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-322	SML MULTILINE	-	1	3253561773228	466,63	559,95

FATMAX® SCL-D KRÍŽOVÝ LASER

STANLEY FATMAX



- Pracovný dosah 30 m pri premietaní bodu, 15 m pri premietaní čiar a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej čiar (rozsah 130°) a kríža
- Možnosť projekcie ako pri olovnici
- Presnosť nivelácie $\pm 2,5$ mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$

- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča
- Napájanie 3 tužkovými „AA“ batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SCL-D, odrazový terčik, príchytka, mini trojnožka, detektor laserového lúča, okuliare, brašňa, manuál, 3x AA batérie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-321	SCL-D	-	1	3253561773211	283,29	339,95

FATMAX® SCL KRÍŽOVÝ MINILASER**STANLEY**
FATMAX

- Pracovný dosah do 10 m
- Na použitie v interiéri a exteriéri
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej čiary (rozsah 130°) a kríža
- Presnosť nivelácie $\pm 2,5$ mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu

- Možnosť použitia detektora laserového lúča
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SCL, odrazový terčik, príchytka, mini trojnožka, okuliare, taška, manuál, 3x AA batérie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204	158,29	189,95

FATMAX® CL90I KRÍŽOVÝ LASER**STANLEY**
FATMAX

- Krížový laser, držiak, magnetický terčik, batérie, brašňa na celý komplet
- Premieta 1 horizontálnu a 2 vertikálne linky
- Pracovný rozsah 25 m
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie

- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 9 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 5^\circ$
- Laserové diódy: 3x 635 Nm
- Trieda lasera: 2M
- Napájanie: 3 "AA" alkalické batérie až pre 60 hodín prevádzky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-021	CL90i	X	1	3253561770210	158,29	189,95

FATMAX® CL2XTI SADA KRÍŽOVÉHO LASERU**STANLEY**
FATMAX

- Ideálne pre polozenie dlažby a obkladanie stien a mnoho ďalších využití
- Premieta horizontálnu a vertikálnu laserovú linku
- Pre použitie v interiéri a s pomocou detektora laserových lúčov aj v exteriéri
- Jasnejší laserový lúč pre ľahkú viditeľnosť
- Samonivelačný – pre rýchlejšie a presnejšie meranie
- Pracovný rozsah do 25 m

- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 10 m
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Laserové diódy: 2x 635 Nm
- Trieda lasera: 2M
- Napájanie 3 „AA“ bateriami (súčasť dodávky) až pre 15 hodín prevádzky
- Obsah sady: CL2XTi krížový laser, magnetický terčik, L držiak, vinylová taška na celý komplet, detektor laserového lúča s držiakom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217	283,29	339,95

FATMAX® CLLI SADA AUTOMATICKÉHO KRÍŽOVÉHO LASERA**STANLEY**
FATMAX

- Pracovný dosah 25 m, možné použiť v exteriéri aj v interiéri
- Premieta 1 horizontálny a 1 vertikálny lúč
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamykateľný kyvadlový mechanizmus samonivelácie pre bezpečnú prepravu zariadenia
- Sada obsahuje CLLi krížový laser, rozpernú tyč, magnetický terčik, adaptér, batérie

- Presnosť nivelácie ± 4 mm @ 10 mm
- Laserové diódy: 2 x 635 Nm
- Napájanie 3 „AA“ alkalické batérie (súčasť balenia)
- Trieda lasera: 2M
- Vode a prachu odolný: IP54

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	-	1	3253561771231	141,63	169,95

KRÍŽOVÝ LASER CUBIX™

STANLEY



- Pracovný dosah do 8 m
- Premieta horizontálnu a vertikálnu linku (kríž), možnosť zaaretovania
- Samonivelačný laser, presnosť nivelácie 0,8 mm / m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- 1/4" závit pre pripevnenie na fotografický statív
- Kľbový držiak
- Napájanie 2 x AA bateriami (súčasť dodávky) až pre 20 hodín prevádzky
- Trieda lasera 1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77340	Cubix™	X	1	3253561773402	55,79	66,95

KRÍŽOVÝ LASER CROSS90™

STANLEY



- Pracovný dosah do 10 m
- Premieta horizontálnu a vertikálnu linku (kríž) a vertikálnu linku na strane (90°), možnosť zaaretovania
- Samonivelačný laser, presnosť nivelácie 0,5 mm / m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- 1/4" závit pre pripevnenie na fotografický statív
- Kľbový držiak
- Napájanie 2 x AA batériami (súčasť dodávky) až pre 15 hodín prevádzky
- Trieda lasera 1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77341	CROSS90	X	1	3253561773419	95,79	114,95

SSCL 180 KRÍŽOVÝ LASER & LASEROVÁ OLOVNICA

STANLEY



- Malý a kompaktný prístroj, ideálny na interiérové použitie
- Laserová hlava sa otáča v rozsahu 180° - pre rýchle prenášanie bodov z podlahy na strop a naopak (funkcia laserovej olovnice), prípadne aj na steny
- Osadený 4 libelami, presnosť nivelácie +/-6 mm @ 2,5 m
- Projekcia krížových laserových lúčov až do vzdialenosti 10 m
- Napájanie 2x „AA“ tužkovými batériami, až 60 hodín prevádzky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-218	SSCL 180	X	6	3253560772185	46,63	55,95

BODOVÉ LASERY

FATMAX® SLP5 SAMONIVELAČNÝ 5-LÚČOVÝ LASER

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah do 30 m pri premietaní bodu, 10 m pri premietaní horizontálnej čiary
- Projekcia 5 laserových lúčov (3 horizontálne, 1 vertikálny a 1 horizontálna čiara v rozsahu 120°)
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Špeciálna základňa s magnetom a klbom, ktorý umožňuje otáčanie
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SLP5, základňa, odrazový terčik, taška, manuál, 3x AA batérie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-319	SLP5	-	1	3253561773198	204,13	244,95

FATMAX® SLP3 SAMONIVELAČNÁ LASEROVÁ OLOVNICA

STANLEY
FATMAX



- Pracovný dosah do 30 m
- Projekcia 3 laserových lúčov (nahor, nadol, dopredu)
- Presnosť nivelácie ± 3 mm @ 15 m
- Rozsah samonivelácie $\pm 4^\circ$
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Špeciálna základňa s magnetom a klbom, ktorý umožňuje otáčanie
- Napájanie 3 tužkovými "AA" batériami (súčasť balenia)
- Vode a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: SLP3, základňa, odrazový terčik, taška, manuál, 3x AA batérie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-318	SLP3	-	1	3253561773181	158,29	189,95

SLP1 LASEROVÁ VODOVÁHA

STANLEY



- Viacnásobné využitie, laserová vodováha premieta bodový lúč alebo linku
- 2 presné libely (horizontálna a vertikálna) pre jednoduché meranie
- Pevné a odolné telo laserovej vodováhy
- Pracovný dosah 5 m
- Presnosť ± 1 mm/m
- Trieda lasera II
- Obsah sady: laserová vodováha, linkový adaptér, rotačná základňa 360°, batérie, návod
- Vode a prachu odolný: IP54

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-152	SLP1	X	6	3253560771522	46,29	55,55

DETEKTORY LASEROVÉHO LÚČA

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400



STANLEY • Pre rotačné lasery

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-133	RLD400	-	1	3253561771330	110,79	132,95

DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA LD200



STANLEY • Pre linkové a krížové lasery

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-132	LD200	-	1	3253561771323	110,79	132,95

OPTICKÉ VODOVÁHY

FATMAX® AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA



STANLEY
FATMAX

- 32-násobné zväčšenie
- Magneticky tlmený drôtový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Veľký zaostrovací gombík
- Lomiaci hranol na ľahké pozorovanie kruhovej libely pri vyrovnávaní
- Stavebný štandard IPX – 4 (prachu - a vodovzdorné)
- Súčasťou súpravy je statív a nivelačná lata

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-245	AL32	-	1	3253561772443	308,29	369,95

AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA



STANLEY

- Možnosť pripojenia k topografickému statívu
- Vysokokvalitná optická vodováha na vymešovanie a niveláciu
- 24-násobné zväčšenie
- Hrubé vyrovnanie pomocou 3 nastavovacích skrutiek
- Magneticky tlmený drôtový kompenzátor v rozsahu $\pm 0,8''$ ($\pm 2^\circ$)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Pevne spojené s adaptérom vybaveným 400 gon stupnicou
- Gombíky jemného horizontálneho posunu
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Lomiaci hranol na ľahké pozorovanie kruhovej libely pri vyrovnávaní
- Presnosť nivelácie $\pm 1,6$ mm @ 50 m
- Pracovný dosah 90 m
- Diaľkomerná konštanta 100
- Tienidlo na prácu pri jasnom svetle
- Pracovné prostredie IP – 54, -6°C – $+49^\circ\text{C}$
- Stavebný štandard IPX – 4 (prachu - a vodovzdorná)
- Obsah súpravy – AL24GVP, olovnica, imbusové kľúče na nastavenie, statív, nivelačná lata a plastový kufrík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-160	AL24GVP	-	1	3253561771606	266,63	319,95

PRÍSLUŠENSTVO

HLINÍKOVÉ STATÍVY

STANLEY



- Na spodnej časti valcovej skrutky záves na upevnenie olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným stredovým segmentom (pracovná výška 102-292 cm)
- Typ 1-77-163 štandardná konštrukcia (pracovná výška 97 – 160 cm)
- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Zámky teleskopických nôh sa ľahko uvoľňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia
- Pevný ramenný / viazací popruh

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	-	2	3253561771637	61,63	73,95
1-77-164	102 - 292 cm	-	2	3253561771644	158,29	189,95

TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATÍV

STANLEY



- Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacou hlavicou
- Rozsah výškového nastavenia od 44 cm do 120 cm
- Lasery s 1/4" závitom je možné použiť upevnené k naklápacej hlavici
- Stredová tyč sa vysúva pomocou plastovej kľučky
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy je možné zaistiť v požadovanej polohe

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-201	44 - 120 cm	-	2	3253561772016	24,96	29,95

PROFESIONÁLNA ROZPERNÁ TELESKOPICKÁ TYČ

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi krížových laserov STANLEY®
- Pracovné rozpätie 110 – 280 cm
- Teleskopická, 3 segmenty
- Stupnica s dielikmi po 5 mm a 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-221	2,8 m	-	1	3253561772214	71,63	85,95

TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ

STANLEY



- Dodáva sa s puzdrom a posuvným adaptérom so závitom 5/8" na pripojenie prístrojov
- Pevná hliníková konštrukcia

- 4-dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou pätkou
- Maximálna dĺžka 3,25 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-184	3,25 m	-	1	3253561771842	49,96	59,95

GT1 ODRAZOVÝ TERČÍK

STANLEY



- Zlepšuje viditeľnosť laserového lúča

- Ideálny pomocník pri inštalácii podhládov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-170	-	-	1	3253561771705	4,63	5,55

ČERVENÉ OKULIARE

STANLEY



- Okuliare na prácu s laserovými prístrojmi zvyšujúce viditeľnosť lúča
- Vhodné na použitie v prostredí s vyššou svetelnosťou

- Dôležité: tieto okuliare NIE SÚ BEZPEČNOSTNÉ okuliare na prácu s laserom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-171	pre lasery s červeným lúčom	-	1	3253561771712	7,38	8,85

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÁ LATA

STANLEY



- Štandardná stavebná teleskopická nivelačná lata
- Ľahká a pevná hliníková konštrukcia na prácu za každého počasia

- 5 segmentov so stupnicou v cm a mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-161	5 sekcií; 5 m	-	1	3253561771613	43,29	51,95

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

PRÍPRAVA PRE MERANIE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či výšky stĺpikov oplozenia použite optickú vodováhu alebo rotačný laser pre väčšiu presnosť merania.


Pre overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinu.

Na slnku použite detektoru laserového lúča.

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodováhy vyžadujú občasnú kontrolu/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich uskladneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť.

Podpovrchové vyhľadávače nezabudnite po umiestnení na pracovný povrch zapnúť.



DÔLEŽITÉ!

Rotačné a optické nástroje majú rovinu nastavenú počas kalibračného procesu; tá sa môže časom a nesprávnym použitím zmeniť. Nezabudnite na pravidelné kontroly zariadenia, vykonávané používateľom podľa návodu uvedeného v manuáli.

Pre presnosti merania preneste zariadenie aj na druhú stranu meraného objektu.



PODPOVRCHOVÉ VYHLÁDÁVAČE

INTELLILASER™ PRO 2



STANLEY
FATMAX

- Detekcia pod povrchových predmetov, nosníkov a vodičov pod napätím
- Laserový lúč na rýchle a jednoduché značenie a vyrovňovanie
- Samostatná laserová hlava pre vyznačenie uhlov apod.
- Automatická kalibrácia zrýchľuje prácu
- Automatické vypnutie pri nečinnosti
- Pevné a odolné ABS púzdro
- Trvalá indikácia vodičov pod napätím
- Zvuková signalizácia nájdenia predmetu
- Podsvietený LCD displej
- Voliteľná hĺbka vyhľadávania 12, 25 a 38 mm
- Špeciálne lepiace pásky pre pripevnenie laseru k stene
- Laserová hlava umožňujúca „handsfree“ použitie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-500	IntelliLaser Pro 2	X	2	3253560775001	70,79	84,95

FATMAX® PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S300



STANLEY
FATMAX

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené aj kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení kábla
- Presné zameranie stredu stĺpkov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	-	1	3253560774073	31,63	37,95

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S200



STANLEY

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené aj kovové materiály do hĺbky 19 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení kábla
- Presné zameranie stredu stĺpkov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77406	Stud Finder S200	-	1	3253560774066	24,96	29,95

PODPOVRCHOVÝ VYHLÁDÁVAČ S150



STANLEY

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevené aj kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napätím do 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení kábla
- Presné zameranie hrany stĺpkov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77404	Stud Finder S150	-	1	3253560774042	15,79	18,95



NÁRADIE

NA REZANIE



RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

VYBERTE SI SPRÁVNÝ NÔŽ

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

Vhodné pre všetky typy náhradných čepelí STANLEY®. Sú konštruované na prácu pod veľkou záťažou. Napriek tomu, že ide o nože s pevnou čepelou, väčšina disponuje systémom rýchlej výmeny náhradných čepelí.



NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

Vhodné pre takmer všetky typy náhradných čepelí STANLEY®. Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch s pevnou čepelou, ale hlavnou prednosťou je možnosť bezpečného zasunutia čepele do rukoväti.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

Výhodou týchto nožov je trvalo ostrý hrot čepele a pritom sú dostatočne silné a odolné proti zlomeniu pri pôsobení vyššieho tlaku na nôž.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU 9 MM

Ideálne na rezanie tenkých materiálov. Tenká 9mm odlamovacia čepeľ je ideálna na jemnú prácu remeselníkov a pre modelárov.



MODELÁRSKE, ŠPORTOVÉ A VRECKOVÉ NOŽE

Tento rad je v tomto katalógu rozšírený o nové modely. Športové a vreckové nože nájdete v širokom rozsahu činností.



NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® NÔŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Veľmi pevná 25mm čepeľ pre vysoké zaťaženie
- Blokované tlačidlo drží pevne čepeľ v požadovanej polohe
- Kovové vodidlá čepele

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Integrovaný zásobník na 4 náhradné čepele
- Rýchla výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	12,46	14,95

FATMAX® NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



Ilustračné foto

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Zmena noža v priebehu roka - blokované tlačidlo

- Blokované tlačidlo drží čepeľ v požadovanej polohe počas rezania
- Kovové vodidlá čepele z nerezovej ocele

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	9,54	11,45
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	5,21	6,25
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	3,71	4,45

NOŽE DYNAGRIP S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Kovové vodidlá čepele z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť
- Ergonomicky tvarované telo s gumovým opláštením na pevné a pohodlné držanie

- Blokované tlačidlo drží čepeľ v požadovanej polohe počas rezania

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-418	18	165	X	6	3253560104184	5,21	6,25
1-10-418	18	165	-	12	3253561104183	4,96	5,95
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	4,13	4,95
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	3,96	4,75

STANLEY® 18MM PLASTOVÝ NÔŽ S 3 KS NÁHRADNÝCH ČEPEĽÍ

STANLEY




- Plastová konštrukcia s kovovými vodidlami čepele

- Integrovaný zásobník na 3 náhradné čepele

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-403	18	200	X	30	3253560104030	2,21	2,65

NOŽE INTERLOCK S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Veľmi odolná kovová konštrukcia

- Ľahká výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	5,54	6,65
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	6,21	7,45
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	6,21	7,45
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	6,21	7,45

NÔŽ ŠTANDARD S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU S POISTKOU

STANLEY

NOVÉ

- Nový ergonomický design s bimateriálovou rukoväťou
- Pryžové opláštenie rukoväte
- Plastová konštrukcia s kovovými vodítkami čepele

- Dodávané s 3 ks náhradných poistných nárazových čepelí
- Nový design výrobku bude k dispozícii od mája

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-280	18	175	X	6	3253560102807	4,54	5,45
1-10-280	18	175	-	12	3253561102806	4,29	5,15

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

STANLEY


- Dvojdielna plastová konštrukcia umožňujúca rýchlu výmenu čepele

- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	2,21	2,65
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	1,96	2,35
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	1,54	1,85
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	1,38	1,65

NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

FATMAX® DVOJPLÁTKOVÝ ZASÚVACÍ NÔŽ

**STANLEY
FATMAX**



- Jazdce na dve čepele
- Veľmi ľahká výmena nožových plátkov
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
- Ergonomická rúčka s nešmyklavým povrchom
- Opierka pre palec
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Veľmi odolný proti korózii
- Možnosť použitia nožových plátkov 11-921, 11-937, 11-700, 11-987, 11-983 a 11-961
- Súčasťou balenia 2x 11-700 a 2x 11-983



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-789	180	X	6	3253560107895	10,46	12,55

FATMAX® NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY
FATMAX**


- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Magnetická ploška pridržiava čepeľ počas výmeny
- Zasúvacia čepeľ

- Mosadzné koliesko na zaistenie čepele
- Možnosť uloženia až 15 čepelí v tele noža
- Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch umožňuje prácu aj v rukavičiaci

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-819	205	X	6	3253560108199	12,29	14,75

FATMAX® NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
- Ochranná poistka proti samovoľnému zasunutiu čepelí
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami
- Gumové obloženie rukoväti
- Veľmi ľahká výmena nožovej čepelí

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť proti bežne používaným rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu a pod.
- 0-10-778: 5x čepeľ FatMax® (0-11-700)
- 7-10-778: 5x karbidová čepeľ (0-11-800)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-778	170	X	6	3253560107789	9,29	11,15
7-10-778	170	X	6	3253567107782	10,46	12,55

KOVOVÝ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU 99E

STANLEY



- Pôvodný originálny nôž STANLEY® so zasúvacou čepeľou
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahký a zároveň odolný

- Zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ v žiadanej polohe
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách
- V tele integrovaný zásobník náhradných čepelí

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-10-099	155	X	12	3253562100993	5,79	6,95
1-10-099	155	-	12	3253561100994	5,79	6,95

NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Tvar tela noža ideálny pre presné rezanie
- Zasúvací čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť práce
- Ľahká a rýchla výmena čepele

- K výmene čepele nie je potrebné ďalšie náradie
- Ergonomický tvar noža je vhodný pre rezanie kobercov

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-707	160	X	6	3253560107079	5,21	6,25

PLASTOVÝ NŮŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

STANLEY



- Plastové odľahčené telo zo vstrekovaného ABS plastu, odolné proti nárazom
- Možnosť zaistenia čepele v 5 polohách


- Rýchla a ľahká výmena čepele bez použitia ďalšieho nástroja

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-088	150	X	12	3253560100889	3,13	3,75

NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

FATMAX® NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX



- Veľmi pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Magnetická ploška pridrižiava čepeľ počas výmeny
- Možnosť uloženia až 15 čepelí v tele noža

- Dvojnásobná veľkosť než pri štandardných nožoch umožňuje prácu aj v rukaviciach
- Mosadzné koliesko na zaistenie čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-818	205	X	6	3253560108182	12,29	14,75

FATMAX® NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX


- Magnetický držiak čepele
- Zámka čepele
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepeľí

- Rukoväť opatrená gumovými panelmi
- Automatické vysunutie čepele zo zásobníka
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-780	170	X	6	3253560107802	9,29	11,15

KOVOVÝ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY


- Lakovaný vrúbkovaný povrch na lepšie uchopenie
- Patentovaná zámka čepele Interlock drží pevne čepeľ, zvyšuje bezpečnosť používania

- Dodávaný s 3 náhradnými čepeľami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-299	136	X	12	3253560102999	3,63	4,35

NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

STANLEY


- Tvar tela noža ideálny pre presné rezanie
- Pevná čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť pri práci
- Ľahká a rýchla výmena čepele

- K výmene čepele nie je potrebné ďalšie náradie
- Ergonomický tvar noža je vhodný pre rezanie kobercov

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-705	140	X	6	3253560107055	4,63	5,55

ZATVÁRACIE NOŽE

FATMAX® ZATVÁRACÍ NÔŽ S DVOJITOU ČEPEĽOU

STANLEY
FATMAX


- Univerzálne použitie jedného noža s dvojitou čepeľou
- Možnosť použitia napr. delvovitej alebo háčikovej čepele
- Rýchla výmena čepele zaručuje vyššiu rýchlosť a efektivitu práce

- Dlhšia životnosť čepele – použitie správnej čepele pre určitú prácu
- Zloženie do kompaktnej veľkosti umožňuje pohodlné uloženie



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTH0-10502	180	X	6	3253560105020	11,63	13,95

FATMAX® ZASÚVACÍ ZATVÁRACÍ NŮŽ



STANLEY
FATMAX

- Ergonomická, robustná konštrukcia pre vysoké zaťaženie
- Zasúvací čepeľ pre zvýšenú bezpečnosť práce
- Ľahká a rýchla výmena čepele
- Integrovaný zásobník v tele noža

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-825	140	X	6	3253560108250	9,54	11,45

FATMAX® ZATVÁRACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPEĽOU



STANLEY
FATMAX

- Ergonomická, robustná, kovová konštrukcia pre vysoké zaťaženie
- Mäkká rukoväť pre pohodlné a pevné držanie noža
- Jednoduchá a rýchla výmena čepele noža
- Integrovaný zásobník v tele noža
- Spona pre upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	9,54	11,45

ŠPORTOVÉ, ŠPECIÁLNE A HOBBY NOŽE

QUICKSLIDE ŠPORTOVÝ NŮŽ



STANLEY

- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 75 mm dlhá
- Vysúvací nôž používa štandardné remeselnícke čepele
- Na výmenu čepele nie je potrebný ďalší nástroj
- Mechanická zámka zabraňuje súčasnemu otvoreniu noža a vysunutiu čepele
- Jazdec na ľahké vysúvanie/zasúvanie čepele palcom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-813	120	X	2	3253560108137	15,79	18,95
9-10-813	120	X	12	3253569108138	15,79	18,95

QUICKSLIDE KOVOVÝ VRECKOVÝ NŮŽ



STANLEY

- Celokovová konštrukcia – pevná a odolná
- Výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov – ľahšia než pri štandardných remeselníckych nožoch
- Ľahké ovládanie zasúvacieho mechanizmu iba jednou rukou
- Poistka polohy čepele zabraňuje nechcenému vysunutiu
- Integrovaná spona na pripavenie na opasok
- Na použitie so všetkými štandardnými náhradnými čepeľami
- Kompaktná vrecková veľkosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-810	145	X	6	3253560108106	9,29	11,15
9-10-810	145	-	12	3253569108107	10,21	12,25

ŠPORTOVÝ NŮŽ SKELETON



STANLEY

- Titánový povlak čepele pre dlhú životnosť ostria
- Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nerezovej ocele 440C
- Štipec na čepeľ uľahčuje otváranie noža tlakom palca
- Zámok pre blokovanie otvorenej čepele
- Otvor pre prevlečenie šnúrkou

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-253	175	X	6	3253560102531	9,54	11,45

FATMAX® BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ

STANLEY
FATMAX

- Bezpečnostný nôž so zasúvacou čepeľou
- Čepeľ na rezanie pások a fólií
- Pogumovaná rukoväť
- Integrovaný zásobník v tele noža



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-242	175	X	4	3253560102425	10,38	12,45

REMESELNÍCKY SKALPEL INTERLOCK

STANLEY

- Zámok Interlock drží čepeľ pevne aj pri silnom bočnom namáhaní
- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez nutnosti použitia ďalších nástrojov
- Pevná a odolná celokovová konštrukcia s vrúbkovaným povrchom
- Dodávaný s 5 náhradnými skalpelovými plátkami



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-590	122	X	12	5000366105901	8,04	9,65

SKALPEL

STANLEY

- Dodávaný s náhradnými čepeľami 11-411 (10-401)
- Vrubkovaná rukoväť
- Prevlečná poistka čepele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-401	120	X	6	3253560104016	4,79	5,75

REMESELNÍCKY SKALPEL

STANLEY

- Jednorazový skalpel na presnú prácu
- Zúžené telo umožňuje presné vedenie čepele
- Čepeľ je chránená plastovým návlekom
- Osadený čepeľou 5901



STANLEY	dĺžka v mm	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	2,13	2,55
1-10-601	140	50	-	50	3253561106019	15,46	18,55

FATMAX® PÚZDRO NA NÔŽ

STANLEY
FATMAX

- Plastová výplň odolná opotrebeniu a voči prepichnutiu
- Spona na pripevnenie na opasok
- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Spôsob prešitia odoláva veľkej záťaži
- Predné vrecko na 10 nožových čepeľí
- Púzdro vhodné na všetky typy Stanley nožov
- Vhodné na nožové čepele 1992



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-028	160	X	6	3253560100285	4,54	5,45

ODLAMOVACIE ČEPELE

FATMAX® KARBIDOVÉ ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FATMAX

- Nové nožové čepele, ktoré vydržia byť 5x dlhšie ostré ako bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo zliateho karbidu
- Tvrdosť zliateho karbidu je hneď druhá za diamantom




STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11825	25	5 ks	X	10	3253560118259	4,96	5,95
STHT3-11825	25	20 ks	X	10	3253563118256	18,29	21,95
STHT0-11818	18	5 ks	X	10	3253560118181	3,96	4,75
STHT2-11818	18	10 ks	X	10	3253562118189	6,21	7,45
STHT8-11818	18	50 ks	X	6	3253568118183	24,96	29,95

FATMAX® ODLAMOVACIE ČEPELE

STANLEY
FATMAX

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia životnosť než pri štandardných čepeľach
- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – aj pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-725	25	5 ks	X	6	3253560117252	3,13	3,75
2-11-725	25	10 ks	X	10	3253562117250	4,79	5,75
3-11-725	25	20 ks	-	10	3253563117259	11,04	13,25
0-11-718	18	5 ks	X	10	3253560117184	1,88	2,25
2-11-718	18	10 ks	X	10	3253562117182	2,88	3,45
3-11-718	18	50 ks	-	1	3253563117181	10,13	12,15

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 25 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Hrúbka čepele 1 mm pre zvlášť vysoké zaťaženie
- 6 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-325	25	10 ks	X	10	3253560113254	5,54	6,65
1-11-325	25	20 ks	-	10	3253561113253	9,54	11,45

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 7 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-301	18	10 ks	X	10	3253560113018	3,04	3,65
2-11-301	18	5 ks	X	10	3253562113016	2,13	2,55
1-11-301	18	10 x 10 ks	-	1	3253561113017	25,79	30,95

EXTRA SILNÁ ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Zvýšená hrúbka čepele – pre vysoké zaťaženie
- 7 segmentov

STANLEY	rozмеры v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-219	18	8 ks	X	10	3253560112196	2,71	3,25

ODLAMOVACIA ČEPEĽ 9 MM

STANLEY

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- 12 segmentov

STANLEY	rozмеры v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-300	9	10 ks	X	10	3253560113001	2,29	2,75
1-11-300	9	10 x 10 ks	-	1	3253561113000	18,46	22,15
2-11-300	9	5 ks	X	10	3253562113009	1,54	1,85

PEVNÉ ČEPELE

FATMAX® KARBIDOVÉ ČEPELE

**STANLEY
FATMAX**

- Nové nožové čepele, ktoré vydržia byť 5x dlhšie ostré ako bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo zliateho karbidu
- Tvrdosť zliateho karbidu je hneď druhá za diamantom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-800	5 ks	X	10	3253560118006	2,46	2,95
2-11-800	10 ks	X	10	3253562118004	4,63	5,55
8-11-800	50 ks	X	10	3253568118008	21,63	25,95

FATMAX® VIACÚČELOVÁ ČEPEĽ

**STANLEY
FATMAX**

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia životnosť než pri štandardných čepeliach
- Zvláštne tepelné spracovanie zaisťuje vysokú pružnosť – aj pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znížené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-700	5 ks	X	10	3253560117009	1,54	1,85
2-11-700	10 ks	X	10	3253562117007	2,88	3,45
4-11-700	50 ks	-	1	3253564117005	10,79	12,95
1-11-700	100 ks	-	1	3253561117008	13,21	15,85

ČEPEL' 1991

STANLEY



- Viacúčelová čepeľ vhodná najmä na rezanie papiera, kartónu, kože a pod.

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY® (s výnimkou noža 99E)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-911	5 ks	X	10	5000366119113	1,38	1,65
1-11-911	100 ks	-	1	3253561119118	10,79	12,95

ČEPEL' 1992

STANLEY



- Pôvodná viacúčelová čepeľ pre vysokú záťaž
- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®

- Vhodná najmä na rezanie kobercov, PVC podlahových krytín a pod. vyžadujúce pevnejšiu a tvrdšiu čepeľ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-921	5 ks	X	10	5000366119212	1,29	1,55
2-11-921	10 ks	X	10	3253562119216	2,46	2,95
3-11-921	10 ks	-	10	3253563119215	2,13	2,55
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	3253566119212	16,38	19,65
1-11-921	100 ks	-	1	3253561119217	12,96	15,55
4-11-921	400 ks	-	1	3253564119214	39,96	47,95
3-11-916	10 ks	X	10	3253563119161	2,46	2,95
6-11-916	10 x 10 ks	-	1	3253566119168	16,63	19,95
1-11-916	100 ks	-	1	3253561119163	12,29	14,75

ČEPEL' 1996

STANLEY



- Háčiková čepeľ s dvoma skosenými hrotmi, ideálna na prerezanie a následné delenie kobercov, pružných podlahových a strešných krytín a iných doskových materiálov

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-983	5 ks	X	10	5000366119618	1,63	1,95
1-11-983	100 ks	-	1	3253561119835	19,38	23,25

ŠPECIÁLNE ČEPELE

NÁHRADNÝ KOTÚČ 45 MM

STANLEY



- Ergonomická rukoväť pre pohodlnú prácu
- Vhodné pre pravákov aj ľavákov

- Náhradná kotúčová čepeľ STH0-11942

STANLEY	priemer v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STH0-11942	45	1 ks	X	4	3253560109424	3,13	3,75

SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

STANLEY

- Rovná skalpelová čepeľ na všeobecné použitie
- Na použitie so skalpelom 10-590



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-221	3 ks	X	10	3253560112219	1,38	1,65
1-11-221	50 ks	-	1	3253561112218	7,96	9,55

KONKÁVNA ČEPEĽ 5192

STANLEY

- Konkávne tvarovaná čepeľ
- Na precízne rezanie kože a vyrezávanie vo vnútri väčších plôch materiálu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-952	5 ks	X	10	3253560119522	2,13	2,55
1-11-952	100 ks	-	1	3253561119521	30,79	36,95

ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÝMI ČEPEĽAMI

STANLEY

- Ergonomický design
- Dodávaná s 5 ks náhradných čepeľí



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-217	60	X	12	3253560282172	3,13	3,75

PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Na odstránenie farby / nálepiek z okien
- Dodávaná s lichobežníkovou čepeľou 1992
- Plastové žlté telo s ochranným krytom čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-590	60	X	12	5000366105932	1,88	2,25

KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

STANLEY

- Profesionálny model
- Pre žiletkové čepele
- Mosadzný posuvný jazdec slúžiaci na vysúvanie / zasúvanie čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-500	40	X	10	3253560285005	5,79	6,95
0-28-510	čepeľ 40 mm, 10 ks	X	10	3253560285104	2,88	3,45

ŠKRABKA NA FARBU

STANLEY

- Kalená brúsiteľná čepeľ
- Možnosť úschovy náhradného plátku v tele škrabky
- Čepele so štvoritým ostrím, dve ostria na orezávanie
- Vyrobené z odolného a pevného plastu so skrutkovým upevňovacím čapom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-619	64 x 230 mm	-	12	3253560286194	3,13	3,75

NÁHRADNÁ ČEPEL PRE ŠKRABKU NA FARBÚ

STANLEY

• Náhradná čepeľ pre škrabku 28-619



STANLEY	dĺžka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-292	64	X	5	3253560282929	2,46	2,95

NOŽE A ČEPELE

KÓD		11-800 11-700 11-921	11-911	11-987	11-983	11-952	11-221 11-115	15-276 15-277
NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU	0-10-818	•	•		•	•		•
	0-10-780	•	•		•	•		•
	1-10-550	•	•		•			•
	0-10-010	•	•	•	•	•		•
	2-10-199	•	•		•			•
	0-10-299	•	•		•	•		•
	0-10-129	•	•		•	•		•
NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU	0-10-789	•	•		•	•		
	0-10-819	•	•		•	•		
	0-10-778	•	•		•	•		
	1-10-122	•	•		•	•		
	1-98-456	•	•		•	•		
	0-10-020	•	•		•	•		
	0-10-779	•	•		•	•		
	0-10-189	•	•	•	•	•		
	0-10-810	•	•		•	•		
	2-10-099	•		•	•	•		
	0-10-088	•	•		•	•		
SKALPEL	0-10-590						•	
ŠKRABKA	0-28-590	•			•			



RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

PRÍPRAVA


Rezaný predmet vždy bezpečne upnite do zveráka. Dbajte na správne napnutie pílového listu; ak je príliš voľný, môže sa prehnúť a zlomiť. Pri rezaní rúrok sa uistite či je bezpečne uzatvorený ich prívod (voda, plyn a pod.). Tenký plech si pri rezaní vložte medzi 2 preglejkové dosky, ktoré ho spevnia. Vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v reze. Rezanie vykonávajte s malým sklonom píly, bude potom jemnejšie a plynulejšie.

REZANIE OCEĽOVÝCH RÚROK

Na rezanie oceľových rúrok použite pílovú čepeľ (plátok) s najmenej 24 TPI. Režte až do preniknutia pílovej čepele cez stenu oceľovej rúrky. Potom rúrkou pootočte smerom od seba a pokračujte v reze nadväzujúc na predchádzajúci – predídete tak vibráciám počas rezania.




REZANIE SILNÝCH TYČÍ

Pri rezaní hrubších tyčí či hranolov si označte čiaru rezu dookola. Prvý rez vedzte do prieniku horného okraja pílového listu materiálom. Potom pretočte tyč od seba a rovnakým spôsobom pokračujte až do úplného prerezania predmetu.



DOKONČOVANIE REZU

Pri rezaní rozmernejších predmetov pravidelne čistite rez od zvyškov odpadového materiálu.



TOP TIP

Krehký doskový materiál pri rezaní vždy podoprite a vyberte pílový list s takou veľkosťou zubov, aby aspoň 3 boli vždy súčasne v zábere. Pri zlomení pílového listu uprostred rezu začnite rez novým listom od kraja, aby ste predišli jeho zaseknutiu. Na mosadz vždy použite nový list, ktorý nebude klzať po materiáli.

RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

TIPY A TECHNIKY

VYZNAČENIE REZU NOŽOM


Pre dosiahnutie presného rezu si vyznačte čiaru rezu nožom namiesto ceruzky.

POLOŽENIE LÍCOM NAHOR

Hotovú časť vždy ukladajte lícom nahor - predídete tak poškodeniu povrchu skrytými nečistotami na pracovnom stole. To je dôležité najmä pri preglejkách a lakovaných povrchoch.


REZ NA STRANE BUDÚCEHO ODPADU

Vždy režte pozdĺž vyznačenej linky na strane budúceho odpadu. Ak si nie ste dost' istí v práci s pilou, radšej ponechajte nejaký materiál navyše, ktorý neskôr odstránite hoblíkom či rašpľou.



ZAČIATOK REZU

Dosiahnutie dobrých výsledkov vám zaistí až dostatočná prax v práci s pilou. Vždy používajte iba pílu s ostrou čepelou (ostrím) a režte pomaly - snaha o rýchle rezanie vedie k vybočeniu a krivému rezu. Rez začnite vždy od vzdialenejšej hrany s pilou sklonenou približne pod uhlom 30° k povrchu. Na pridržanie píly v mieste rezu použite palec ruky, ktorou pílu nedržíte, alebo kúsok dreva. Narezanie hrany vykonajte ľahkým ťahom.



REZ TENKÉHO KUSU PREDMETU

Ak potrebujete odrezať veľmi tenký kus predmetu, má tendenciu sa odlomiť hneď ako sa píla viac zareže, odporúčame vzdialenejší koniec prichytiť svorkou - to súčasne zaistí lepšie vedenie píly v línii rezu.

TECHNIKA REZU

Všeobecne tiež platí pravidlo, že čím je hrubšie ozubenie píly, tým väčší uhol by píla mala zviať s rezaným predmetom - pilou s ozubením 7 TPI sa má materiál narezať pod uhlom 30° a pokračovať v rezaní v rozmedzí uhlov 45° až 60°; pilou 11 TPI narezávame opäť pod uhlom 30°, ale pokračujeme približne pod uhlom 45°. Pri použití čapovky sa narezanie vykoná pod uhlom menším než 20° a ako v reze postupujeme, pílu rovnáme, až je prakticky zarovnaná súbežne s povrchom materiálu. Na udržanie línie rezu je najlepšie zviať pílu tromi prstami a palcom a ukazováčik oprieť zvonka o prechod rukoväti k pílovému listu. Rukoväť držte pevne a súčasne uvoľníte. Zápästie, lakeť a rameno držte v jednej rovine s líniou rezu. Takisto odporúčame vyrovnať aj hlavu a oko s rovinou rezu ako pri meraní. Využívajte celú dĺžku pílového listu v rovnomerných plynulých ťahoch. Rýchlosť rezu môžete zvýšiť pri súčasnom znížení uhla píly voči rezanému predmetu. Pred úplným dokončením rezu (prerezaním predmetu) uhol zväčšíte zdvihnutím rukoväte nahor.

ODCHÝLENIE REZU

Ak dôjde k odchýleniu od plánovanej roviny rezu, meňte postupne smer späť do začiatočného smeru. Pravidelne kontrolujte, či je rez kolmý na povrch rezaného predmetu.



DOKONČOVANIE REZU

Pri priblížení k prerezaniu predmetu zaznamenáte odlišný zvuk píly počas rezania. V tejto fáze sa odporúča podoprieť rezaný materiál kusom dreva, aby nedošlo k poškodeniu rezu možným odlomením zvyšného materiálu.

PÍLY

PÍLY FATMAX® TRI-MATERIÁL

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT



- 7 zubov na palec (TPI) umožňuje rýchle rezanie naprieč aj pozdĺž vlákien
- Hrúbka čepele 1 mm zvyšuje presnosť rezu
- Povrchová vrstva znižuje trenie a redukuje nebezpečenstvo zaseknutia či ohnutia píly v reze a chráni čepeľ pred koróziou
- Kalené ostrie zubov JETCUT zvyšuje rýchlosť rezania až o 30 % v porovnaní s ozubením UNIVERSAL
- Rukoväť zložená z 3 materiálov je kombináciou hliníka, ABS plastu a gumového opláštenia pre maximálnu pevnosť, odolnosť a pohodlie
- Pomocou rukoväte je možné bez ďalších pomôcok vyznačiť uhly 45° a 90°

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	4	3253562205285	20,79	24,95
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	4	3253562205292	21,63	25,95
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	4	3253562205308	22,21	26,65
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	4	3253562205339	21,46	25,75

PÍLY JETCUT SO ŠTANDARDNÝMI ZUBAMI

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Štandardné ozubenie 7TPI pre rýchly rez naprieč aj po vláknach

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	3253562155948	13,88	16,65
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562155955	14,54	17,45
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	3253562155993	14,79	17,75
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	3253562152442	13,88	16,65
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562152817	13,88	16,65
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	3253562152831	14,54	17,45
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562152886	14,79	17,75
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562152893	15,13	18,15
2-15-241	7 TPI x 600 mm	-	6	3253562152416	17,04	20,45

PÍLY UNIVERSAL HP

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeľ z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90° – ultrazvukovo navarená na pílový list
- Ozubenie 7, 9 a 12 zubov na palec (TPI) umožňuje optimálnu kombináciu rýchlosti rezania naprieč aj pozdĺž vlákien pri dostatočne hladkom povrchu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-002	12 TPI x 380 mm	-	6	3253561200021	11,88	14,25
1-20-003	9 TPI x 450 mm	-	6	3253561200038	12,29	14,75
1-20-008	7 TPI x 500 mm	-	6	3253561200083	12,96	15,55
1-20-009	7 TPI x 550 mm	-	6	3253561200090	13,29	15,95

OPP PÍLY SHARPTOOTH

STANLEY



- Rukoväť ultrazvukovo navarená na čepeľ a dodatočne priskrutkovaná pre vyššiu bezpečnosť práce
- Kalené zuby brúsené do 3 vrcholov na rýchlejšie a účinnejšie rezanie

- Jemne brúsená oceľová čepeľ s lakovaným povrchom
- Bimateriálna pogumovaná rukoväť na pohodlné a pevné držanie
- Vo vyhotovení so štandardným aj jemným ozubením (8 a 11 zubov na palec)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-084	8 TPI x 380 mm	-	6	3253561200847	9,29	11,15
1-20-086	8 TPI x 450 mm	-	6	3253561200861	9,88	11,85
1-20-087	8 TPI x 500 mm	-	6	3253561200878	10,21	12,25
1-20-088	8 TPI x 550 mm	-	6	3253561200885	10,79	12,95
1-20-089	11 TPI x 380 mm	-	6	3253561200892	9,29	11,15
1-20-093	11 TPI x 450 mm	-	6	3253561200939	9,88	11,85
1-20-094	11 TPI x 500 mm	-	6	3253561200946	10,79	12,95
1-20-096	11 TPI x 550 mm	-	6	3253561200960	11,21	13,45

OPP PÍLY

STANLEY



- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeľ z kvalitnej švédskej ocele

- Vhodné pre všetky druhy drevených materiálov
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-119	7 TPI x 380 mm	-	10	3253561201196	6,21	7,45
1-20-090	7 TPI x 500 mm	-	10	3253561200908	7,38	8,85
1-20-091	7 TPI x 550 mm	-	10	3253561200915	8,04	9,65
1-20-101	11 TPI x 500 mm	-	10	3253561201011	7,71	9,25
1-20-095	11 TPI x 550 mm	-	10	3253561200953	8,04	9,65

ČAPOVKA FATMAX® S VYHNUTOU RUKOVÄŤOU

STANLEY
FATMAX

- Čapovka na presné rezanie, vrátane ozdobných líšt, rybinových spojov, vyrezávanie a pod.
- Široká čepeľ (3") na presnú prácu
- Zosilnený chrbát pilového listu pre vysokú tuhosť a zaistenie rovného rezu

- Vyhnutá vyberateľná rukoväť uľahčuje prácu v obmedzenom priestore
- Nová ergonomická rukoväť DynaGrip na pohodlné držanie
- Zaisťovacie kolíčky s pružinou na rýchle prestavenie na ľavú či pravú stranu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-252	13 TPI x 250	X	6	3253560152526	7,88	9,45

NASTAVITEĽNÁ POKOSNICA "DYNAGRIP"

STANLEY



- Kovová pokosnica s rámom a vodidlami na vedenie píly
- Základňu tvorí presný kovový odliatok s dĺžkovou stupnicou na rýchle nastavenie dĺžky rezaných dielov
- Nastaviteľné uhly rezania 30°, 45°, 60° a 90°, zarážka na fixáciu nastaveného uhla
- Napínacia skrutka na nastavenie tuhosti a uvoľnenie pilového listu pri výmene

- Rýchle upnutie rezaného dielu pomocou excentrických čapov
- Možnosť priporenenia pokosnice k doske pracovného stola
- Presný čistý rez
- Súčasťou je píla čapovka (560 mm) s ergonomickou rukoväťou DynaGrip a jemnými kalenými zubmi vhodnými na intenzívne zaťaženie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003	34,96	41,95
1-20-809	pilový list	-	1	3253561208096	5,54	6,65

PLASTOVÁ POKOSNICA S ČAPMI

STANLEY




- Veľmi odolná a pevná plastová pokosnica
- Opracovávané diely sa upínajú excentrickými čapmi v otvoroch základne
- Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
- Zvýšená základňa umožňujúca upnutie pokosnice k doske pracovného stola

- Zarážky píly chránia pokosnicu pred poškodením pri rezaní
- Úložné schránky na skladovanie čapov a ceruziek

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127	12,46	14,95

PLASTOVÁ POKOSNICA S PRIESTOROM NA ULOŽENIE PÍLY

STANLEY



- Rez uhlov 90°, 45° a 22,5° a 45° uhla na koso
- Predvŕtané otvory na pripovenie pokosnice k pracovnému stolu
- Plastová pokosnica s úložným priestorom pre čapovku

- Ľahká a pevná ABS konštrukcia, odolná proti nárazu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128	6,21	7,45

FATMAX® PÍLKA NA SADROKARTÓN

**STANLEY
FATMAX**



Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Ergonomická bimateriálna rukoväť pre optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Kalený hrot, ideálny na prebodnutie sadrokartónovej dosky
- 1 mm hrubá čepeľ s ostrým hrotom na prebodnutie sadrokartónu
- 7 zubov na palec

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-556	302	X	6	3253560205560	10,46	12,55
2-20-556	302	X	6	3253562205568	12,29	14,75

OBLÚKOVÁ MINI PÍLA NA DREVO A ŽELEZO

STANLEY



- Tvar oblúka rámu umožňuje rezanie do veľkej hĺbky (napr. klada s veľkým priemerom)
- Upevnenie pílového listu do rámu pomocou krídlových matíc umožňuje jeho ľahkú a rýchlu výmenu

- Súčasťou dodávky je 1 čepeľ na drevo a 1 na kov
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470	7,38	8,85
1-20-437	list na drevo	-	10	3253561204371	1,29	1,55

OBLÚKOVÉ PÍLY NA VLHKÉ DREVO

STANLEY



- Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu a ohýbaniu
- Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého dreva
- Pílový list z kvalitnej ocele s kalenými zubmi

- Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pílového listu
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením a pod.

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-379	530	-	12	3253561153792	6,21	7,45
1-15-368	610	-	12	3253561153686	6,46	7,75
1-15-403	760	-	12	3253561154034	6,79	8,15

NÁHRADNÉ ČEPELE S AMERICKÝMI ZUBAMI

STANLEY



- Čepele z kvalitnej švédskej ocele
- Extra tvrdé, kalené americké zuby na rýchle rezanie a dlhú životnosť – nie je nutné brúsiť

- Zuby sú zostavené tak, aby nedochádzalo k vibráciám a rez bol čistý
- Vhodné na rezanie vlhkého, čerstvého dreva s vysokým obsahom živice

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-439	530	-	10	3253561154393	4,63	5,55
1-15-446	610	-	10	3253561154461	5,29	6,35
1-15-448	760	-	10	3253561154485	5,54	6,65

PÍLKA ZLODEJKA FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväti z plastu ABS
- Žliabok na založenie ukazováčika umožňujúci presné vedenie píly pri narezávaní materiálu
- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeľi pevnosťnými skrutkami na zvýšenie bezpečnosti práce

- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie
- 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie – píla reže pri pohybe vpred i vzad
- Tepelná úprava zubov predlžuje na dvojnásobok životnosť ostria

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-17-205	300	X	6	3253562172051	13,29	15,95

FATMAX® LUPIENKOVÁ PÍLA S NÁHRADNÝMI ČEPEĽAMI

STANLEY
FATMAX

- Chrómovaný oceľový rám kruhového prierezu
- Kalené a temperované oceľové čepele zaisťujú dobré ovládanie a čistý rez

- Nová ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom pre pohodlie pri práci
- Dodávaná s tromi náhradnými čepeľami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-106	160 mm	X	6	3253560151065	5,54	6,65
0-15-061	náhradný list	X	4	3253560150617	3,13	3,75

PÍLKA 3 V 1

STANLEY



- 3 píly v jednej – univerzálna píla na rezanie ťahom, píla na kov a píla zlodejky
- Mäkký povrch rukoväti pre dobré ovládanie píly a pohodlie pri práci
- Výmena čepeľí nevyžaduje použitie ďalšieho náradia – je veľmi jednoduchá a rýchla
- 250 mm/10" dlhý list 11 TPI, agresívne zuby na rezanie ťahom sú vynikajúcim riešením na bežnú prácu a prezrávanie

- 200 mm/8" dlhý list zlodejky 9 TPI na jemné vyrezávanie
- 150 mm/6" dlhá čepeľ na kov a plast 24 TPI vhodná na rezanie rúrok a tyčového materiálu
- Polohovacia rukoväť pre optimálne pohodlie a prístup k rezanému materiálu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-092	píla 3 v 1	X	2	3253560200923	12,96	15,55

FATMAX® SKLÁDACIA PÍLKA

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriálna rukoväť pre optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Možnosť uzamknutia čepele v 3 pozíciách (90°, 135° a 180°)
- 8 TPI – počet zubov na palec

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20559	8 TPI	X	6	3253560205591	10,79	12,95

PÍLA NA PÓROBETÓN HP

STANLEY



- Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Veľké kalené zuby iba 1,2 zubu na palec

- List píly je pripevnený k rukoväti dvomi skrutkami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-441	650 mm	-	4	3253561154416	24,96	29,95

FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO 5 V 1

STANLEY
FATMAX



- Štandardná pozícia plátku vďaka konštrukcii píly umožňuje hlboký rez materiálu
- Čepeľ sa ľahko nastavuje do polohy 45°
- Možnosť rezania i v miestach s obmedzeným prístupom s odmontovaním prednej strany píly

- Možnosť vytvorenia nožovej píly použitím jednej časti
- Možnosť uloženia listov v ráme píly
- Napnutie pílového listu až 100 kg
- Vrátane 1 pílového listu 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-108	300	X	3	3253560201081	24,96	29,95

FATMAX® PÍLKA NA ŽELEZO

STANLEY
FATMAX



- Bimateriálna, ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Opierka palca na presné vedenie v reze
- Liaty rám z hliníkovej zliatiny vhodný pre intenzívnu záťaž
- Rozložená hmotnosť na podporu pri rezaní
- Patentovaný systém na výmenu a napnutie listu, využívajúci automaticky blokovánú páku

- 2 polohy pílového listu na rezanie: 90° na rovné rezanie a 45° na rezanie vysokých profilov pri naklonenom ráme
- Napnutie pílového listu až 100 kg
- Kapacita rezu 5" (takmer 13 cm)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-531	300	-	2	3253561205316	26,04	31,25

PÍLKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY



- Pevný a odolný oceľový rám s obdĺžnikovým profilom
- Systém napínania listu krídlovými skrutkami umožňuje jemné nastavenie

- 4 polohy na vertikálne a horizontálne rezanie
- Dodávaná so štandardným molybdenovým HSS pílovým listom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-122	300	X	5	3253561151224	6,21	7,45

PÍLKA NA ŽELEZO MINI

STANLEY



- Pílka na železo na rezanie na ťažko dostupných miestach
- Kapacita rezu 35 mm
- Možnosť použitia častí štandardných pílových listov
- Možnosť použitia pílových listov rôznej dĺžky
- Ergonomická rukoväť s opierkou palca na bezpečné a pohodlné rezanie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-807	300	X	6	3253560208073	2,79	3,35

FATMAX® NÁHRADNÉ ČEPELE


STANLEY
FATMAX

- Bimetalová konštrukcia
- 3x ostrejšie oproti bežným plátkom
- 15x dlhšia životnosť oproti bežným plátkom
- Štandardná dĺžka 300 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20194	18 TPI - 2 ks	X	2	3253560201944	2,88	3,45
FMHT0-20195	24 TPI - 2 ks	X	2	3253560201951	2,88	3,45
FMHT0-20196	32 TPI - 2 ks	X	2	3253560201968	3,13	3,75
FMHT2-20199	18 TPI - 10 ks	X	5	3253562201980	11,21	13,45
FMHT2-20209	24 TPI - 10 ks	X	5	3253562201997	11,46	13,75
FMHT2-20159	24 TPI - 100 ks	X	1	3253562201997	112,46	134,95

NÁHRADNÉ ČEPELE HSS RUBIS

STANLEY



- Náhradné pílové listy HSS z molybdénovej ocele
- Tvrdé na výnimočne intenzívne rezanie
- Na rezanie antikora a nástrojovej ocele

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-900	18,24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	3253560159009	6,21	7,45
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3253560159061	3,13	3,75
1-15-906	32 TPI - 100 ks	-	1	3253561159060	95,79	114,95
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	3253562159069	7,71	9,25

STAVEBNÉ NÁRADIE





PILNÍKY A RAŠPLE

DIELENSKÉ PILNÍKY

STANLEY

- Vysoko uhlíková oceľ zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväte zabraňujúci vyšmyknutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-486	plochý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224868	4,63	5,55
0-22-441	plochý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224417	4,96	5,95
0-22-450	plochý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224509	4,38	5,25
0-22-451	plochý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224516	4,96	5,95
0-22-499	plochý, sek 3, 200 mm	X	3	3253560224998	5,54	6,65
0-22-494	pologuťatý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224943	5,29	6,35
0-22-501	pologuťatý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560225018	5,79	6,95
0-22-455	pologuťatý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224554	5,29	6,35
0-22-456	pologuťatý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224561	5,79	6,95
0-22-457	štvorhranný, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224578	4,29	5,15
0-22-458	štvorhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224585	4,29	5,15
0-22-497	trojhranný, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224974	4,63	5,55
0-22-460	trojhranný, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224608	4,96	5,95
0-22-461	trojhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224615	4,63	5,55
0-22-462	trojhranný, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224622	5,29	6,35
0-22-463	trojhranný, sek 3, 150 mm	X	3	3253560224639	5,29	6,35
0-22-442	guľatý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224424	3,96	4,75
0-22-443	guľatý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224431	4,63	5,55
0-22-496	guľatý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224967	4,29	5,15
0-22-444	guľatý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224448	4,63	5,55

SÚPRAVY PILNÍKOV

STANLEY

- Vysoko uhlíková oceľ zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväte zabraňujúci vyšmyknutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-445	3-dielna súprava (150 mm - trojhranný, plochý, guľatý), sek 1	X	4	3253560224455	9,96	11,95
0-22-464	3-dielna súprava (200 mm - plochý, pologuľatý, štvorhranný) sek 2	X	4	3253560224646	15,79	18,95
0-22-500	6-dielna súprava ihlových pilníkov 150 mm	X	4	3253560225001	4,29	5,15

RAŠPLE


STANLEY

- Vysoko uhlíková ocel' zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväti zabraňujúci vyšmyknutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224653	5,54	6,65
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224677	5,54	6,65
0-22-469	úsečová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224691	6,46	7,75
0-22-471	úsečová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224714	6,46	7,75
0-22-473	guľatá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224738	4,29	5,15
0-22-475	guľatá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224752	4,63	5,55

SADA RAŠPLÍ


STANLEY

- Vysoko uhlíková ocel' zaisťuje dlhú životnosť
- Ergonomický dizajn rukoväti zabraňujúci vyšmyknutiu

- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-477	plochá, pologuľatá, guľatá, sek 1, 200 mm	X	4	3253560224776	15,79	18,95

SURFORM

SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK


STANLEY

- Liate kovové telo pre plátky dĺžky 250 mm a polypropylénová rukoväť
- Prestaviteľná konštrukcia podľa spôsobu použitia – buď ako rašpľa alebo ako hoblík

- Lakovaný povrch kovového tela nástroja
- Dodávaný s plátkom 21-293 – štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-122	250	310	X	2	3253565211221	10,54	12,65

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Tento výrobok sa používa ako hoblík na zarovnávanie a hladenie hrán, vyrovnávanie tmelených povrchov a pod.
- Na použitie s výmennými plátkami Surform® dĺžky 140 mm

- Ich ľahká a rýchla výmena sa vykonáva uvoľnením skrutky
- Robustná, pritom kompaktná kovová konštrukcia – dá sa používať aj jednou rukou

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	7,13	8,55

SURFORM KOVOVÁ RAŠPĽA

STANLEY



- Liate kovové telo a polypropylénová rukoväť
- Na použitie so všetkými typmi výmenných listov Surform® s dĺžkou 250 mm
- Vysoká presnosť práce sa dosahuje aj vďaka vrúbkovej prednej vodiacej rukoväti

- Možnosť práce ako ťahom, tak tlakom; podľa smeru nasadenia výmenného listu
- Dodávaný s listom 21-293 – štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-295	250	440	X	2	3253565212952	10,21	12,25

SURFORM KRUHOVÁ RAŠPĽA

STANLEY




- Nástroj vhodný na rozširovanie/tvarovanie kruhových otvorov a na tvarovanie oblých povrchov

- Odoberateľná predná rukoväť umožňuje prestrčenie aj do veľmi tesných otvorov a prácu po jej opätovnom nasadení

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	11,21	13,45

SURFORM VEĽKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform® dĺžky 250 mm
- Ľahká a rýchla výmena plátku uvoľnením skrutky bez použitia ďalšieho nástroja

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Univerzálne použiteľný

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-103	250	270	X	6	3253565211030	5,54	6,65

SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform® dĺžky 250 mm
- Ľahká a rýchla výmena plátku uvoľnením skrutky bez použitia ďalšieho nástroja

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Univerzálne použiteľný

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	4,96	5,95

SURFORM PLASTOVÁ RAŠPĽA

STANLEY



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Ľahké zakrivenie pracovnej plochy zlepšuje uberanie materiálu najmä pri práci ťahom k sebe

- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform® dĺžky 140 mm
- Jednoduchá výmena plátku uvoľnením skrutky bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	5,54	6,65

SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

STANLEY



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátok Surform® dĺžky 140 mm
- Možnosť práce jednou rukou

- Ľahká a rýchla výmena plátka uvoľnením skrutky bez použitia ďalšieho nástroja
- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-115	63	185	X	6	3253565211153	3,71	4,45

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK NA KOV A PLAST

STANLEY




- 250mm plochý výmenný plátok na tvarovanie mäkkých kovov a plastu

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	2,46	2,95

SURFORM NÁHRADNÉ JEMNÉ PLÁTKY

STANLEY



- Vhodné na opracovávanie mäkkých kovov, tvrdých plastov, sklolaminátu a pod.
- Dĺžky 250 mm a 140 mm výmenné ploché / rovné plátky na začisťovanie povrchov

- Plátok 21-398 pre nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- Plátok 21-383 pre nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	2,46	2,95
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	2,46	2,95

SURFORM NÁHRADNÝ POLGUĽOVITÝ PLÁTOK

STANLEY



- 250mm výmenný polguľovitý plátok slúžiaci na rýchle uberanie materiálu a tvarovanie oblých povrchov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	3,96	4,75

SURFORM NÁHRADNÝ KRUHOVÝ PLÁTOK

STANLEY




- Pre rašpľu 21-297

- 250mm výmenný kruhový plátok

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	4,29	5,15

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK PRE ŠKRABKU

STANLEY




- Prehnutý plátok
- Slúži na rýchle uberanie materiálu ťahom najmä na malých plochách

- Pre škrabku 21-115

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	1,79	2,15

SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK ŠTANDARD



STANLEY

- 250mm výmenný štandardný plochý / rovný plátok so zarovnávacími zubami po strane

- Vhodný pre všetky hoblíky a rašple Surform® s pracovnou plochou 250 mm dĺžkou
- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	2,71	3,25

SÚPRAVA NA OSTRENIE DLÁT A ŽELIEZOK HOBLÍKOV



STANLEY

- Umožňuje ostrenie všetkých čepelí hoblíkov a dlát so šírkou 3 až 60 mm
- Vodidlo na nastavenie sklonu brúsenia s vyznačenými uhlami (25°, 30° alebo 35°)

- Pevné zovretie v pozdĺžnom aj priečnom smere umožňuje presné brúsenie dlát a železok
- Dvojstranný brúsik – jedna strana na brúsenie a druhá na obťahnutie a zrazenie ihly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-050	-	X	4	3253560160500	10,79	12,95

STANLEY® BRÚSNY KAMEŇ



STANLEY

- Diamantový brúsny kameň

- Jedna strana hrubá, druhá jemná pre dobrušovanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16144	-	X	4	3253560161446	9,54	11,45

DEMOLAČNÉ NÁRADIE

FUBAR III STANLEY® FATMAX® - NÁSTROJ 4 V 1

STANLEY
FATMAX

- Multifunkčné demolačné náradie na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek a foršní, pritkanie
- Hlavica aj rukoväť sú kované z jedného kusa ocele
- „I“ koľajnicový prierez
- Odstupňované vrúbkované čeľuste na uchopenie foršní

- Tepelne zušľachtená úderná plocha – prevencia vzniku odštiepkov
- Hrana na trhanie sadrokartónu
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväti na pevné držanie
- Štrbina na vyťahovanie klinev
- Zvýšená pevnosť a odolnosť

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-120	76	-	1	3253561551208	77,46	92,95

FUBAR™ I FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX

- Multifunkčné demolačné náradie na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek a foršní, pritkanie
- Hlavica aj rukoväť sú kované z jedného kusa ocele
- „I“ koľajnicový prierez
- Odstupňované vrúbkované čeľuste na uchopenie foršní
- Palica z jedného kusa ocele

- Tepelne zušľachtená úderná plocha – prevencia vzniku odštiepkov
- Hrana na trhanie sadrokartónu
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväti na pevné držanie
- Štrbina na vyťahovanie klinev
- Zvýšená pevnosť a odolnosť

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-099	46	-	4	3253561550997	37,46	44,95

FATMAX® PÁČIDLO

STANLEY
FATMAX



- Trojhranný oblý prierez zvyšuje pevnosť, odolnosť a uľahčuje použitie
- Kalené pre vyššiu pevnosť
- Čeluste so štrbinou a vyhnuté hroty rozširujú možnosti a efektívnosť použitia
- Svietivý žltý náter práškovou farbou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Štrbina na ľahké ťahanie klinec so skosenými hranami
- Konštrukcia umožňuje páčiť silou až 132 kg

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-101	36	-	4	3253561551017	8,96	10,75

FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ

STANLEY
FATMAX



- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Skosený špic pre lepšiu funkčnosť
- Širší špic pre jednoduchšie vylamovanie

- Úderná plocha pre búracie práce
- Ľahká konštrukcia umožňuje jednoduchú manipuláciu
- 2 veľkosti: 600 mm; 900 mm

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-503	60	-	1	3253561555039	17,88	21,45
1-55-504	90	-	1	3253561555046	20,63	24,75

VYTAHOVÁKY WONDER BAR®

STANLEY



1-55-515

1-55-525

1-55-526

- Vyrobené z kovanej a temperovanej ocele kvôli zvýšeniu pevnosti
- Skosené špice pre lepšiu funkčnosť

- Ideálne na vyťahovanie klinec, hákov, páčenie a pod.
- Na oboch koncoch zaoblený žliabok na založenie pod hlavičku klinca

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-515	32	-	4	3253561555152	7,38	8,85
1-55-525	38	-	4	3253561555251	8,96	10,75
1-55-526	53	-	4	3253561555268	8,96	10,75

FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ MALÉ

STANLEY
FATMAX



- Leštené vyhnuté čeluste umožňujú vyťahovanie klinec i vylamovanie s vysokou presnosťou
- Nekĺzavý povrch rukoväti pre pevnejšie uchopenie pri vylamovaní
- Svietivý žltý náter

- Vyrobené z pružinovej ocele, ktorá zaisťuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klince zatlačené pod úroveň povrchu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-510	25, rozšírené	X	2	3253561555107	10,79	12,95
1-55-511	25	X	2	3253561555114	11,38	13,65
1-55-512	30	X	2	3253561555121	12,96	15,55

RADY EXPERTA




JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ NÁSTROJ NA DEMOLÁCIE?

FUBAR

Unikátny mnohoúčelový nástroj vyvinutý spoločnosťou STANLEY® k dispozícii v troch veľkostiach. S jeho pomocou môžete páčiť, trhať, ohýbať foršne a dosky, pritlkať i vyťahovať klinec. FatMax FuBar by nemal chýbať v náradí žiadneho profesionálneho stavbára.



VYŤAHOVAČE NA KLINCE

Najlepšie nástroje na páčenie a vyťahovanie klinec sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.




PÁČIDLA A TRHÁKY

So zahnutými koncami a čeľustami konštruované tak, aby ste s ich pomocou zvládli tie najťažšie demolácie.



PRESNÉ PÁČIDLÁ

Krátke páčidlá na presnú a jemnú prácu aj vo verzii s rozšírenými čeľustami na rozloženie tlaku, aby nedošlo k poškodeniu líšt, obloženia a pod. pri ich páčení. Sú ideálnym nástrojom pre dekoratérov a na dokončovacie práce, opravy či renovácie.



PRESNÉ PÁČIDLÁ

STANLEY



- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu
- Zakalené pre vyššiu pevnosť a odolnosť a popustené pre zvýšenie bezpečnosti práce
- Leštené, vyhnuté čeľuste dovoľujú vyťahovanie klinec aj páčenie s vysokou presnosťou

- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeľuste aj pod klinec zatlačené pod úroveň povrchu
- Variant s rozšírenou čeľusťou umožňuje páčenie líšt so znížením rizika ich poškodenia

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-55-114	25, presné	X	2	3253560551148	9,29	11,15
0-55-115	30, presné	X	2	3253560551155	11,13	13,35
0-55-116	20, rozšírené	X	2	3253560551162	8,71	10,45
0-55-117	25, rozšírené	X	2	3253560551179	8,96	10,75

VYŤAHOVAČE NA KLINCE

STANLEY




- Špeciálny tvar čeľuste na vyťahovanie klinec so zužujúcou sa štrbinou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v ťahu

STANLEY	dĺžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-155	50	-	6	8001140551553	7,29	8,75
1-55-156	60	-	6	8001140551560	8,71	10,45
1-55-157	70	-	6	8001140551577	9,13	10,95

JAMKOVAC S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

STANLEY


- Vrúbkované plochy na lepšie uchopenie
- Brúsená špička
- Kalená a popustená legovaná oceľ

- Hlavica so štvorcovým prierezom a zrazenými hranami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-120	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206	3,04	3,65

FATMAX® SEKÁČE

**STANLEY
FATMAX®**

- Rukoväť s chráničom ruky výrazne zvyšuje pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalenie a temperovanie predlžuje životnosť výrobku a zvyšuje bezpečnosť používania

- Kované z jedného kusu chróm-vanádiovéj ocele pre vysokú pevnosť a odolnosť
- Odolné ostrie odseková materiál rýchlo a zostáva dlho ostré



4-18-330



4-18-327



4-18-332



4-18-329



4-18-333



4-18-331

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-333	keramický, 45 x 250 mm	-	3	3253564183338	9,29	11,15
4-18-327	murársky, 76 x 215 mm	-	3	3253564183277	10,79	12,95
4-18-328	murársky, 100 x 215 mm	-	3	3253564183284	11,21	13,45
4-18-331	podlahársky, 75 x 275 mm	-	3	3253564183314	11,63	13,95
4-18-330	elektrikársky, 55 x 250 mm	-	3	3253564183307	10,63	12,75
4-18-332	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	-	3	3253564183321	10,54	12,65
4-18-329	na betón, 19 x 300 mm	-	3	3253564183291	10,79	12,95

SEKÁČE

STANLEY

- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovéj ocele


- Kalené a temperované pre zvýšenú bezpečnosť pri používaní



4-18-290



4-18-297



4-18-294

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-286	zámočnícky, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867	2,46	2,95
4-18-287	zámočnícky, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874	2,46	2,95
4-18-288	zámočnícky, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881	2,88	3,45
4-18-289	zámočnícky, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898	3,71	4,45
4-18-290	zámočnícky, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904	5,54	6,65
4-18-291	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911	6,21	7,45
4-18-292	univerzálny plochý, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928	6,21	7,45
4-18-298	3-dielna súprava	X	3	3253564182980	6,21	7,45
4-18-297	murársky, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973	8,96	10,75
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942	6,21	7,45

PRIEBOJNÍKY


STANLEY


- Kalená a temperovaná oceľ pre dlhú životnosť výrobku
- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovéj ocele

- Prášková farba chrániaca povrch, jasne žltá pre dobrú viditeľnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-226	1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	3	3253564182263	9,13	10,95

SÚPRAVA SEKÁČOV

**STANLEY**

- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovkej ocele

- Kalené a temperované pre zvýšenú bezpečnosť pri používaní

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-299	12-dielna súprava	X	3	3253564182997	19,13	22,95

PRIEBOJNÍKY S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

**STANLEY**

- Kalená a popustená legovaná oceľ

- Zaoblené a zrazené hroty pre presné umiestnenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-111	Ø 0,8 x 101 mm	X	6	3253560581114	3,13	3,75
0-58-112	Ø 1,6 x 101 mm	X	6	3253560581121	3,13	3,75
0-58-113	Ø 2,4 x 101 mm	X	6	3253560581138	3,13	3,75
0-58-114	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581145	3,13	3,75

KLADIVÁ

FATMAX® KLADIVÁ

**STANLEY
FATMAX**

- Vyrobené z jedného kusu ocele
- Odľahčené kladivo znižuje namáhanie ramena
- Úderná plocha je o 75 % väčšia ako pri bežných kladivách

- Temperovaná úderná plocha zaručuje vysokú pevnosť
- Špeciálny tvar 425g kladiva poskytuje silu úderu ako 800g obyčajné kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT1-51124	zahnuté čeľuste, 425 g	-	6	3253561511240	43,29	51,95
XTHT1-51123	rovné čeľuste, 397 g	-	6	3253561511233	43,29	51,95
XTHT1-51148	zahnuté čeľuste, 397 g	-	6	3253561511486	40,38	48,45

FATMAX® KLADIVÁ

**STANLEY
FATMAX**

- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie bez klzania, dokonca aj mokrou rukou
- Hlavice rukoväti vykovaná z jedného kusa ocele
- Úderná plocha je o 25 % väčšia ako pri bežných kladivách

- Patentovaný tvar vidlice znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-51275	zahnuté čeľuste, 453 g	-	2	3253561512759	27,71	33,25
FMHT1-51276	rovné čeľuste, 453 g	-	2	3253561512766	27,79	33,35
FMHT1-51277	zahnuté čeľuste, 567 g	-	2	3253561512773	30,79	36,95
FMHT1-51278	rovné čeľuste, 567 g	-	2	3253561512780	30,79	36,95

FATMAX® ANTIVIBE TESÁRSKE Kladivo



STANLEY
FATMAX

- Hlavice s jadrom rukoväti vykované z jedného kusa ocele pre perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Temperovaná úderná plocha pre vysokú pevnosť a bezpečnosť práce

- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie bez klzania, dokonca aj mokrou rukou
- Patentovaný tvar vidlice znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže
- Ergonomické držadlo nevyžaduje toľko sily a znižuje riziko svalových poranení

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376	37,04	44,45

TESÁRSKE Kladivá GRAPHITE S MAGNETOM



STANLEY

- Rukoväť DynaGrip® na pohodlné uchopenie bez klzania, dokonca aj mokrou rukou
- Plochá hlava a zrazené hrany pre zvýšenú pevnosť
- Tepelná úprava v oblasti úderovej plochy prináša vysokú pevnosť a bezpečnosť

- Grafitové jadro rukoväti na vynikajúce tlmenie vibrácií
- 5x vyššia tlmiača schopnosť vibrácií v porovnaní s tradičným dreveným toporiskom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-136	600 g, hladká plocha	-	6	3253561511363	19,13	22,95
1-51-137	600 g, vrúbkovaná plocha	-	2	3253561511370	22,46	26,95

TESÁRSKE Kladivo STEELMASTER S MAGNETOM



STANLEY

- V súlade s normou DIN 7239
- Plochá, štvorcová pracovná plocha
- Integrovaný magnet na pridržiavanie klinca pre jeho zaseknutie do dreva

- Pracovná plocha kladiva je z popusteného materiálu pre vyššiu pevnosť a bezpečie
- Valcové chrómované toporisko oválneho prierezu pre vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-037	600 g	-	2	3253561510373	18,54	22,25

ZÁMOČNÍCKE Kladivá GRAPHITE



STANLEY

- Ľahko vypuklý tvar údernej plochy
- Nové toporisko s grafitovým jadrom, takmer nerozbitné, pohlcujúce vibrácie 5x viac proti dreveným toporiskám

- Opláštenie chrániace toporisko pred prerazením pri chybnom vedení údere
- Pružná gumová rukoväť, nekľže v ruke
- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106	10,79	12,95
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113	11,79	14,15
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120	13,54	16,25
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137	16,04	19,25
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144	18,54	22,25

ZÁMOČNÍCKE Kladivá DIN 1041



STANLEY

- Vystredená hrana nosa
- Drevené, tvarované porisko

- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714	5,79	6,95
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721	6,38	7,65
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738	6,46	7,75
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745	7,88	9,45
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752	8,29	9,95
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783	10,46	12,55

FATMAX® DEMOLAČNÉ KLADIVÁ A PALICE S TLMENÍM VIBRÁCIÍ

STANLEY
FATMAX

- Prvé čiastočne odpružené rukoväte na svete absorbujú vibrácie lepšie ako rukoväte s pevným jadrom
- Odolná a tvarovaná rukoväť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpciu vibrácií

- Pevná polypropylénová ochranná vrstva zaručuje vyššiu odolnosť a ochranu pri nepresných úderoch



Zagufatená hlava kladiva poskytuje 2x väčšiu silu úderu

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-56006	Zatlkacej kladivo, 1361 g	-	2	3253561560064	21,63	25,95
FMHT1-56008	Multifunkčné kladivo, 1814 g	-	2	3253561560088	24,96	29,95
FMHT1-56009	Kováčske kladivo, 1814 g	-	2	3253561560095	24,96	29,95
FMHT1-56010	Palice, 2721 g	-	2	3253561560101	40,79	48,95
FMHT1-56011	Palice, 3628 g	-	2	3253561560118	46,63	55,95
FMHT1-56019	Palice, 4536 g	-	2	3253561560194	55,79	66,95

PALICE S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Gumová hlavica upravená na tvrdosť 85 až 90
- Drevené toporisko s kónickým osadením
- Na všetky mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516	13,96	16,75
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530	16,63	19,95

GUMOVÁ PALICA

STANLEY

- Gumová hlavica upravená na tvrdosť 85 až 90
- Drevené toporisko s kónickým osadením
- Na všetky mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-104	430 g	-	2	3253561511042	7,71	9,25

PERLÍKY COMPOSITE – VEĽKÉ

STANLEY



- Uretánový povrch umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Neodsakuje vďaka stovkám pohyblivých oceľových guľiek vnútri hlavice absorbujúcej energiu bezprostredne po náraze

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501	79,96	95,95
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525	89,96	107,95
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549	99,96	119,95

PERLÍKY COMPOSITE

STANLEY



- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Uretán tiež umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- Opláštenie znižuje hlučnosť pri práci
- Produkt s vynikajúcimi bezpečnostnými parametrami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303	23,29	27,95
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310	26,21	31,45
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327	29,13	34,95
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341	43,29	51,95

DRŽIAK NA PRENÁŠANIE DOSIEK S RUKOVÄŤOU

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť pre pohodlné prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05868	-	-	4	3253561058684	18,54	22,25

NOSIČ DOSIEK

STANLEY



- Ľahké odolné telo z plastu, ktoré nepoškodzuje povrch dosky
- Ergonomická rukoväť
- Bezpečný systém fixácie dosky v drážke počas transportu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-301	-	-	6	3253561933011	7,46	8,95

TELESKOPICKÁ PODPERNÁ TYČ

STANLEY



- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Nastaviteľná výška tyče uľahčuje prácu pri manipulácii so sadrokartónovými doskami



STANLEY	výška v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05932	1150 - 2890	-	2	3253561059322	27,71	33,25

REZÁK KRUHOVÝCH OTVOROV

STANLEY


- Na rezanie presných otvorov do sadrokartónu až do priemeru 40 cm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05878	-	-	4	3253561058783	11,79	14,15

BITY NA SKRUTKOVANIE

STANLEY


STHT0-05926

- Vhodný ku všetkým druhom vŕtačiek a aku skrutkovačov
- Magnetický krížový bit PH2
- Zaistenie zavŕtania skrutky do potrebnej hĺbky bez poškodenia sadrokartónovej dosky
- Nastaviteľná hĺbka zavŕtania skrutky (STHT0-05926)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16137	PH2 adapter	X	12	3253560161378	3,04	3,65
STHT0-05926	magnetický držák bitov	X	6	3253560059262	7,71	9,25

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY S KRÍŽOVÝM SKRUTKOVÁČOM PH2

STANLEY


- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Rukoväť vybavená krížovým skrutkovačom PH2
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000	6,46	7,75
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345	7,13	8,55
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413	7,71	9,25

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY


- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	6,21	7,45
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	6,46	7,75
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	7,13	8,55

NEREZOVÉ MALIARSKÉ STIERKY

STANLEY


- Čepel vyrobená z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	7,46	8,95
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718	8,04	9,65
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	8,96	10,75

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STIERKA

STANLEY


- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu
- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26089	-	X	6	3253560260897	6,46	7,75

NEREZOVÁ TVAROVANÁ STIERKA

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu

- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26088	-	X	6	3253560260880	6,46	7,75

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VNÚTORNÝCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu

- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05777	-	X	4	3253560057770	7,46	8,95

NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VONKAJŠÍCH UHLOV

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu

- Očko na rukoväti pre možné zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05622	-	X	4	3253560056223	7,46	8,95

NEREZOVÉ HLADIDLÁ SO ZAObLENÝMI ROHMI

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	13,54	16,25
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	14,13	16,95

NEREZOVÉ DOKONČOVACIE HLADIDLÁ

STANLEY



- Vyrobené z nerezovej ocele

- Bimateriálová rukoväť pre pohodlnú prácu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	14,13	16,95

PLASTOVÁ VANIČKA

STANLEY • Ľahko umývateľná a odolná



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05866	254	-	12	3253560058661	3,96	4,75

NEREZOVÁ VANIČKA

STANLEY • Vyrobená z nerezovej ocele



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	11,04	13,25

RUČNÝ DRŽIAK PAPIERA NA BRÚSENIE

STANLEY • Odolné telo držiaka zo zliatiny hliníka • Pohodlná bimateriálová rukoväť

• Pevné svorky, ktoré držia brúsny papier



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05927	-	X	4	3253560059279	10,21	12,25

DRŽIAK PAPIERA NA BRÚSENIE S HLINÍKOVOU TYČOU

STANLEY • Pevná a odolná hliníková konštrukcia s nakláňacou hlavou • Brúsny papier je pevne fixovaný

• Nástroj na brúsenie väčších plôch



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05928	-	-	2	3253560059286	24,96	29,95

NÁHRADNÝ ŠMIRGĽOVÝ PAPIER

STANLEY • Brúsny papier zrnitosti 80 alebo 120



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	3253560059293	3,13	3,75
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	3253560059309	3,46	4,15
STHT0-05931	120, 100 ks	X	6	3253560059316	30,79	36,95

RADY EXPERTA

JOHN DAVIES

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ KLADIVO

FATMAX ANTI-VIBE

Vo všetkých prípadoch a zvlášť ak používate kladivo dlhšiu dobu, bude pre vás najlepšou voľbou model FatMax® ANTIVIBE, ktorý vďaka tlmeniu vibrácií vznikajúcich pri úderoch predchádza možným poraneniam.



TESÁRSKE KLADIVÁ

ideálne na použitie v stavebníctve, práce na konštrukciách striech, podláh a pod. Rozlišujeme dva druhy tesárskych kladív: trhacie (s priamymi čeľuťami) a stolárske (so zahnutými čeľuťami).

Trhacie čeľuste sú ideálne na trhanie podlahových dosiek či starých stĺpkov, drevených konštrukcií a pod. zatiaľ čo zahnuté čeľuste sa lepšie hodia na ťahanie klinec.


Úderná plocha kladív musí byť zakalená na veľkú tvrdosť a mierne vypuklá kvôli dlhej životnosti, zatiaľ čo jej hrany musia byť popustené na menšiu tvrdosť ako prevencia vzniku odštiepkov.

Pri výbere kladiva starostlivo kontrolujte čeľuste, ktoré musia byť temperované pokiaľ možno do oleja a ich hrany musia byť presne ofrízované tak, aby nielen dobre zachytili klinec, ale aby tiež odolali vyvíjanému ťahu. Najlepší test kvality tesárskeho kladiva je vytiahnutie klinca ťahom za rukoväť nie jeho páčením.



MAGNETICKÝ DRŽIAK KLINCA

Magnetický držiak klinca v hlave kladiva FatMax® využijete v prípade, že potrebujete umiestniť klinec tam, kde si ho nemôžete pridržať druhou rukou.



SPRÁVNÁ HMOTNOSŤ KLADIVÁ

Dôležitá pre správny výber kladiva je aj jeho hmotnosť – vzhľadom na to, že pri vyťahovaní klinec prakticky nie je žiadny rozdiel medzi jednotlivými hmotnosťami, je ideálnym kompromisom veľkosť 20 oz (570 g). Kladivá s hmotnosťou 16 oz (450 g) sa odporúčajú použiť na zatĺkanie klinec do dĺžky 75 mm.

KLADIVÁ S KRÍŽOVÝM NOSOM

Ľahké kladivká na zatĺkanie malých klinec a cvočkov. Kladivá Warrington sú najľahšie kladivká a ich krížový nos sa využije na začiatku zatĺkania klinca. Na zatĺkanie kolárskych klinec použite zodpovedajúce kladivko s dlhou rukoväťou a menšou údernou plochou.

KLADIVÁ S GUĽOVÝM NOSOM

Kladivá s guľovým nosom – kladivá pre mechanikov. Tento typ kladív využijú najmä technici a automechanici. Guľový nos sa využíva na rôzne činnosti, ale najmä pri nitovaní.

PALICA

Palicu zvolte, ak potrebujete viesť údery na sekáč, pretože v tomto prípade musí byť úderná plocha vždy väčšia než plocha sekáča – v opačnom prípade hrozí riziko vzniku odštiepkov, ktoré by mohli odletieť a zraniť používateľa či prizerajúcich a to najmä ak dôjde k príliš veľkému rozkoveniu hornej plochy sekáča.

ŠPECIÁLNE KLADIVÁ

Spoločnosť STANLEY® vo svojom sortimente ponúka aj rad špeciálnych kladív určených jednotlivým profesiám, ako sú sadrokartonári, murári a pod..

SPONKOVANIE NITOVANIE A LEPENIE



SPONKY A KLINCE

STANLEY 																												
	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm	1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm	1-TRA709T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm	1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm 3/8"	1-CT107T 11 mm 7/16	1-CT108T 12 mm 1/2"	1-CT109T 14 mm 9/16"	1-TRR132T 4 mm	1-TRR134T 6 mm	1-TRR135T 8 mm	1-TRR136T 10 mm	1-TRR138T 12 mm	1-TRR139T 14 mm	1-SWK-BN050T 12 mm	1-SWK-BN0625T 15 mm	1-SWK-BN075T 20 mm	1-SWK-BN100T 25 mm
TR45		●	●	●																								
TR40		●	●	●																								
TR55	●	●	●	●	●	●																						
TR75		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●	●		●	●	●	●	●		●		
TR120	●	●	●	●															●	●	●	●						
TR400		●	●	●	●	●								●			●	●								●		
TR150L		●	●	●	●	●																			●	●		
TR151YL		●	●	●	●	●																						
TR110							●	●	●	●	●																	
TR100							●	●	●	●	●																	
TR150HL							●	●	●	●	●														●	●		
TR151Y							●	●	●	●	●																	
TR250							●	●	●	●	●														●	●		
TR350								●	●	●	●														●	●		
TRE540		●	●	●	●	●																			●	●		
TRE550							●	●	●	●	●														●	●		
TRE650																										●	●	●
PHT150							●	●	●																	●	●	●
CT10 X												●	●	●	●	●	●	●										

SPONKOVACIE KLADIVÁ

FATMAX® PHT350 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY
FATMAX



- Prvé multifunkčné sponkovacie kladivo a nôž v jednom
- Špeciálne konštruovaný na inštaláciu strešných krytín, izolácií, podkladov a pod.
- Na použitie so sponkami typu G (pre vysokú záťaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm

- Pre náhradné čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysúvací západka pre rýchlu a ľahkú výmenu sponiek
- Do zásobníka je možné umiestniť 2 náplne sponiek na predĺženie času medzi plnením

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-PHT350	G 8-12 mm	X	4	3253560055561	37,46	44,95

PHT150 SPONKOVACIE KLADIVO

STANLEY



- Veľmi pevná a odolná celokovová konštrukcia
- Na rýchle sponkovanie kobercov, kobercovej plsti, strešnej izolácie a dekoratívnych tkanín
- Zásobník na 2 náplne sponiek – znižuje čas strávený výmenou

- Na použitie so sponkami typu G dĺžky 6; 8 a 10 mm
- Rukoväť opláštená pružným plastom absorbuje vibrácie nárazov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505	34,13	40,95

SPONKOVACIE KLIESTE

FATMAX® TR75 SPONKOVAČKA / KLINCOVAČKA 6 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastreľuje 6 rôznych typov klincov a spon od 6-14 mm, čo zaručuje maximálnu flexibilitu
- Zásobník plnený zo spodnej časti pre rýchle a jednoduché doplnenie
- Konštrukcia zabráňuje zablokovaniu spon a klincov
- Kontrolné okienko pre jednoduché zistenie množstva sponiek

- Nastavenie hĺbky Hi/LOW zaručuje precízne upevnenie pri práci s rôznymi materiálmi
- Uzamykateľná rukoväť pre jednoduchšie prenášanie
- Vyrobené z plastu ABS
- Pre spony typu: A (6 – 14 mm); H (6 – 14 mm); G (6 – 14 mm); 7 (12 a 14 mm); J – s hlavičkou 15 mm; 9 – bez hlavičky 15 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70868	A; H; G; 7; J; 9	X	5	3253566708683	24,96	29,95

FATMAX® TR400 LD SPONKOVACIE KLIESTE 4 V 1

STANLEY
FATMAX



- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti od typu materiálu
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Dodávané vrátane sponiek

- Pre sponky typu A (6 – 14 mm); J (15 mm); sponky na káble typ 7 (12 a 14 mm); kolárske klince
- Pre sponky typu A 6 - 14 mm sponky na káble typ 7 (12 a 14 mm), kolárske klince typu J a 9 (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70411	A; 7; J; 9	X	5	3253566704111	24,96	29,95

TR350 FATMAX® HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY
FATMAX



- Pre sponky typu G a kolárske klince
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Ergonomická rukoväť pre pohodlnú prácu
- Malá sila potrebná ku stlačeniu rukoväte uľahčuje ich používanie

- Ľahká kovová konštrukcia vrátane kovového zásobníka na sponky
- Mechanizmus zabraňujúci zasekávaniu sponiek
- Uzamykateľná rukoväť pre jednoduchšie prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	5	3253566704135	24,96	29,95

TR250 HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko priškrpnutia
- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Ľahký prístup k sponkám a klincom pri doplnení a výmene
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie

- Pre sponky typu G 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske klince typu J 12 a 15 mm (dĺžky)
- Nastaviteľná sila zarazení sponky / klinca do podkladu (dve polohy – slabé, silné)
- Vnútorne vodidlo na pripevňovanie káblov a drôtov sponkami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR250	G 6 - 14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566050072	21,63	25,95

TR150HL HD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Konštrukcia znižujúca riziko priškrpnutia
- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie
- Pre sponky typu G dĺžky 6; 8; 10; 12 a 14 mm

- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zarazení sponky do podkladu (dve polohy – slabé, silné)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150HL	G 6 - 14 mm	X	6	3253566058429	21,63	25,95

TR150L LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Malá sila potrebná na stlačenie rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8; 10; 12 a 14 mm a kolárske klince typu J 12 a 15 mm

- Ľahký prístup pre rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zarazení sponky / klinca do podkladu
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie ukladanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566060514	21,63	25,95

TR120 LD SPONKOVACIE KLIESTE 3 V 1

STANLEY



- Pevná a odolná kovová konštrukcia
- Dodávané vrátane sponiek
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväti uľahčuje ich používanie
- Uzamykateľná rukoväť pre jednoduchšie prenášanie
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Mechanizmus zabráňujúci zasekávaniu sponiek
- Pre sponky typu A, H dĺžka 4 - 10 mm
- Pre kolárske klince typu J 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70410	A, H 4 - 10 mm, J 10 mm	X	5	3253566704104	21,63	25,95

TR55 LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Dodávané vrátane sponiek typu A
- Jednoduchý prístup pre rýchlu výmenu sponiek
- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväti uľahčuje ich používanie
- Pre sponky typu A, dĺžka 4 - 14 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70409	A 4 - 14 mm	X	5	3253566704098	21,63	25,95

TR45 LD SPONKOVACIE KLIESTE

STANLEY



- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie prenášanie
- Ľahký prístup k sponkám pri doplnení a výmene
- Pre sponky typu A dĺžky 4; 6; 8 a 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR45	A 4 - 10 mm	X	4	3253566050454	10,79	12,95

6-CT-10X HD SPONKOVACIE KLIESTE NA KÁBLE

STANLEY



- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Ľahký prístup k sponkám pri doplnení a výmene
- Uzamykateľná rukoväť pre ľahšie prenášanie
- Určené pre sponky typu 7 a CT
- Nastaviteľná sila zaradenia sponky do podkladu
- Pre sponky typu 7: 10 - 11 - 12 - 14 mm, sponky typu CT: 8 - 10 - 12 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-CT-10X	-	X	5	3253566051109	24,96	29,95

ELEKTRICKÉ SPONKOVACIE PIŠTOLE

TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6; 8; 10; 12 a 14 mm) a kolárske klince typ J (12 a 15 mm)
- Ľahký prístup pri výmene/doplnení sponiek znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky/klinca do podkladu – plynulá regulácia
- Dlhý prírodný kábel – 2,4 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	X	2	3253566058580	46,21	55,45

TRE650 HD ELEKTRICKÁ KLINCOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre kolárske klince (15; 19; 25; 30 a 32 mm)
- Ľahký prístup pri výmene / doplnení klincov znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Nastaviteľná sila vstrelenia klinca do podkladu – plynulá regulácia
- Dlhý prírodný kábel – 2,5 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32 mm	X	2	3253566055855	62,46	74,95

TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOĽ

STANLEY



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky A (6; 8; 10; 12 a 14 mm) a kolárske klince typ J (12 a 15 mm)
- Ľahký prístup pri výmene/doplnení sponiek znižuje čas potrebný na túto činnosť
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinca do podkladu – plynulá regulácia
- Dlhý prírodný kábel – 2 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	-	5	3253566704142	34,13	40,95

SPONKY

LD SPONKY – TYP A 5/53/530

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 11,3 × 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií a pod.

- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	3253561055096	1,54	1,85
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561053887	1,54	1,85
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561053894	1,96	2,35
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054105	2,63	3,15
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	5	3253561055140	2,71	3,25
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561055195	3,04	3,65
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561058721	6,21	7,45
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058738	6,79	8,15
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561058745	7,71	9,25

HD SPONKY – TYP G 4/11/140

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 10,6 × 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytín a pod.

- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561054198	1,88	2,25
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561054273	2,13	2,55
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054280	2,46	2,95
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561054297	2,96	3,55
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561054303	3,13	3,75
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561052675	6,21	7,45
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058264	7,04	8,45
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561050657	9,38	11,25
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	6	3253561050855	9,54	11,45
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	6	3253561058271	10,21	12,25

SPONKY NA KABELY – TYP 7 CT100

STANLEY

- Galvanizovaná oceľ 8 × 0,6 mm
- Na pripevnenie káblov pod nízkym napätím do priemeru 6 mm

- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	3253561058479	2,21	2,65
1-CT107T	11 mm, 1000 ks	X	6	3253561058486	2,46	2,95
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561058493	2,46	2,95
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561051692	2,71	3,25

LD SPONKY – TYP H 13/15/19

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 10,6 × 0,74 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií a pod.

- Pevné, opakovane uzatvárateľné balenie pre ľahkú a bezpečnú manipuláciu




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561060243	2,21	2,65
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561060250	2,21	2,65

KOLÁRSKE KLINCE 8/300/E/J

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 1,2 mm

- Na pribíjanie listů a pod. pri dokončovacích prácach



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	3253561051746	2,13	2,55
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	3253561058370	2,46	2,95
1-SWK-BN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	3253561051760	2,46	2,95
1-SWK-BN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	3253561058394	2,88	3,45
1-SWK-BN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	3253561051777	3,13	3,75

NITOVACIE KLIESTE

MR77 NITOVACIE KLIESTE S OTOČNOU HLAVOU

STANLEY

- Nitovacia hlava otočná v rozsahu 360° pracuje vo všetkých polohách
- Na použitie s hliníkovými a oceľovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky pre rôzne priemery nitov a kľúč uložený v spodnej rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566052427	37,04	44,45

MR100 NITOVACIE KLIESTE

STANLEY

- Celokovová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť
- Na použitie s hliníkovými, oceľovými a antikorovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky pre rôzne priemery nitov a kľúč uložený na hornej rukoväti



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	4	3253566053004	31,63	37,95

MR55 NITOVACIE KLIŠTE

STANLEY

- Nitovacie kliešte na domáce použitie na hliníkové a oceľové nity
- Uhol nitovacej hlavice 90°

- 4 vymeniteľné vložky pre priemer nitov 2; 3; 4 a 5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-804	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253560698041	14,13	16,95

MR33 NITOVACIE KLIŠTE

STANLEY

- Nitovacie kliešte na hobby použitie

- Pre hliníkové nity priemeru 2; 3 a 4 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-833	Ø 2 – 4 mm	X	5	3253560698331	10,79	12,95

HLINÍKOVÉ TRHACIE NITY

STANLEY

- Hliníkové nity upevnené na oceľovom klinci s antikoróznou úpravou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	3253561050961	0,96	1,15
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561052446	0,96	1,15
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561051487	0,96	1,15
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20ks	X	10	3253561050527	0,96	1,15
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561051548	0,96	1,15
1-PAA58T	4 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561052583	0,96	1,15
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	3253561052620	0,96	1,15
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	3253561052644	0,96	1,15
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	3253561051661	0,96	1,15

PIŠTOĽ
NA TAVNÉ LEPIDLO

GR100R FATMAX® PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

**STANLEY
FATMAX**

- Rýchly ohrev na pracovnú teplotu už za 60 s
- Väčšie množstvo vytlačeného lepidla, až 25 g/min
- Funkcia StandBy - za 30 s sa opäť ohreje na pracovnú teplotu (190 °C)
- Pri prerušení práce na viac ako 30 min sa zastaví ohrev lepidla

- Farebná signalizácia pomocou LED diód, červená znamená nižšiu teplotu ako 170 °C, zelená vyššiu ako 170 °C - pripravené k práci
- Integrovaný stojan slúžiaci na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180	46,63	55,95

GR90 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Možnosť odpojenia elektrického kábla, pracovná doba pri odpojení 12 min
- Rýchly ohrev na 120 °C za 130 s
- Vhodná pre všetky druhy tavných lepidiel

- Vymeniteľná tryska
- Maximálna spotreba lepidla 12 g/1 min
- Integrovaný stojan slúžiaci na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70416	-	X	5	3253566704166	21,63	25,95

GR50 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Rýchly ohrev - pripravený k práci už za 100 s
- Keramický ohrievač - rýchlo sa ohrieva a udrží teplotu dlhší čas
- Maximálna spotreba lepidla 15 g/min

- Prepínač ohrevu - vysoká/nízka teplota
- Integrovaný stojan slúžiaci na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173	21,63	25,95

GR25 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

STANLEY



- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Prepínač ohrevu lepidla – nízka/vysoká teplota na účely použitia s rôznymi typmi materiálov

- Na náhradné tyčinky lepidla s priemerom 11,3 mm
- 80 W

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-GR25	-	X	4	3253566050256	15,79	18,95

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použitie: pištoľ na tavné lepidlo s nízkou, vysokou aj nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051401	1,54	1,85
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561051494	1,54	1,85
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051418	3,13	3,75
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 ks	X	5	3253561052125	6,21	7,45

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY



- Použitie: pištoľ na tavné lepidlo s nízkou, vysokou aj nastaviteľnou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70428	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704284	2,46	2,95
STHT1-70429	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704291	3,96	4,75
STHT1-70430	11,3 x 100 mm, 106 ks	X	5	3253561704307	15,79	18,95

NÍZKOTEPLTNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

• STH1-70436 - červené, zelené a modré

• STH1-70437 - strieborné, zlaté



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70436	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704369	8,04	9,65
STHT1-70437	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704376	8,04	9,65

EXTRA-SILNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

• Viacúčelové použitie, extra silné lepenie




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70438	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704383	2,46	2,95

TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH NA DREVENÉ MATERIÁLY

STANLEY

• Vhodné na lepenia drevených materiálov




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70434	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704345	2,46	2,95
STHT1-70435	11,3 x 100 mm, 30 ks	X	5	3253561704352	10,79	12,95

VIACÚČELOVÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

STANLEY

• Vhodné na lepenie káblov, elektrického vedenia, PVC, kobercov a pod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70431	11,3 x 254 mm, 43 ks (1 kg)	X	5	3253561704314	15,79	18,95
STHT1-70432	11,3 x 254 mm, 24 ks	X	5	3253561704321	9,29	11,15
STHT1-70433	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704338	4,13	4,95



TESÁRSKE NÁRADIE



DLÁTA

FATMAX® ŠPECIÁLNE DLÁTO

STANLEY
FATMAX



- Bočné ostrie vhodné napr. pre demoličné práce
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovanej ocele po celej dĺžke pre výnimočnú trvanlivosť ostia
- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje úderý oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu

STANLEY	dĺžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-16067	116	25	X	4	3253560160678	9,29	11,15

FATMAX® DLÁTA S PRIEBEŽNÝM DRIEKOM

STANLEY
FATMAX



- Chránič čepele zvyšuje bezpečnosť výrobu
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovanej ocele po celej dĺžke pre výnimočnú trvanlivosť ostia
- Oceľová čiapočka rukoväte umožňuje úderý oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu
- Prieběžný driek prenáša úderý z čiapočky priamo na ostrie a zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511	10,54	12,65
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528	10,63	12,75
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535	10,54	12,65
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542	10,54	12,65
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559	10,63	12,75
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566	10,79	12,95
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573	10,79	12,95
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580	11,13	13,35
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597	11,13	13,35
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603	11,46	13,75
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610	11,63	13,95
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627	14,13	16,95
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634	14,13	16,95
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641	15,21	18,25
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658	15,79	18,95
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665	18,13	21,75
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672	21,04	25,25
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	37,04	44,45
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	37,04	44,45
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162700	55,79	66,95



DLÁTA 5002

STANLEY

- Polypropylénová rukoväť pre pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná

- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocele



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352	4,63	5,55
0-16-537	8 mm	X	6	3253560165376	4,63	5,55
0-16-539	10 mm	X	6	3253560165390	4,63	5,55
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406	4,63	5,55
0-16-542	14 mm	X	6	3253560165420	4,63	5,55
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451	4,63	5,55
0-16-547	16 mm	X	6	3253560165475	4,63	5,55
0-16-548	20 mm	X	6	3253560165482	4,96	5,95
0-16-549	22 mm	X	6	3253560165499	4,96	5,95
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512	5,38	6,45
0-16-554	32 mm	X	6	3253560165543	6,21	7,45
0-16-558	38 mm	X	6	3253560165581	6,88	8,25
0-16-560	50 mm	X	6	3253560165604	9,29	11,15

SÚPRAVY DLÁT BAILEY® S DREVENOU RUKOVÄŤOU

STANLEY

- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómovej ocele pre výnimočnú trvanlivosť ostria

- Rukoväť z tvrdého dreva chránená transparentným lakom a osadená dvoma niklovanými krúžkami



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	77,46	92,95
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	68,29	81,95

SVORKY

FATMAX® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY

STANLEY
FATMAX



Jednoduché upnutie



Jednoduché prestavenie na rozpínanie



Jednoduché roztvorenie čeľustí



Rýchle zovretie



Dotiahnutie na potrebnú silu

Patentovaný pružný uzatvárací mechanizmus pre rýchle zavretie svorky



Upínacia sila až 140 kg umožňuje jedinečne pevné zovretie

Vystužená konštrukcia: - veľmi odolná a pevná

Dvojčinná spúšť umožňuje rýchle zovretie veľkou silou

Tlačidlo rýchleho uvoľnenia čeľustí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-123	150 mm, 140 kg	-	4	3253569831234	24,96	29,95
9-83-124	300 mm, 140 kg	-	4	3253569831241	26,21	31,45

FATMAX® JEDNORUČNÉ SVORKY S RÝCHLYM POSUVOM ČEĽUSTE

STANLEY
FATMAX

- Uzatváracia sila až 90 kg (0-83-002 a 0-83-003), hĺbka upnutia až 76 mm
- Uzatváracia sila až 140 kg (0-83-004 - 0-83-008), hĺbka upnutia až 110 mm
- Dvojčinná spúšť umožňuje rýchly posun čeľuste a zároveň vyvinutie značnej upínacej sily
- Odoberateľné kryty čeľustí chránia povrch upnutého predmetu pred poškodením

- Vyberateľná os posuvu čeľustí umožňuje nahradenie dlhšou či kratšou osou podľa potreby
- Rýchla a jednoduchá premena čeľustí zo zvierania na rozpínanie bez použitia ďalšieho náradia (0-83-002, 0-83-003 - možnosť len zvierania)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-002	150 mm, 90 kg	X	4	3253560830021	10,13	12,15
0-83-003	300 mm, 90 kg	X	4	3253560830038	10,79	12,95
0-83-004	150 mm, 140 kg	X	4	3253560830045	21,63	25,95
0-83-005	300 mm, 140 kg	X	4	3253560830052	24,96	29,95
0-83-006	455 mm, 140 kg	X	4	3253560830069	26,46	31,75
0-83-007	610 mm, 140 kg	X	4	3253560830076	28,13	33,75
0-83-008	910 mm, 140 kg	X	2	3253560830083	31,63	37,95

MAXSTEEL® "G" SVORKY

STANLEY



- Valcovaný závit zaisťuje vysokú odolnosť s možnosťou jemného posuvu
- Veľmi odolná konštrukcia z kovanej liatiny a ocele
- Vylepšená konštrukcia rámu je odolná voči pruženiu, krúteniu a ohýbaniu

- Výborne viditeľná povrchová úprava odolná proti hrdzi
- Zväčšené vratidlo umožňuje vyvinúť veľmi vysoký krútiaci moment

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-033	75 mm	X	12	3253560830335	4,96	5,95
0-83-034	100 mm	X	12	3253560830342	6,46	7,75
0-83-035	150 mm	X	8	3253560830359	10,54	12,65
0-83-036	200 mm	X	6	3253560830366	14,54	17,45

KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

STANLEY



- Plastové vstrekované ochranné obloženie čelustí chráni povrch upnutého predmetu pred poškodením
- Lisovaná kovová konštrukcia zaisťuje dostatok sily a pevnosti

- Ergonomicky tvarované rukoväte sú bezpečne spojené s kovovou konštrukciou a nemôžu sklznúť
- Svorky sú osadené za studena tvarovanými pružinami s dlhou životnosťou

STANLEY	rozpätie v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-079	25	77	X	50	3253569830794	1,54	1,85
9-83-080	50	198	X	30	3253569830800	2,13	2,55

BAILEY® PÁSOVÁ SVORKA

STANLEY



- Kombinácia kovovej konštrukcie a zosilneného plastu zaisťuje veľkú pevnosť a odolnosť
- 4,5 m dlhý popruh umožňuje upnutie veľmi veľkých predmetov či predmetov nepravidelného tvaru

- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné uchopenie a vyvinutie veľkého krútiaceho momentu

STANLEY	rozpätie v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-100	4500	465	X	4	3253560831004	10,38	12,45

BAILEY® LD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná liata hliníková konštrukcia

- Upínacie otvory umožňujú bezpečné priporenie k doske pracovného stola

STANLEY	rozpätie v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-121	75	275	X	4	3253560831219	6,46	7,75

RÁČŇOVÝ KOLOVRÁTOK 5 044 N 10

STANLEY



- Chrómovaný povrch kovových častí pre odolnosť a dlhú životnosť
- 12ti polohový trojcestný prepínací ráčňový mechanizmus
- Hlavica zo vstrekovaného plastu osadená na guľíkovom ložisku

- Univerzálne skľučovadlo so 4 upínacími čelistami pre vrtáky do Ø13 mm
- Rukoväť zo vstrekovaného plastu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154	44,13	52,95

RUČNÁ VRTAČKA S JEDNÝM PASTORKOM

STANLEY



- Skľučovadlo s priemerom 8 mm s tromi upínacími čelistami bez kľučky pre vrtáky s štvorcovým osadením

- Pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-03-105	-	X	2	3253560031053	18,54	22,25

BAILEY® HD ROHOVÁ SVORKA

STANLEY



- Odolná liata konštrukcia zo zliatiny zinku
- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripevnenie k doske pracovného stola

- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie a vyvinutie značného krútiaceho momentu
- Patentovaná reverzibilná čelist umožňuje rohové alebo paralelné zvieranie

STANLEY	rozpätie v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-122	57	1010	X	2	3253560831226	10,79	12,95

POLOHOVACÍ MODELÁRSKY ZVERÁK

STANLEY



- Telo vyrobené z hliníku tlakovým liatím, spojovacie prvky vrátane guľového čapu sú ocelové
- Maximálny rozstup čelostí 75 mm, šírka čelostí 75 mm

- Možnosť natočenia upnutého dielu podľa potreby
- Gumové kryty čelostí chrániace upnutý diel pred poškodením

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-069	70	-	2	3253561830693	26,21	31,45

MAXSTEEL® LD A HD STOLOVÝ ZVERÁK

STANLEY



- Konštrukcia z liatiny odolná proti korózii
- Otočná základňa s možnosťou zablokovania
- Frézované závitové skrutiek umožňujú hladký posuv čelostí

- Montážne otvory v základni umožňujú priskrutkovať zverák priamo k doske pracovného stola

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-065	100, LD	-	1	3253561830655	30,79	36,95
1-83-066	100, HD	-	1	3253561830662	59,13	70,95
1-83-067	125, HD	-	1	3253561830679	80,79	96,95
1-83-068	150, HD	-	1	3253561830686	96,63	115,95



NÁRADIE

PRE MECHANIKOV



SKRUTKOVAČE



FATMAX® SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV

FATMAX® 12-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

STANLEY
FATMAX



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 4,0 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; plochý štandard 5,5 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-426	12 ks	X	1	3253560654269	43,29	51,95

FATMAX® 9-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

STANLEY
FATMAX



- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0 x 50 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; plochý paralelný 4,0 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-424	9 ks	X	1	3253560654245	37,46	44,95

FATMAX® 8-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

STANLEY
FATMAX



- Obsah súpravy: plochý paralelný 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; plochý štandard 4,0 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-437	8 ks	X	6	3253560654375	34,13	40,95

FATMAX® 6-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Ergonomické telo skrutkovača
- Farebné označenie typu skrutkovača
- Driek vyrobený z chróm-vanádiovej ocele

- Pieskovaný hrot
- Obsah súpravy: paralelný 3,5x75 mm; 4x100; 5,5x125 mm; Ph0; Ph1; Ph2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62626	6 ks	X	6	3253560626266	21,63	25,95

FATMAX® 10-DIELNA SÚPRAVA IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-62-573	10 ks	X	1	3253560625733	38,54	46,25

FATMAX® 6-DIELNE SÚPRAVY IZOLOVANÝCH SKRUTKOVÁČOV

STANLEY
FATMAX



- 0-65-441 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-441	6 ks	X	6	3253560654412	21,63	25,95
0-65-443	6 ks	X	6	3253560654436	21,63	25,95

FATMAX® PARALELNÉ IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY
FATMAX



- Veľký priemer rukoväte zaisťuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu pri skrutkovaní vrutov do dreva
- Výnimočne odolný polyamidový izolačný povlak drieku odoláva nárazom pri teplotách do -25°C a tiež proti predreniu a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť veľkého priemeru umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu a jej zúžený krčok zase rýchlu a presnú prácu
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napätím do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 – každý kus je testovaný na odolnosť proti napätiu 10 000 V

- Výrazné značenie uľahčuje voľbu správneho skrutkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek / vrutov
- Hladký zaoblený koniec rukoväte umožňuje rýchle pretáčanie v dlani
- Rukoväť s mäkkým gumovým povrchom – ideálna kombinácia pevného uchopenia a zníženia únavy pri práci
- Driek vyrobený z vysokoakostnej chróm-vanádiovej ocele umožňuje zaťaženie vysokým krútiacim momentom pri zníženom riziku štiepenia hrotu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108	3,46	4,15
0-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115	4,04	4,85
0-65-412	paralelný 4 x 100 mm	X	6	3253560654122	4,29	5,15
0-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139	4,29	5,15
1-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107	3,46	4,15
1-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114	3,71	4,45
1-65-412	paralelný 4 x 100 mm	-	6	3253561654121	4,04	4,85
1-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138	4,04	4,85

FATMAX® PHILLIPS IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY
FATMAX®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146	4,04	4,85
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153	3,96	4,75
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160	4,29	5,15
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145	3,71	4,45
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152	3,71	4,45
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169	4,04	4,85

FATMAX® POZIDRIV IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY
FATMAX®

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177	4,04	4,85
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184	4,04	4,85
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191	4,29	5,15
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176	3,71	4,45
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183	3,71	4,45
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190	3,96	4,75

CUSHIONGRIP SKRUTKOVÁČE

KOMPLETNÝ RAD
PRE VŠETKY POUŽITIE

Cr-V DRIEK

MAGNETICKÝ
HROT

Driek z Chróm-vanádiovej
oceli – pre zvýšenú odolnosť
a životnosť skrutkovača

Zúžená rukoväť s pryžovým
opláštením – pre dokonalú
kontrolu pri skrutkovaní

Veľký priemer
rukoväte
– umožňuje vyvinutie
vysokého krútiaceho
momentu

Otvor pre zavesenie

Bimateriálová rukoväť –
pre pohodlie a výborné
ovládanie

Značenie typu hrotu
– pre ľahkú voľbu správneho
typu a veľkosti skrutkovača

PHILLIPS®



PLOCHÝ



TORX®



Magnetický hrot

CUSHIONGRIP PARALELNÝ

STANLEY



- Bimateriálová rukoväť pre pohodlie a výborné ovládanie
- Driek z chróm-vanádiovkej ocele pre zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovača
- Magnetický hrot
- Veľký priemer rukoväte umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu

- Zúžená rukoväť s pryžovým opláštením pre dokonalú kontrolu pri skrutkovaní
- Otvor pre zavesenie
- Značenie typu hrotu pre ľahkú voľbu správneho typu a veľkosti skrutkovača

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65227-8B	5 x 100 mm	-	12	5035048484630	2,17	2,60
STHT65228-8B	5 x 150 mm	-	12	5035048484647	2,17	2,60
STHT65229-8B	5 x 200 mm	-	12	5035048484654	2,46	2,95

CUSHIONGRIP PLOCHÝ

STANLEY



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65180-8B	3 x 75 mm	-	12	5035048484463	1,54	1,85
STHT65181-8B	3 x 100 mm	-	12	5035048484470	1,83	2,20
STHT65182-8B	3 x 125 mm	-	12	5035048484487	1,83	2,20
STHT65183-8B	3 x 150 mm	-	12	5035048484494	1,83	2,20
STHT65186-8B	5 x 75 mm	-	12	5035048484500	2,17	2,60
STHT65187-8B	5 x 100 mm	-	12	5035048484517	2,17	2,60
STHT65188-8B	5 x 150 mm	-	12	5035048484524	2,17	2,60
STHT65189-8B	5 x 200 mm	-	12	5035048484531	2,46	2,95
STHT65190-8B	6,5 x 45 mm	-	12	5035048484548	2,17	2,60
STHT65191-8B	6,5 x 100 mm	-	12	5035048484555	2,17	2,60
STHT65192-8B	6,5 x 125 mm	-	12	5035048484562	2,46	2,95
STHT65193-8B	6,5 x 150 mm	-	12	5035048484579	2,46	2,95
STHT65194-8B	6,5 x 200 mm	-	12	5035048484586	2,46	2,95
STHT65195-8B	6,5 x 250 mm	-	12	5035048484593	2,75	3,30
STHT65196-8B	8 x 150 mm	-	12	5035048484609	2,75	3,30
STHT65197-8B	8 x 200 mm	-	12	5035048484616	3,08	3,70
STHT65198-8B	8 x 250 mm	-	12	5035048484623	3,08	3,70

NOVÉ

CUSHIONGRIP TORX®

STANLEY



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65144-8B	T5 x 80 mm	-	12	5035048484180	1,83	2,20
STHT65145-8B	T6 x 80 mm	-	12	5035048484197	1,83	2,20
STHT65146-8B	T7 x 80 mm	-	12	5035048484203	1,83	2,20
STHT65147-8B	T8 x 80 mm	-	12	5035048484210	1,83	2,20
STHT65148-8B	T10 x 80 mm	-	12	5035048484227	1,83	2,20
STHT65149-8B	T15 x 80 mm	-	12	5035048484234	2,17	2,60
STHT65150-8B	T20 x 120 mm	-	12	5035048484241	2,17	2,60
STHT65151-8B	T25 x 120 mm	-	12	5035048484258	2,46	2,95
STHT65152-8B	T27 x 120 mm	-	12	5035048484265	2,46	2,95
STHT65153-8B	T30 x 120 mm	-	12	5035048484272	2,46	2,95
STHT65154-8B	T40 x 120 mm	-	12	5035048484289	3,08	3,70

CUSHIONGRIP PHILLIPS®

STANLEY



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT65157-8B	Ph 0 X 60 mm	-	12	5035048484296	1,54	1,85
STHT65158-8B	Ph 0 X 100 mm	-	12	5035048484302	1,83	2,20
STHT65159-8B	Ph 0 X 125 mm	-	12	5035048484319	1,83	2,20
STHT65160-8B	Ph 0 X 150 mm	-	12	5035048484326	1,83	2,20
STHT65162-8B	Ph 1 X 75 mm	-	12	5035048484333	2,17	2,60
STHT65163-8B	Ph 1 X 100 mm	-	12	5035048484340	2,17	2,60
STHT65164-8B	Ph 1 X 150 mm	-	12	5035048484357	2,17	2,60
STHT65165-8B	Ph 1 X 200 mm	-	12	5035048484364	2,46	2,95
STHT65166-8B	Ph 2 X 45 mm	-	12	5035048484371	1,83	2,20
STHT65167-8B	Ph 2 X 100 mm	-	12	5035048484388	2,17	2,60
STHT65168-8B	Ph 2 X 125 mm	-	12	5035048484395	2,17	2,60
STHT65169-8B	Ph 2 X 150 mm	-	12	5035048484401	2,46	2,95
STHT65170-8B	Ph 2 X 200 mm	-	12	5035048484418	2,46	2,95
STHT65171-8B	Ph 2 X 250 mm	-	12	5035048484425	2,75	3,30
STHT65172-8B	Ph 3 X 150 mm	-	12	5035048484432	2,75	3,30
STHT65173-8B	Ph 3 X 200 mm	-	12	5035048484449	3,08	3,70
STHT65174-8B	Ph 3 X 250 mm	-	12	5035048484456	3,08	3,70

CUSHIONGRIP POZIDRIV®

STANLEY



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-64-952	Pz 0 x 60 mm	-	6	3253561649523	1,54	1,85
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554	2,21	2,65
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561	1,88	2,25
1-64-974	Pz 2 x 100 mm	-	6	3253561649745	2,21	2,65

CUSHIONGRIP 10-DIELNE SÚPRAVY SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- 2-65-005 Plochý štandard 3,0 x 75 mm; 5,0 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 60 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 45 mm; Ph2 x 100 mm; Ph3 x 150 mm
- 2-65-014 Plochý štandard 3,0 x 75 mm; 5,0 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm; 8,0 x 150 mm; Pozidriv Pz0 x 60 mm; Pz1 x 75 mm; Pz2 x 45 mm; Pz2 x 100 mm; Pz3 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-65-005	10 ks, Phillips	X	1	3253562650054	21,63	25,95
2-65-014	10 ks, Pozidriv	X	1	3253562650146	21,63	25,95

CUSHIONGRIP 8-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: Plochý štandard 3,0 x 75 mm; 5,0 x 100 mm; 6,5 x 45 mm; 6,5 x 150 mm. Phillips Ph0 x 60 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 45 mm; Ph2 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-011	8 ks	X	1	3253560650117	13,96	16,75

CUSHIONGRIP 4-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 6,5 x 200 mm; plochý štandard 5,0 x 100 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-013	4 ks	X	1	3253560650131	7,88	9,45

CUSHIONGRIP 3-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 3,0 x 65 mm; plochý štandard 5,0 x 100 mm; Phillips Ph2 x 100 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-012	3 ks	X	1	3253560650124	4,79	5,75

BIT - SÚPRAVY SKRUTKOVÁČOV

FATMAX® LED SKRUTKOVÁČ S 12 BITMI

STANLEY
FATMAX



NOVÉ

- Račňový mechanizmus so 45 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3polohový račňa: doľava, doprava, uzamknutá
- 2 LED diódy
- Súprava obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62689	-	X	6	3253560626891	15,79	18,95

FATMAX® RÁČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ S PIŠTOLOVOU RUKOVÄTE S 12 BITMI

STANLEY
FATMAX

- Ráčňový mechanizmus so 45 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3polohová ráčňa: doľava, doprava, uzamknutá

- Súprava obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62691	-	X	6	3253560626914	15,79	18,95

STANLEY® VIACBITOVÉ SKRUTKOVÁČE

STANLEY

0-66-358

0-66-357

- Magnet držiaci bity v driadku
- Odnímateľné viečko rukoväte
- Rukoväť z odolného ABS
- Úložný priestor pre bity v rukoväti
- 66-357: Skrutkovač + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

- 66-358: Ráčňový skrutkovač (s možnosťou zablokovania) + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-357	7-dielna	X	3	3253560663575	3,96	4,75
0-66-358	7-dielna	X	3	3253560663582	5,21	6,25

VIACBITOVÝ RÁČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ + 10 BITOV

STANLEY

- Prepínací ráčňový mechanizmus s možnosťou zablokovania
- Trojhtranná bimateriálna rukoväť s vrúbkovaním pre pohodlné držanie
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanizmom pre ľahký prístup

- Magnet držiaci bity v driadku umožňuje ich rýchlu výmenu
- Bity: Ploché 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson R1; R2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-68-010	ráčňový skrutkovač + 10 bitov	X	6	3253560680107	12,46	14,95
0-68-011	bez ráčne + 10 bitov	X	6	3253560680114	9,38	11,25

SÚPRAVY BITOV

1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV S MINI RÁČŇOU

STANLEY

- Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini ráčňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-906	39 ks	-	10	3253561139062	18,29	21,95

1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S RÁČŇOVÝM KLÚČOM

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; račňový očkový kľúč; 1/4" x 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-907	39 ks	-	10	3253561139079	18,54	22,25

1/4" 32-DIELNA SÚPRAVA BITOV S MINI RÁČŇOU

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4" HexM x 1/4" HexF; 1/4" HexF mini račňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-904	32 ks	-	10	3253561139048	18,29	21,95

1/4" 61-DIELNA SÚPRAVA BITOV

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2(2 x); Ph3(2 x); Ph4(2 x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2(2 x); Pz3(2 x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorom: TT10(3 x); TT15(3 x); TT20(6 x); TT25(3 x); TT30(3 x); TT40(3 x); imbus 2(3 x); 3(6 x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-902	61 ks	-	10	3253561139024	15,79	18,95

1/4" 31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20(2 x); T25(2 x); T27(2 x); T30(2 x); T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4" HexM x 1/4" M; 60mm upínací držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-903	31 ks	-	6	3253561139031	12,29	14,75

1/4" 19-DIELNA SÚPRAVA BITOV

STANLEY • Bity dĺžky 25 mm

- Zloženie súpravy: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60mm magnetický držiak bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-901	19 ks	-	6	3253561139017	6,21	7,45

25-DIELNA SÚPRAVA RÁČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY • Ráčňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
• V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-022	25 ks	X	2	3253560630225	16,04	19,25

40-DIELNA SÚPRAVA RÁČŇOVÉHO SKRUTKOVÁČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

STANLEY • Ráčňový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
• V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-038	40 ks	X	2	3253560630386	22,46	26,95

10-DIELNE SÚPRAVY BITOV

STANLEY • Súpravy 9 bitov a magnetického držiaka
v plastovom puzdre

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-724	10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687242	5,63	6,75
1-68-734	10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; plochý 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687341	5,79	6,95

7-DIELNE SÚPRAVY BITOV

STANLEY

- Súpravy 6 bitov a magnetického držáka v rotačnom plastovom puzdre

- Vyrobené z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-735	6 ks: Ph 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358	4,96	5,95
1-68-737	6 ks: Ph 1, 2; Pz: 1, 2; plochý 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372	4,88	5,85
1-68-738	6 ks: Pz 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389	4,96	5,95
1-68-739	6 ks: TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396	4,96	5,95

ADAPTÉR NA HLAVICE

STANLEY

- 1/4" HexM x 1/4" M adaptér na hlavice, dĺžka 50 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-649	50 mm	-	1	3253561136498	1,88	2,25

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV, 5 KS

STANLEY

- 60mm upínací držák bitov 1/4" HexM x 1/4" HexF



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-733	60 mm	-	1	3253561687334	18,54	22,25

INŠTALATÉRSKE NÁRADIE

REZAČKY RÚROK

STANLEY

- Kovové telo rezačky
- Rýchle a jednoduché čisté rezy bez nastavenia
- Pevná veľkosť, automatické nastavenie

- Ľahké použitie - rezanie jednoduchým otáčaním
- Vymeniteľný rezný kotúč



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452	15,38	18,45
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469	18,54	22,25

NASTAVITEĽNÉ REZAČKY RÚROK

STANLEY



- Možnosť nastavenia rezačky obsahuje celý rad priemerov rúrok
- Odolné kovové telo rezačky



- Vodiace kolieska zaručujú presný a čistý rez
- Vymeniteľný rezný kotúč
- Pri 0-70-448 náhradný kotúč v rukoväti

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476	9,29	11,15
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483	12,46	14,95
0-70-449	náhradný rezný kotúč 2 ks	X	10	3253560704490	4,96	5,95

REZAČKA NA PLASTOVÉ RÚRY

STANLEY



- Na rezanie plastových rúrok až do priemeru 28 mm
- Ostré noža z nerezovej ocele s vysokou presnosťou
- Ergonomická rukoväť zaručuje maximálny pákový efekt

- Univerzálna rezačka na prácu s plastovými rúrami, záhradnými hadicami, elektrickými vodičmi a pod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-450	-	X	6	3253560704506	14,13	16,95

PEVNÝ KLÚČ PRE INŠTALATÉROV

STANLEY



- Vhodné na utáhovanie matíc, pripevňovanie kohútikov k umyvadlám alebo drezom s obmedzeným prístupom

- Oceľová rukoväť zaisťuje vysokú odolnosť
- Vhodné pre matice 1/2" BSP a 3/4" BSP

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-454	-	X	6	3253560704544	12,96	15,55

OHYB RÚROK

STANLEY



- Profesionálny ohyb medených rúrok s priemerom 15 a 22 mm
- Dlhé ramená zaručujú veľký pákový efekt a jednoduché použitie
- Presné profily a vodidlá pre ohýbanie bez akýchkoľvek deformácií

- Štvorhranné odliatky umožňujú upnutie ohybu do zveráka
- Oceľové ramená a tvrdené kladky zaručujú odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-452	Ø 15 a 22 mm	X	2	3253560704520	80,79	96,95

MINIOHYB NA RÚRKY

STANLEY



- Umožňuje ohýbanie medených rúrok s priemerom 6, 8 a 10 mm
- Telo ohybu a rukoväte sú odlievané pod tlakom
- Vrubkovanie rukoväte uľahčujú úchop

- Označenie uhlov zaručuje presné nastavenie uhla ohybu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-451	Ø 6, 8 a 10 mm	X	6	3253560704513	24,96	29,95

SÚPRAVY HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA

RÁČNE

STANLEY



- Profesionálne ráčne s prepínacou páčkou, aretáciou a bimateriálnou rukoväťou
- 60 zubov, 6° krok

- Chrómovaný, matný povrch
- Zodpovedajúce normám ISO3315 a DIN3122

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	1	3253561137709	11,38	13,65
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	1	3253561138485	13,88	16,65
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	1	3253561137082	15,79	18,95

1/4" 11-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX® S RÁČŇOU „ROTATOR“

STANLEY FATMAX



- 10 x 1/4" štandardné 6-hranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1 x 1/4" profesionálna ráčňa „ROTATOR“ s aretáciou a otočnou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- Otáčanie rukoväte sa prenáša na otáčanie ovládacieho štvorhranu, čo umožňuje prácu aj v priestoroch, kde nie je vôbec možné pohybovať rukoväťou do strany

- Rozmerné prepínacie koliesko
- Povrchová úprava – vysoko odolný čierny chróm
- Laserom značené komponenty
- Obal umožňujúci vyskúšanie funkcie ráčne v mieste predaja

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-94-607	11 ks	X	3	3253560946074	30,79	36,95

1/4" 17-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MICROTOUGH™

STANLEY



- 11 x 1/4" štandardné šesťhranné hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 x 1/4" MicroTough profesionálna ráčňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 1 x 1/4" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" predĺžovací násadec 75 a 150 mm

- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér z 1/4" na 3/8" (1/4" Fx3/8" M)
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom
- Komponenty súpravy zodpovedajú príslušným normám ISO a DIN

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-582	17 ks	-	1	3253562855824	21,63	25,95

1/4" 35-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 13 x 1/4" 6-hranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 50 a 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 16 x 1/4" bit plochý: 4; 5,5; 6,5 mm; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-672	35 ks	-	1	3253561946721	41,63	49,95

1/2" 40-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY
FATMAX**

- 21 x 1/2" 6-hranné hlavice: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32
- 1 x 1/2" račňa s bimateriálovou rukoväťou
- 2 x predĺžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x vratidlo
- 1 x univerzálny kardan
- 1 x redukcia z 1/2" na 3/8"
- 13 x očkoploché kľúče: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-99-056	40 ks	-	3	3253561990564	94,13	112,95

1/4" A 1/2" 28-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC MICROTOUGH™**STANLEY**

- 11 x 1/2" štandardné šesťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 24; 27 mm
- 9 x 1/4" šesťhranné hlavice 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" vratidlo
- 3 x 1/4" predĺžovací násadec 75 mm a 1/2" predĺžovací násadec 150 a 250 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-85-584	28 ks	-	1	3253562855848	61,63	73,95

1/2" 73-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predĺžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 1 x 1/4" násadec s rukoväťou
- 23 x 1/4" bit plochý 8; 10; 12 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 14 x 5/16" bit Phillips Ph4; Pozidriv Pz4; imbus 10; 12; 14 mm; TORX T45; T50; T55; T60; TORX s otvorom TT40; TT45; TT50; TT55; TT60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-670	73 ks	-	1	3253561946707	102,46	122,95

1/2" 23-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

STANLEY



- 18 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm

- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 75; 125 a 250 mm; univerzálny kardan

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-671	23 ks	-	1	3253561946714	52,46	62,95

1/4" A 1/2" 75-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RÁČŇOU MICROTOUGH™

STANLEY



- 24 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 2 x 1/4" a 1/2" vratidlo
- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm

- 3 x 1/4" predlžovací násadec 75 a 1/2" predlžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10 x očkoplochý kľúč 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19; 21 x 21 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-660	75 ks	-	1	3253561946608	104,13	124,95

1/4" A 1/2" 65-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RÁČŇOU MICROTOUGH™

STANLEY



- 24 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm
- 11 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/2" vratidlo

- 2 x 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 4 x 1/4" predlžovací násadec 75 a 150 mm a 1/2" predlžovací násadec 75 a 125 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4" F x 1/4" HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chrómovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-659	65 ks	-	1	3253561946592	77,46	92,95

1/4" A 1/2" 50-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC S RÁČŇOU MICROTOUGH™**STANLEY**

- 12 x 1/2" štandardné dvanásťhranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 10 x 1/4" šesťhranné hlavice 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/4" a 1/2" MicroTough profesionálna račňa s aretáciou, 72 zubmi, 5° krokom a ergonomickou bimateriálnou rukoväťou DynaGrip
- 2 x 1/4" a 1/2" univerzálny kardan
- 1 x 1/4" vratidlo
- 1 x 1/2" hlavica na sviečky 21 mm
- 3 x 1/4" predlžovací násadec 75 mm a 1/2" predlžovací násadec 125 a 250 mm
- 1 x 1/4" predlžovací násadec s rukoväťou
- 1 x 1/4" adaptér na bity (1/4" Fx 1/4" HexF)
- 10 x bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T15; T20T T25; T30
- 7 x zástrčný kľúč šesťhranný 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Chromovaný leštený povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-658	50 ks	-	1	3253561946585	62,46	74,95

1/4" A 1/2" 97-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 x 1/2" 6-hranné predĺžené hlavice 14; 15; 17; 19 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 8 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; vratidlo; predlžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 2 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF; 1/2" F x 5/16" HexF
- 26 x 1/4" bit: plochý (7 x) mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; imbus 4; 5; 6; 8 mm; TORX (6 x); TORX s otvorom TT20; TT25; TT27; TT30; TT40
- 15 x 5/16" bit plochý (3 x); Phillips Ph3; Ph4; Pozidriv Pz3; Pz4; imbus (4 x) mm; TORX T45; T50; T55; T60

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-668	97 ks	-	1	3253561946684	108,29	129,95

1/4" A 1/2" 77-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC**STANLEY**

- 16 x 1/2" 6-hranné hlavice 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14 x 1/4" 6-hranné hlavice 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 x 1/4" 6-hranné predĺžené hlavice 8; 10; 13 mm
- 2 x 1/2" hlavice na sviečky 16; 21 mm
- 5 x 1/2" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; predlžovací násadec 125 a 250 mm; univerzálny kardan; redukcia / jazdec vratidla 3/8" F x 1/2" M
- 5 x 1/4" ovládač: račňa s prepínacou páčkou; vratidlo; predlžovací násadec 150 mm; univerzálny kardan; násadec s rukoväťou
- 1 x adaptér na bity 1/4" F x 1/4" HexF
- 31 x 1/4" bit plochý: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6; 8 mm; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; TORX s otvorom TT10; TT15; TT20; TT25; TT30; TT40

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-669	77 ks	-	1	3253561946691	102,46	122,95

KLÚČE

23-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV VO VINYL

STANLEY



- DIN 3113, ISO 1711-1, ISO 691
- Maxi-Drive™ profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ústie kľúča vyklonená o 15° od osi tela kľúča (pracovný uhol 30°)

- Chrómovaný leštený povrch
- Vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- Obsah súpravy: 6-25; 27; 30; 32 mm



NOVÉ

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT33650-8	23 ks	X	2	3253564899970	86,63	103,95

14-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV VO VINYL

STANLEY



- DIN 3113, ISO 1711-1, ISO 691
- Maxi-Drive™ profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ústie kľúča vyklonená o 15° od osi tela kľúča (pracovný uhol 30°)

- Chrómovaný leštený povrch
- Vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- Obsah súpravy: 8-19; 22; 24 mm



NOVÉ

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT73647-8	14 ks	X	2	3253564899970	40,13	48,15

8-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV VO VINYL

STANLEY



- DIN 3113, ISO 1711-1, ISO 691
- Maxi-Drive™ profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ústie kľúča vyklonená o 15° od osi tela kľúča (pracovný uhol 30°)

- Chrómovaný leštený povrch
- Vyrobené z chróm-vanádiovkej ocele
- Obsah súpravy: 8; 10-14; 17; 19 mm



NOVÉ

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT73649-8	8 ks	X	2	3253564899970	27,75	33,30

8-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH RÁČŇOVÝCH KLÚČOV "ACELATOR"

STANLEY

- Špeciálne tvarované ústie na uťahovanie a povoľovanie bez odobratia kľúča z matice zvyšuje rýchlosť práce
- Chrómovaný, leštený povrch pre vyššiu odolnosť proti korózii

- 4-89-997: 8 x 8; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-997	8 ks	X	2	3253564899970	27,79	33,35

RÁČŇOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÚČE S PREPÍNACOU PÁČKOU

STANLEY

- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch
- Profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu



STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-377	6	-	10	3253561173776	8,29	9,95
1-17-378	7	-	10	3253561173783	8,29	9,95
1-13-301	8	-	10	3253561133015	8,29	9,95
1-13-302	9	-	10	3253561133022	8,71	10,45
1-13-303	10	-	10	3253561133039	8,88	10,65
1-13-300	11	-	10	3253561133008	9,63	11,55
1-13-304	12	-	10	3253561133046	10,21	12,25
1-13-305	13	-	10	3253561133053	11,21	13,45
1-13-306	14	-	10	3253561133060	11,21	13,45
1-13-307	15	-	10	3253561133077	11,63	13,95
1-13-308	16	-	10	3253561133084	12,13	14,55
1-13-309	17	-	10	3253561133091	12,71	15,25
1-13-310	18	-	10	3253561133107	13,96	16,75
1-13-311	19	-	10	3253561133114	14,13	16,95
1-17-370	21	-	10	3253561173707	17,46	20,95
1-17-371	22	-	10	3253561173714	17,46	20,95
1-17-372	24	-	5	3253561173721	21,63	25,95
1-17-373	27	-	5	3253561173738	37,46	44,95
1-17-374	30	-	5	3253561173745	43,29	51,95
1-13-460	32	-	5	3253561134609	52,46	62,95

SÚPRAVY RÁČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV S PREPÍNACOU PÁČKOU

STANLEY

- 72 zubov mechanizmu zaisťuje jemný 5° krok
- Matný, chrómovaný povrch
- Profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

- 1-17-375: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 17 x 17; 19 x 19 mm
- 1-17-369: 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10; 11 x 11; 12 x 12; 13 x 13; 14 x 14; 15 x 15; 16 x 16; 17 x 17; 18 x 18; 19 x 19 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-17-375	7 ks	-	1	3253561173752	74,96	89,95
1-17-369	12 ks	-	1	3253561173691	137,46	164,95

OČKOPLOCHÉ RÁČŇOVÉ KLÚČE

STANLEY



- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- 5° krok ráčne umožňuje prácu tam, kde minimálne pootočením 12-hranného (30°) alebo otvoreného kľúča (60°) znemožňuje ich použitie

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-934	8	X	10	3253564899345	6,46	7,75
4-89-935	9	X	10	3253564899352	6,46	7,75
4-89-936	10	X	10	3253564899369	7,63	9,15
4-89-937	12	X	10	3253564899376	8,29	9,95
4-89-938	13	X	10	3253564899383	8,54	10,25
4-89-939	14	X	10	3253564899390	8,88	10,65
4-89-940	15	X	10	3253564899406	9,54	11,45
4-89-941	16	X	10	3253564899413	9,96	11,95
4-89-942	17	X	10	3253564899420	10,38	12,45
4-89-943	18	X	10	3253564899437	11,04	13,25
4-89-944	19	X	10	3253564899444	11,38	13,65

6-DIELNA SÚPRAVA KLÍBOVÝCH RÁČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii

- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie súpravy
- Obal, umožňujúci vyskúšanie funkcie kľúča v mieste predaja

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-91-444	6 ks	X	2	3253564914444	52,46	62,95

6-DIELNA SÚPRAVA OČKOPLOCHÝCH RÁČŇOVÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Obsah súpravy: 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 16 x 16; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčňa v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii

- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie súpravy
- Obal, umožňujúci vyskúšanie funkcie kľúča v mieste predaja

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-89-907	6 ks	X	2	3253564899079	46,63	55,95

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Kované z vysokoakostnej chróm-vanádiovkej ocele
- Vrúbkovaná nastavovacia závitovka

- Chrómovaný povrch na zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom, leštené čeluste
- 23° uhol sklonu hlavy pre lepší prístup k hlave skrutky / matice

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-87-366	20 / 150	X	6	3253560873660	8,29	9,95
1-87-366	20 / 150	-	2	3253561873669	8,04	9,65
0-87-368	24 / 200	X	6	3253560873684	9,54	11,45
1-87-368	24 / 200	-	2	3253561873683	9,29	11,15
0-87-470	29 / 250	X	6	3253560874704	11,79	14,15
1-87-470	29 / 250	-	2	3253561874703	11,46	13,75
0-87-472	34 / 300	X	6	3253560874728	16,63	19,95
1-87-472	34 / 300	-	2	3253561874727	16,46	19,75
1-87-473	44 / 375	-	2	3253561874734	29,96	35,95

NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

STANLEY



- Otvor na zavesenie
- Chránené fosfátovaním proti korózii
- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou

- Široké uplatnenie v oboroch ako je stavebníctvo, inštalatéri, automobilový priem. a pod.
- Ergonomická rukoväť z 2 materiálov pre pohodlné a pevné uchopenie

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-90-947	24 / 150	X	2	3253560909475	7,38	8,85
0-90-948	29 / 200	X	2	3253560909482	8,29	9,95
0-90-949	33 / 250	X	2	3253560909499	10,79	12,95
0-90-950	39 / 300	X	2	3253560909505	15,79	18,95
2-90-947	24 / 150	-	6	3253562909473	7,38	8,85
2-90-948	29 / 200	-	6	3253562909480	8,29	9,95
2-90-949	33 / 250	-	6	3253562909497	10,79	12,95
2-90-950	39 / 300	-	6	3253562909503	15,79	18,95

SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Z kremíkovej ocele
- Povrchová úprava fosfátovaním
- V kompaktnom plastovom držiaku
- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené s guľôčkou)

- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené)

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-976	9 ks	-	1	3253561139765	12,29	14,75
1-13-929	9 ks	-	1	3253561139291	9,29	11,15
1-13-947	9 ks	-	1	3253561139475	10,54	12,65

NOŽOVÉ SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠEŠTHRANNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Kompaktné skladacie, vreckové nožové súpravy
- Farebné kódovanie nožových súprav pre ľahký výber
- Červený=metrické, žltý=palcové
- 4-69-261 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 4-69-262 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-261	7 ks	X	12	3253564692618	6,13	7,35
4-69-262	7 ks	X	12	3253564692625	9,29	11,15

NOŽOVÁ SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV TORX

STANLEY



- Obsah súpravy: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- Zelený=TORX

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-263	8 ks	X	12	3253564692632	9,54	11,45

SÚPRAVY ŠEŠTHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV

STANLEY



- Súpravy v praktickom plastovom držiaku so závesným očkom
- Farebné kódovanie držiakov pre ľahké odlišenie
- Červený=metrické, žltý=palcové
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm
- 0-69-252 – 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s guľkou)
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-251	8 ks	X	12	3253560692513	3,13	3,75
0-69-252	8 ks	X	12	3253560692520	3,13	3,75
0-69-253	10 ks	X	12	3253560692537	5,79	6,95
0-69-256	9 ks	X	6	3253560692568	12,46	14,95
0-69-257	11 ks	X	6	3253560692575	14,13	16,95

9-DIELNA SÚPRAVA ŠEŠTHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KLÚČOV S GUĽKOU V NASADZOVACEJ RUKOVÄTI

STANLEY



- Obsah súpravy: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Multifunkčnú rukoväť je možné nasadiť buď ako „L“ predĺženie ramena kľúča pre dosiahnutie maximálnej sily, alebo ako „T“ pre dosiahnutie maximálnej presnosti rozloženia pôsobiacej sily
- Vyrobené z vysokoakostnej chróm-vanádiovéj ocele
- Možnosť použitia pri náklone do 25°

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-904	9 ks	X	10	3253560899042	18,71	22,45

KLIEŠTE

ĽAHKÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

Tepelne zušľachtené čeluste
s povrchovou úpravou
zaručujú vyššiu pevnosť

Ergonomické mäkké rukoväte z dvoch
materiálov zvyšujú komfort

V ponuke sú 4 modely:
bočné, kombinované,
čelné a predĺžené

Kombinovaný prevodový
mechanizmus poskytuje
až o 41% vyšší výkon

Kovaná konštrukcia
z uhlíkovej ocele zaručuje
odolnosť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70813	kombinačné	X	6	3253560708139	15,79	18,95
FMHT0-70814	bočné štiepacie	X	6	3253560708146	13,71	16,45
FMHT0-70812	predĺžené	X	6	3253560708122	13,71	16,45
FMHT0-71851	čelné štiepacie	X	2	3253560718510	13,71	16,45
FMHT0-72415	kombinačné, bočné štiepacie, predĺžené	X	2	3253560724153	37,46	44,95

NOVÉ

FATMAX® KLIESTE

STANLEY
FATMAX

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť
- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste

- Bimateriálne rukoväte, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ASO/ANSI normám

0-89-858
0-89-859



0-89-869
0-89-870



0-89-860
0-89-861



0-89-875



0-89-874



0-84-496



0-89-871
0-89-872



0-89-873



0-84-495



0-89-866
0-89-867
0-89-868



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-874	na strihanie káblov, 215 mm	X	4	3253560898748	12,63	15,15
0-89-875	čelné štípacie, 160 mm	X	4	3253560898755	12,04	14,45
0-89-858	bočné štípacie, 152 mm	X	4	3253560898588	10,38	12,45
0-89-859	bočné štípacie, 190 mm	X	4	3253560898595	11,04	13,25
0-89-860	špec. tvrdené bočné štípacie, 175 mm	X	4	3253560898601	12,46	14,95
0-89-861	špec. tvrdené bočné štípacie, 200 mm	X	4	3253560898618	12,63	15,15
0-89-866	kombinačné, 160 mm	X	4	3253560898663	11,46	13,75
0-89-867	kombinačné, 180 mm	X	4	3253560898670	11,96	14,35
0-89-868	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560898687	12,96	15,55
0-89-869	s predĺženými čelustami, 160 mm	X	4	3253560898694	11,04	13,25
0-89-870	s predĺženými čelustami, 200 mm	X	4	3253560898700	11,38	13,65
0-89-871	so zahnutými čelustami, 160 mm	X	4	3253560898717	11,04	13,25
0-89-872	so zahnutými čelustami, 200 mm	X	4	3253560898724	12,04	14,45
0-84-495	s plochými čelustami, 152 mm	X	4	3253560844950	8,63	10,35
0-84-496	s guľatými čelustami, 165 mm	X	4	3253560844967	8,63	10,35

MAXSTEEL IZOLOVANÉ KLIESTE VDE

STANLEY


- Každý kus je testovaný napätím 10 000 V
- Čap umožňujúci ľahké strihanie so zníženou námahou
- Chrómované čeluste odolné proti korózii
- Tepelne zušľachtený výkovok, indukčne kalené strihacie ostria

- Bimateriálne rukoväte s chráničmi pre väčšie bezpečie a pohodlie pri práci
- V súlade s normami EN60900, IEC/CEI900, VDE0680

0-84-000
0-84-001
0-84-002



0-84-003
0-84-004
0-84-009



0-84-294



0-84-016

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-000	kombinačné, 150 mm	X	4	3253560840006	14,46	17,35
0-84-001	kombinačné, 175 mm	X	4	3253560840013	14,79	17,75
0-84-002	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560840020	15,13	18,15
0-84-003	bočné štípacie, 160 mm	X	4	3253560840037	15,63	18,75
0-84-004	bočné štípacie, 180 mm	X	4	3253560840044	17,29	20,75
0-84-006	s predĺženými čelustami, 160 mm	X	4	3253560840068	12,96	15,55
0-84-007	s predĺženými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840075	14,13	16,95
0-84-008	so zahnutými čelustami, 200 mm	X	4	3253560840082	14,79	17,75
0-84-009	bočné štípacie úzke, 160 mm	X	4	3253560840099	12,96	15,55
0-84-010	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560840105	14,13	16,95
0-84-016	čelné štípacie, 160 mm	X	4	3253560840167	15,21	18,25
0-84-294	síko kliešte, 255 mm	X	4	3253560842949	16,63	19,95

UNIVERZÁLNE NÁRADIE 14 V 1

STANLEY

- Bezpečný zaistovací mechanizmus zaručuje jednoduchú a bezpečnú voľbu nástroja
- Odolné a pevné telo s oceľovými vložkami
- Kompaktná a sklápacia konštrukcia umožňuje prenášanie
- Držiak nástrojov je možné zaistiť v polohe 90°, 135° a 180°

- Univerzálne náradie 14 v 1 sa dodáva s nasledujúcim vybavením: Nástrčné kľúče: 10, 11, 12 a 13 mm, skrutkovacie nástavce 1/4": Ploché - 2 x, šesťhranné - 2 x, Phillips - 2 x, nožová čepeľ, pilník, píla, otvárač



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70695	14 v1	-	4	3253560706954	13,54	16,25

FATMAX® SIKO KLIESTE

STANLEY
FATMAX

- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čelustí
- Indukčne kalené čeluste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela
- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte pre pevné a pohodlné držanie

- Optimálny tvar čelustí – umožňuje ľahký prístup aj do obmedzeného priestoru a rozširuje možnosti použitia
- Variabilné nastavovanie čelustí – každé kliešte tohto radu majú 17 nastaviteľných polôh



STANLEY	dĺžka v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	12,96	15,55
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	14,54	17,45
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	18,29	21,95

FATMAX® SIKO KLIESTE



STANLEY
FATMAX

- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čeľustí
- Indukčne kalené čeľuste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela

- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte pre pevné a pohodlné držanie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-645	150	X	4	3253560846459	12,46	14,95
0-84-646	200	X	4	3253560846466	13,96	16,75

FATMAX® ODIZOLOVÁVACIE KLIESTE



STANLEY
FATMAX

- Pre odizolovanie káblov Ø 10 až 22 mm
- Možnosť nastavenia dĺžky odizolovaného kabela

- Bimateriálna rukoväť pre pohodlné držanie

STANLEY	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-96230	350	X	4	3253560962302	15,79	18,95

KLIESTE DYNAGRIP®

STANLEY

- Kované z kARBÓNEJ ocele
- Všetky exponované oceľové povrchy sú prebrúsené a chránené proti korózii
- Indukčne kalené ostria, temperované čeľuste pre dlhú životnosť

- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte – dobre sa držia aj zaolejovanou rukou

0-84-076



0-84-075



0-84-054
0-84-622



0-84-077



0-84-071
0-84-072



0-84-053
0-84-625



0-84-055
0-84-056
0-84-623



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-055	kombinačné, 180 mm	X	12	3253560840556	6,79	8,15
0-84-056	kombinačné, 200 mm	X	12	3253560840563	7,71	9,25
0-84-623	kombinačné, 150 mm	X	12	3253560846237	6,38	7,65
0-84-054	bočné štípacie, 150 mm	X	12	3253560840549	7,79	9,35
0-84-622	bočné štípacie, 200 mm	X	12	3253560846220	8,54	10,25
0-84-077	čelné štípacie, 150 mm	X	12	3253560840778	7,71	9,25
0-84-053	s predĺženými čeľustami, 150 mm	X	12	3253560840532	6,38	7,65
0-84-625	s predĺženými čeľustami, 200 mm	X	12	3253560846251	6,79	8,15
0-84-071	so zahnutými čeľustami, 150 mm	X	12	3253560840716	7,04	8,45
0-84-072	so zahnutými čeľustami, 200 mm	X	12	3253560840723	7,71	9,25
0-84-075	odizolovávacie, 150 mm	X	12	3253560840754	7,71	9,25
0-84-076	siko kliešte, 240 mm	X	6	3253560840761	11,54	13,85

ŠPECIÁLNE KLIESTE

UPÍNACIE KLIESTE S OBLÝMI ČEĽUSTAMI

STANLEY




- Kované, frézované čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čeľustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-808	185	X	4	3253560848088	8,96	10,75
0-84-809	225	X	4	3253560848095	10,63	12,75

UPÍNACIE KLIESTE S PRIAMYMI ČEĽUSTAMI

STANLEY



- Kované, frézované čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čeľustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu
- Chrómovaný povrch – ochrana proti korózii

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-810	190	X	4	3253560848101	8,71	10,45
0-84-811	225	X	4	3253560848118	11,13	13,35

UPÍNACIE KLIESTE S PREDLŽENÝMI ÚZKYMI ČEĽUSTAMI

STANLEY



- Kované, frézované čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci

hornej rukoväti, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čeľustiach integrované ostrie na štiepanie drôtu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-812	170	X	4	3253560848125	8,29	9,95
0-84-813	215	X	4	3253560848132	8,96	10,75

UPÍNACIE KLIESTE „C“

STANLEY



- Čeľuste sa uvoľňujú stlačením žltej páčky na spodnej rukoväti – ľahké otvorenie jednou rukou
- Kované, frézované čeľuste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští

- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväte
- Čeľustové doštičky na čape sa naklonením prispôbia tvaru upnutého predmetu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-815	170	X	4	3253560848156	10,13	12,15
0-84-816	285	X	4	3253560848163	15,79	18,95

UPÍNACIE KLIESTE S „V“ SPODNOU ČEĽUSŤOU

STANLEY



- Kované, frézované čeluste zaisťujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští
- Nastavenie čelustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovým kolieskom na konci hornej rukoväti

- Spodná čelusť do „V“ umožňuje upnutie čiastočne obľých predmetov a rúrok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-814	225	X	4	3253560848149	11,13	13,35

STANLEY® FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH

STANLEY FATMAX



- Titánom potiahnuté čeluste zaručujú dlšiu životnosť a ostrosť
- Vhodné pre intenzívne využitie životnosť 47.000 pracovných cyklov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele vrúbkované ostré nožnice zabraňujú klzaniu materiálu počas strihania

- Strihá valcovanú oceľ do 1,2 mm a nerezovú oceľ do 0,8 mm
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu čepeli v strihanom materiáli
- Automatické odblokovanie zámky aretácia jednoduchým stlačením rukoväti
- Bimateriálna rukoväť pre lepšie uchopenie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-14-208	250, pravé	X	4	3253560142087	15,79	18,95
0-14-207	250, ľavé	X	4	3253560142070	15,79	18,95
0-14-206	250, priame	X	4	3253560142063	15,79	18,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH PRIAME

STANLEY FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie čelustí bráni klzaniu materiálu zo strihu
- Automatické odblokovanie zámky aretácie jednoduchým stlačením rukoväti

- Permanentná identifikačná doštička informujúca o smere strihu
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálne ergonomické rukoväte

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-563	250	X	6	3253562145635	12,46	14,95
2-14-566	300	X	6	3253562145666	14,13	16,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH

STANLEY FATMAX



- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Automatické odblokovanie zámky aretácie jednoduchým stlačením rukoväti

- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie čelustí bráni klzaniu materiálu zo strihu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-562	250, ľavé	X	6	3253562145628	12,46	14,95
2-14-564	250, pravé	X	6	3253562145642	12,46	14,95

FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH VYHNUTÉ

STANLEY
FATMAX

- Možnosť strihania hliníka, medi, drôtového pletiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú oceľ do 1,2 mm a nehrdzavejúcu oceľ do 0,7 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť

- Vrubkované ostrie nožníc zabraňuje klzaniu materiálu počas strihania
- Sprevodované, pre menšiu silu potrebnú na strihanie
- Kované z chróm-molybdénovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-567	250, ľavé	X	6	3253562145673	14,13	16,95
2-14-568	250, pravé	X	6	3253562145680	14,13	16,95

NOŽNICE

STANLEY

- Titánové ostrie zaručuje dlhú prevádzkovú životnosť
- Rukoväť z dvoch materiálov zaručuje komfort užívateľa

- Jednodielná konštrukcia čepelí nožníc zaručuje väčšiu odolnosť
- Automatické rozotváranie pomocou pružiny

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14103	200	X	4	3253560141035	9,88	11,85

UNIVERZÁLNE NOŽNICE

STANLEY

- Zubaté ostrie drží materiál na určenom mieste a poskytuje čistý a presný strih
- Nože nožníc z nerezovej ocele zaručujú dlhú životnosť a plynulý strih

- Ergonomické rukoväti poskytujú jednoduché a pohodlné použitie
- Strihajú povrázky, hrubé tkaniny, remene a iné odolné materiály

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	6,46	7,75

MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1

STANLEY

- Funkcia nástroja: univerzálne kliešte s vrubkovanými čeľusťami, v čeľusťach integrované ostrie na strihanie drôtov, pílk, malý nôž, veľký nôž, otvárač na konzervy, kliešte s oblými čeľusťami, 3; 6 a 8mm plochý skrutkovač, krížový skrutkovač Phillips a pilník

- Vyrobený z nerezovej ocele

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193	14,13	16,95

MULTITOOL 12 V 1 VRÁTANE NOŽA

STANLEY

- Multitool 12 v 1

- Zatvárací nôž

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-71028	multitool 12 v 1 vrátane noža	X	4	3253560710286	17,46	20,95

MINIMULTITOOL

STANLEY

- Leštený povrch

- Multifunkčný nástroj obsahuje: pílk, kombinačné kliešte, nôž, pilník, otvárač konzerv, skrutkovače Ph1 a 3mm plochý

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70648	minimultitool	X	6	3253560706487	7,88	9,45

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE



TAŠKY NA NÁRADIE

FATMAX® 18" PEVNÁ TAŠKA NA NÁRADIE S OVÁLNYM VRCHNÁKOM

STANLEY
FATMAX®



- Taška je vyrobená z odolných materiálov, ktoré zaručujú vnútornú ochranu proti poškodeniu a opotrebovaniu náradia
- Veľký úložný priestor – guľatá horná symetrická konštrukcia vytvára prídavný úložný priestor v porovnaní s bežnými taškami

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom s vypchávkou a gumenou rukoväťou zaručujú pohodlné prenášanie ťažkých predmetov



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70749	51 x 25 x 22	-	4	3253561707490	55,79	66,95

FATMAX® TAŠKA PRE INŠTALATÉROV

STANLEY
FATMAX®



- Dvojité bočné otváranie – umožňuje oddelenie materiálu, náradie atď.
- Čiastočné otváranie – ľahké vykonávanie pracovných úkonov
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bokoch brašne
- Ideálne uloženie a ochrana pre náradie, ako sú rezačky rúrok, ohýbačky rúrok, inštalátorske náradie atď.

- Vonkajšie a vnútorné vrecká zaručujú dokonalé usporiadanie
- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup ku každému náradiu a k malým dielom
- Vstrekované dno z polypropylénu zaručuje ochranu pred vlhkosťou a znečistením
- Pohodlný ramenný popruh s vypchávkou umožňuje prenášanie ťažkých predmetov



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70719	52 x 31 x 28	-	4	3253561707198	55,79	66,95

FATMAX® 18" OTVORENÁ PEVNÁ TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX®



- Taška je vyrobená z odolných materiálov, ktoré zaručujú vnútornú ochranu proti poškodeniu a opotrebovaniu náradia
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Otvorený dizajn s úložným priestorom pre náradie a úložné pútka

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom s vypchávkou a gumenou rukoväťou zaručujú pohodlné prenášanie ťažkých predmetov



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561707198	55,79	66,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Špeciálny design tašky, výborný prístup k uloženému náradie
- Veľký úložný priestor napr. pre elektro náradie

- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73607	43 x 29 x 31	-	4	3253561736070	49,96	59,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 50 priehradok a vreciek pre jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vynímateľná prepážka so sponou na opasok a držiaky náradia umožňujú samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím

- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu sú polstrované priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia a pod.
- Obsah 28 l
- Rukoväť a kolieska pre jednoduchú manipuláciu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151	55,79	66,95

FATMAX® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- 50 priehradok a vreciek pre ľahkú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Vyberateľná stena so sponou na opasok a držiaky náradia umožňuje samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím

- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení stály tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrovaná priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 28 l
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	54,96	65,95

STANLEY® BATOH NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrovaná priedušným materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka pre uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 20 l

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72335	36 x 48 x 18	-	4	3253561723353	37,46	44,95

FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou
- Pohodlný ramenný popruh s výplňou
- Ergonomické gumové opláštenie držiadiel

- Držadlá prešíané na zvýšenie odolnosti a pevnosti
- Pevné voduvzdorné plastové dno
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-950	49 x 26 x 10	-	4	3253561939501	30,79	36,95

FATMAX® TAŠKA – ORGANIZÉR NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX®



- Veľmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému náradu maximálnu ochranu
- Ľahký prístup k náradu vďaka jeho uloženiu vo vzpriamenej polohe
- Priehradky určené pre račňu, hlavice a ich príslušenstvo
- Zosilnená konštrukcia – plastové krytie hrán znižuje opotrebenie

- Ergonomický – pogumovaná rukoväť a ramenný popruh s výplňou
- Vďaka „A“-rámovej konštrukcii je možné jeho postavenie na podlahu či zavesenie na vrchol rebríka
- Náradie nie je súčasťou dodávky organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-231	39 x 44 x 25	-	2	3253561942310	55,79	66,95

FATMAX® 20" TAŠKA NA NÁRADIE S VRCHNÁKOM

STANLEY
FATMAX®



- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred mokrom a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vnútorne vrecká napr. na batérie k elektrickému náradu

- Vrecká na uloženie osobných vecí
- Možnosť uzatvorenia tašky vrchnákom, čím sa chráni elektrické a ručné náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	52,46	62,95

FATMAX® 20" PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX®



- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred mokrom a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien

- Vnútorne vrecká napr. na batérie k elektrickému náradu
- Vrecká na uloženie osobných vecí



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-212	49 x 31 x 28	-	1	3253561792120	46,63	55,95

FATMAX® OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX®



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Odolný nylonový kryt schránky na píľku chvostovku so zaistením pomocou suchého zipsu

- Pogumované pútko na pripevnenie vodováhy
- Vnútorne pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518	37,46	44,95

STANLEY® 18" OTVORENÁ PREPRAVKA

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť

- Vnútorne pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70712	47 x 34 x 23	-	2	3253561707124	36,63	43,95

STANLEY® HLBOKÁ TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Ramenný popruh pre ľahké prenášanie

- Vrecká pre jednoduché a bezpečné uloženie vecí

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-73615	39 x 26 x 25	-	4	3253561736155	19,13	22,95

STANLEY® 16" TAŠKA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Po otvorení zostáva široký vkladací otvor - sám sa nezatvára, čo uľahčuje prístup k obsahu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu

- Nastaviteľný ramenný popruh pre ľahšie prenášanie
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	19,71	23,65

STANLEY® 16" VIACÚČELOVÁ TAŠKA

STANLEY



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolná voči opotrebeniu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí

- Zosilnené pevné rohy
- Oddelené priehľadné vrecko udržiava dokumenty v suchu a čistote
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939	24,96	29,95

OTVORENÁ TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Otvorený dizajn umožňuje rýchly prístup k Vašmu ručnému náradu



- Zvislé úložné vrecká a pútko zaručujú maximálne usporiadanie a prístupnosť
- Malý úložný priestor pre vrtáky a malé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186	24,96	29,95

12" TAŠKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Vrecko zo sieťovaného materiálu pre drobné osobné potreby

- 8 vnútorných a 2 vonkajšie vrecká
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	10,79	12,95

VINYLOVÉ ROLOVACÍ PÚZDRO

STANLEY



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Umožňuje bezpečne uloženie 12 ks náradia
- Oddelená časť uzatvárateľná na zip
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21	-	12	3253561936012	6,79	8,15

9" OPASKOVÉ PÚZDRO

STANLEY



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Dvojvrstvá štruktúra zvyšujúca pevnosť
- Kovové silné nity zvyšujú odolnosť a pevnosť, predlžujú životnosť výrobku
- Dve bočné vrecká vhodné na uloženie náradia s potrebou rýchleho prístupu
- Veľké stredné vrecko vhodné aj na uloženie malého organizéra
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	9,13	10,95

FATMAX® VESTA NA NÁRADIE

STANLEY FATMAX



- Úložné priestory na náradí zaručujú jednoduché prenášanie a rýchly prístup k najčastejšie používanému náradiu
- Nastaviteľné ramenné popruhy poskytujú maximálny komfort a bezpečné nosenie
- Priedušná sieťovina umožňuje prechod vzduchu, čo zaručuje pohodlné celodenné použitie, a to i v horúcom počasi
- Univerzálna veľkosť vhodná pre všetkých, s úplne nastaviteľnými bočnými popruhmi
- Reflexné pásy zaručujú lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71181	47 x 58 x 7	-	2	3253561711817	46,63	55,95

STANLEY® OPASOK NA NÁRADIE

STANLEY



- Vyrobený z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolný voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu
- V tomto opasku máte náradie vždy po ruke
- Špeciálne vrecko na zvinovací meter
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	16,04	19,25

FATMAX® KOŽENÝ OPASOK

STANLEY FATMAX



- Opasok je perforovaný tak, aby ho bolo možné nastaviť na dĺžku podľa potreby (od 86 cm vyššie)
- Spona s dvoma hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku
- Vyrobený z veľmi kvalitnej byvolej kože

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71182	152 x 5,2	-	6	3253561942242	21,63	25,95

STANLEY® VRECKO NA OSOBNÉ VECI



STANLEY

- Praktické vrecko na bezpečné uloženie osobných vecí
- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Veľké, zipsom uzatvárateľné vrecko

- Vhodné na bezpečné uloženie všetkých dôležitých osobných vecí - peňaženku, kľúče, mapu apod.
- Vrecúško na GPS / mobilný telefón
- Možnosť pripavenia na opasky rôznych veľkostí

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	6,13	7,35

STANLEY® OPASKOVÉ PÚZDRO NA NÁRADIE



STANLEY

- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien, odolné voči opotrebeniu
- Vačky rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- Náradie je vždy po ruke
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	8,29	9,95

DVOJITÉ OPASKOVÉ PÚZDRO NA NÁRADIE A KLINCE



STANLEY

- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Spevnená povrchová úprava vhodná pre intenzívne používanie - dvojité švy, bezpečnostné nity, očka s antikoroziou ochranou

- Púzdra na náradie a vrecká na klince
- 4 veľké a 6 malých vreciek
- 2 držiaky na kladivo
- Držiak na meter
- Opaskové spony

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-200	53 x 23 x 5	X	2	3253562932006	25,63	30,75

PUZDRO NA NÁRADIE A KLINCE



STANLEY

- Púzdro na klince a vrecko na klince
- Z kvalitnej kože s jemným povrchom
- Bezpečnostné nity s hlavičkou netrhajúcou oblečenie
- Dvojité švy

- Zaoblené a prešité hrany
- 2 veľké a 3 malé vrecká
- Držiak na kladivo
- Opaskové oko po celej dĺžke hornej strany púzdra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-201	25 x 28 x 5	-	2	3253562932013	16,63	19,95

ZÁVES NA KLADIVO



STANLEY

- Vhodný pre všetky pracovné opasky štandardných rozmerov

- Kovové očko s antikoroziou úpravou

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-204	12 x 17 x 6	-	8	3253562932044	4,29	5,15

OPASOK



STANLEY

- Remeselnícky kožený opasok

- Pre veľkosť 85 až 115 cm

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-93-211	120 x 4 x 0,4	-	6	3253562932112	13,29	15,95

POJAZDNÉ BOXY

FATMAX® KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY
FATMAX



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- 2 hlboké 4" zásuvky s pojazdní z guľôčkových ložísk
- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom
- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuviek



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	158,29	189,95

KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

STANLEY



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visací zámok
- Hlboká 4" zásuvka s pojazdom z guľôčkových ložísk

- Veľký spodný diel umožňuje uloženie rozmerného náradia (elektrického apod.)
- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuvky
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	124,96	149,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM + ORGANIZÉROM

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" box s organizérom je uzamykateľný. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311	110,79	132,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM A ZÁSUVKOU

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Prostredný diel sa skladá z mäkkej a hlbkej zásuvky. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069	114,13	136,95

STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM

STANLEY



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie

- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guľčkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú prechod terénom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	95,79	114,95

IML POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE

STANLEY



- Zvlášť veľký box na náradie s vyberateľnou priehradkou – maximálny skladovací objem
- 2 v 1 – za niekoľko sekúnd je možné rozdeliť na dve samostatné časti
- Otočná priehradka a krytý organizér pre malé súčiastky

- Veľké kolesá – pre hladký pohyb po nerovnom povrchu
- Nová rukoväť – odolná jednodielna plastová konštrukcia
- Bočné kovové pracky – pevné, odolné, uzamykateľné, ľahko sa s nimi manipuluje

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686	48,29	57,95

STANLEY® WORKCENTER 3 V 1

STANLEY



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Odnímateľný stredný diel - organizér
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-326	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263	49,96	59,95

STANLEY® WORKCENTER 2 V 1


STANLEY

- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-327	48 x 57 x 29	-	2	3253561703270	43,29	51,95

POJAZDNÝ BOX


STANLEY

- Kapacita boxu 240 l
- Kovové koľajničky pre možnosť pripútania ďalšieho boxu či materiálu pri transporte
- Vode a prachu odolný IP 65

- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom, bimateriálová teleskopická rukoväť
- Kovové nerezové pracky s očkami pre uzamknutie boxu visiacim zámkom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	124,96	149,95

NOVÉ

MOBILE JOBCHES™ S INTEGROVANÝM ZÁMKOM


STANLEY

- 189 l úžitkového priestoru
- Zasúvací ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- Vyberateľná priehradka na náradie – zapadá do vysunutej rukoväti
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne

- Plastové matice na pripevnenie vodováhy, píly a pod. na spodnú stranu vrchnáku
- Zámka integrovaná do vrchnáku pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786	124,96	149,95

FATMAX® PROMOBILE JOBCHES™


**STANLEY
FATMAX**

- 113 l úžitkového priestoru
- Pružinové držiaky na upevnenie vodováhy a píly chvostovky
- Výsuvné vertikálne priehradky na náradie
- Gumové tesnenie pod vrchnákom boxu chráni obsah pred vodou
- Veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne

- 1 prenosná priehradka na ukladanie a samostatnú manipuláciu s drobnejším náradím
- Zámka integrovaná do konštrukcie vrchnáku pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie lát a pod. pri rezaní
- Teleskopická zasúvací ťažná rukoväť
- Rukoväť na opačnej strane uľahčuje manipuláciu dvoma osobami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	129,13	154,95

FATMAX® PROFESIONÁLNY POJAZDNÝ BOX


**STANLEY
FATMAX**

- Profesionálne vodeodolný pojazdový box s IP53
- Kombinácia polypropylénového boxu s kovovými doplnkami, napr. rukoväť a pracky
- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodnosť terénom

- Kovové pútko u praciek pre možnosť pripútania ďalšieho boxu popruhom
- Prenosná priehradka na drobné náradie
- 90 l úžitkového priestoru, nosnosť 40 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73601	75 x 52 x 45	-	1	3253561736018	92,46	110,95

NOVÉ

MOBILE JOBCHEST™ S KOVOVÝMI PETLICAMI

STANLEY



- Zasúvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- 90 l úžitkového priestoru
- Veľké kolieska (15,2 cm) pre dobrú priechodnosť v teréne
- Plastové matice na pripavenie vodováhy, píly a pod. na spodnú stranu vrchnáku

- Veľké niklované petlice s očkami pre visací zámok
- „V“ žliabok vo veku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	32535619209786	88,29	105,95

POJAZDNÝ BOX PRE REMESELNÍKOV

STANLEY



- Úložný priestor s organizérom vo vrchnáku boxu umožňuje uloženie malých dielov a príslušenstva
- Hlboká prenosná priehradka s vyberateľným zvislým úložným priestorom na prenášanie a uloženie elektrického a ručného náradia
- Tvarovaná kovová ťažná rukoväť zaručuje pohodlné manévrovanie

- Rukoväť z dvoch materiálov na hornom kryte zaručuje pohodlné uchopenie
- Centrálna západka sa otvára jedným dotykom a umožňuje rýchly a ľahký prístup
- Veľký úložný priestor s objemom 57 litrov
- Drážka v tvare V vo vrchnáku boxu pre rezanie materiálov



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70715	61 x 38 x 41	-	2	3253561707155	62,46	74,95

PRO POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S KAPSOVÝM ORGANIZÉROM

STANLEY



- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevážanie veľkého náradia a materiálu
- Veľké niklované petlice s očkom na visacom zámku
- Vo vrchnáku 2 organizéry so 4 vyberateľnými vamičkami
- Vyberateľná priehradka na časť náradia

- Zasúvacia ťažná rukoväť, veľké kolieska pre dobrú priechodnosť v teréne
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie lát, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- 1-92-904 bez vreckového organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-083	61 x 38 x 42	-	2	3253561920837	59,96	71,95
1-92-904	61 x 38 x 42	-	2	3253561929045	52,46	62,95

POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM

STANLEY



- Vynímateľný organizér pre prenášanie drobného náradia
- Trvanlivé logo výrobcu vytlačené do plastového vrchnáku
- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevážanie veľkého náradia a materiálu

- 2/3 veľkosť vynímateľnej priehradky na náradie
- „V“ žliabok vo vrchnáku pre založenie laty, trubiek apod. pri rezaní
- 53 l úžitkového priestoru

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035	52,46	62,95

BOXY NA NÁRADIE

FATMAX® PREPOJOVACÍ STOHOVACIE ÚLOŽNÝ SYSTÉM TSTAK®

STANLEY
FATMAX

Poskytuje bezpečné a zabezpečené uloženie malých častí, príslušenstva, ručného a elektrického náradia.

V závislosti na modeli obsahujú kufre penové vložky, organizéry zásuviek a vyberateľné priehradky.

Odolná konštrukcia má kovové západky a pevné rukoväte.



Základný kufror je kompatibilný so všetkými modelmi, čo zaručuje vynikajúcu mobilitu.



Ľahko použiteľný prepojovací systém spája kufre dohromady.

TSTAK I



TSTAK II



TSTAK III



TSTAK IV



TSTAK V



TSTAK VI



TSTAK COMBO



TSTAK PODVOZOK



TSTAK VLOŽKA



TSTAK VOZÍK

NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71967	TSTAK I; 14 l	-	1	3253561719677	43,29	51,95
FMST1-71966	TSTAK II; 13,5 l	-	1	3253561719660	36,63	43,95
FMST1-71968	TSTAK III; 9,5 l	-	1	3253561719684	43,29	51,95
FMST1-71969	TSTAK IV; 8 l	-	1	3253561719691	53,29	63,95
FMST1-71970	TSTAK V; 6,3 l	-	1	3253561719707	33,29	39,95
FMST1-71971	TSTAK VI; 23 l	-	1	3253561719714	33,96	40,75
FMST1-71981	TSTAK COMBO; 21,5 l	-	1	3253561719813	74,96	89,95
FMST1-71972	TSTAK podvozok; 100 kg	-	1	3253561719721	62,46	74,95
FMST1-72363	TSTAK vozík; 100 kg	-	1	3253561723636	124,96	149,95
FMST1-72365	TSTAK vložka	-	1	3253561723650	18,54	22,25

FATMAX® KUFOR NA NÁRADIE PRE ÚDRŽBÁROV

STANLEY
FATMAX

- Dodávané bez náradia
- FMST1-71943 - kufor na náradie

- FMST1-72383 - kufor na náradie s kolieskami a teleskopickou rukoväťou

Kufor zo sklolaminátu, kovové pracky

Vyberateľný rozdeľovník
pre maximálnu flexibilitu
pracovného úložiská

2 varianty prevedenia:
kufor s kolieskami a
teleskopickou rukoväťou

Podperné nožičky pre
vyššiu stabilitu

Odolná ergonomická
rukoväť

Popisovací štítok a očko
pre visací zámok



NOVÉ

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71943	51 x 41 x 22 cm	-	1	3253561719431	76,63	91,95
FMST1-72383	56 x 41 x 25 cm	-	1	3253561723834	124,96	149,95

FATMAX® PROFESIONÁLNE VODOTESNÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná aj pri nízkych teplotách
- Vďaka gumovému tesneniu medzi vrchnákom a spodnou časťou boxu skutočne vodotesný
- Kovové antikorové pracky s očkami na uzamknutie boxu visacím zámkom

- Vyberateľná priehradka na drobnejšie náradie
- Vynikajúca ochrana obsahu pred vodou



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	35,79	42,95
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	57,46	68,95

FATMAX® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY
FATMAX



- Zvýšená konštrukcia umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia
- Integrovaný vertikálny zásobník zlepšuje systém uloženia náradia
- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visacím zámkom
- Ergonomická bimateriálna rukoväť

- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami
- „V“ žliabok vo vrchnáku pre založenie late, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie
- Konštrukcia umožňuje použitie ako stupienok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	37,04	44,45
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	38,54	46,25
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	41,63	49,95

KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE

STANLEY



- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visacím zámkom
- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami

- „V“ žliabok vo veku pre založenie late, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priehradka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126	30,79	36,95
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	32,46	38,95
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	34,13	40,95

FATMAX® 18" BOX NA NÁRADIE CANTILEVER

STANLEY
FATMAX



- Extra odolná konštrukcia
- Kovové koľajnice pre jednoduché vysunutie jednotlivých častí boxu
- Spodná časť boxu je vhodná pre uloženie napr. elektro náradia

- Vode a prachu odolný box IP 53
- Veľké kovové pracky s okami pre uzamknutie boxu vysacím zámkom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	41,63	49,95

24" BOX NA NÁRADIE SO ZÁPADKOU ONE TOUCH

STANLEY



- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-510	61 x 29 x 29	-	1	3253561975103	25,54	30,65

STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

STANLEY



- Boxy na náradie s držiakom One Hand Operation
- Odolná robustná konštrukcia
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie boxu

- Odnímateľná vnútorná priehradka na uskladnenie malých predmetov
- Organizér vo vrchnáku boxu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	13,88	16,65
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	20,79	24,95
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	25,79	30,95

PROFESIONÁLNE BOXY NA NÁRADIE 20300

STANLEY



- Mäkké gumové kryty v rohoch boxu chránia pred nárazmi a odrením
- Veľmi robustná hliníková rukoväť v celej dĺžke boxu pre ľahké a pohodlné prenášanie
- 2 kovové pracky, každá s očkom pre visací zámok
- Vyberateľná priehradka
- Uzatvorený box ochráni náradie proti dažďu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-251	51 x 28 x 27	-	6	3253561922510	27,88	33,45
1-92-258	65 x 28 x 27	-	6	3253561922589	34,96	41,95

BOXY NA NÁRADIE 2000

STANLEY



- Kovové pracky
- 2 organizéry na skrutky vo vrchnáku
- Vyberateľná priehradka
- Očko pre visací zámok (zámok a náradie nie sú súčasťou dodávky)

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	7,29	8,75
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	12,63	15,15
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	17,04	20,45
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	21,63	25,95

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU

STANLEY



- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s gumeným obložením pre jednoduchú manipuláciu
- Hlboká zásuvka na ukladanie i elektrického náradia
- Veľké západky s okami na uzamknutie obsahu visacími zámkami
- Vhodné i pre ťažký náklad

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	49,54	59,45

KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

STANLEY



- 20" kovoplastový box s vnútornou prehradkou
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pružným obložením pre ľahkú manipuláciu
- 4" hlboká zásuvka na guľíkových ložiskách
- Veľké zásuvky s okami pre uzamknutie obsahu visacími zámkami
- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-830	55 x 28 x 34	-	1	3253561958304	46,63	55,95

DIELENSKÁ PREPRAVKA A DIELENSKÁ PREPRAVKA S VRCHNÝM ORGANIZÉROM

STANLEY



1-97-506



1-97-514

- 24" prepravka vhodná pre elektro náradie
- Oba diely sa môžu predat samostatne
- Horný diel je možné pripevniť na prepravku a uzamknúť ju
- Zamykanie na 2 kovové západky
- Veľká odolná kovová rukoväť
- Náradie vo vrchnej časti je plne prístupné i pri pripevnení na prepravku
- Ľahké uvoľnenie vrchného dielu
- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-514	67 x 32 x 25	-	3	3253561975141	36,63	43,95
1-97-506	67 x 32 x 29	-	3	3253561975066	31,63	37,95

BOXY NA NÁRADIE S KOVOVÝMI UZÁVERAMI

STANLEY



- Pevné a odolné kovové uzávery
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pryžovým obložením
- Vo vrchnáku integrované organizéry na drobné náradie, vyberateľná priehradka

- In Mold Labeling (IML) veľmi odolné a trvanlivé označenie logom výrobcu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-857	40 x 20,9 x 18,3	-	6	3253561948572	10,46	12,55
1-94-858	50,8 x 24,9 x 24,9	-	6	3253561948589	17,88	21,45
1-94-859	63,5 x 29,2 x 31,6	-	3	3253561948596	24,96	29,95

BOXY CLICK & CONNECT

STANLEY



STST1-71962



STST1-71964



STST1-71983

- Špeciálny design, možnosť otvárania vrchnáku z oboch strán

- Vynímateľné prepážky pri boxe i organizérov
- Možnosť stohovania viacerých organizérov



Ilustračné foto

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71962	51 x 31 x 25	-	1	3253561719622	31,63	37,95
STST1-71964	51 x 31 x 17	-	1	3253561719837	21,63	25,95
STST1-71983	51 x 29 x 9	-	1	3253561719646	15,79	18,95

ZÁSOBNÍKY

STANLEY



- K dispozícii v 4 veľkostiach
- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylénu

- Na použitie v skladoch, dielňach, predajniach a pod.

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-713	11 x 19 x 7	-	48	3253561927133	1,21	1,45
1-92-714	15 x 24 x 12	-	36	3253561927140	2,13	2,55
1-92-715	20 x 33 x 16	-	12	3253561927157	4,63	5,55
1-92-716	31 x 43 x 18	-	8	3253561927164	7,04	8,45

OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY



- Prenosná univerzálna prepravka na náradie
- Hlboká - 2 veľmi hlboké priehradky s celkovou kapacitou 15 l

- Pevná ergonomická rukoväť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	6,79	8,15

OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

STANLEY

• Prenosná univerzálna prepravka na náradie

• Pevná ergonomická rukoväť

NOVÉ


STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71973	32 x 18 x 15	-	1	3253561719738	6,79	8,15

FATMAX® PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

**STANLEY
FATMAX**

 • Vyberateľné priehradky i rozdeľovače
 • Priehľadný nerozbitný vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypáním


 • Pevné, z nehrdzavejúceho kovu vyrobené pánty a západky
 • Rozmerná rukoväť uľahčuje prenášanie i veľmi ťažkého obsahu
 • 97-519; 97-521 – s plastovými západkami
 • 97-517; 97-518 – s kovovými západkami


STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-517	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172	20,79	24,95
1-97-518	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189	24,54	29,45
1-97-519	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196	19,96	23,95
1-97-521	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219	23,13	27,75

19"/ 24" KUFRIKOVÝ ORGANIZÉR S KOVOVÝMI ZÁPADKAMI

STANLEY

 • Organizér obsahuje vyberateľné prepážky a unikátny úložný priestor 90° pre uloženie kladív a šikmého náradia
 • Odolné nerezové západky zaručujú vynikajúcu pevnosť a odolnosť
 • Pevný kryt z polykarbonátu zaručuje mimoriadnu ochranu


 • Integrovaná rukoväť na prenášanie
 • STST1-70736: možnosť pripojenia ku skrinke na náradie STST1-70317
 • STST1-79203: možnosť pripojenia ku skrinke na náradie 1-97-514 / 506


STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70736	50 x 10 x 33	-	1	3253561707360	18,54	22,25
STST1-79203	61 x 10 x 33	-	1	3253561792038	21,63	25,95
STST1-70737	61 x 11 x 33	-	1	3253561707377	18,54	22,25

ORGANIZÉR SORT MASTER™ MINI

STANLEY

 • Na prenášanie ide spojiť až 3 diely organizéru
 • Bočným posuvným zámkom ide zaistiť v priebehu prenášania obsahu
 • Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

 • Vrchnák so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu
 • z jednej priehradky do druhej
 • Predávaný po jednom kuse


STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70720	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	6,04	7,25

ORGANIZÉR SORT MASTER™ JUNIOR

STANLEY

 • Na prenášanie ide spojiť až 3 diely organizéru
 • Bočným posuvným zámkom ide zaistiť v priebehu prenášania obsahu
 • Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

 • Vrchnák so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu
 • z jednej priehradky do druhej
 • Predávaný po jednom kuse


STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-483	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	7,71	9,25

ORGANIZÉR SORT MASTER™

STANLEY



ILUSTRAČNÉ FOTO

- Priehradky „L“ tvaru umožňujú uskladnenie rôzneho náradia, ako sú kladivá a pod.
- Vyberateľné rozdeľovače dovoľujú nastavovať rôzne veľkosti priehradiek – celkom 1024 možných variant

- Špeciálny dizajn vrchnáku zaisťuje pevné držanie priehradok – zabráňuje tak vysypaniu súčiastok uložených v priehradkách organizéra
- Posuvný zámok vrchnáku umožňuje zabezpečenie obsahu počas prenášania

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-745	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	13,29	15,95

ROZKLADACIA ORGANIZÉR

STANLEY



NOVÉ

- Možnosť pracovať s oboma stranami otvorenými súčasne
- Vyberateľné prepážky umožňujú uloženie skrutkovačov, pilkových plátkov atď.
- Zámok bráni zásuvkám v pohybe v priebehu transportu

- Veľká rukoväť, vhodná aj pre držanie rúk v rukavici
- Dva bezpečnostné zámky, uzamykajúce v zatvorenej polohe obe strany a zásuvky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	6	3253561719639	34,96	41,95

PROFESIONÁLNY ORGANIZÉR NA NÁRADIE

STANLEY



- Možnosť pracovať s oboma stranami otvorenými súčasne
- Vyberateľné priehradky umožňujú uloženie skrutkovačov, pilkových plátkov atď.
- Zámok bráni zásuvkám v pohybe počas transportu

- Veľká rukoväť vhodná aj na držanie rukou v rukavici
- Dve bezpečnostné zámky uzamykajúce v zatvorenej polohe obe strany a zásuvky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-050	36 x 19 x 29	-	4	3253561920509	28,29	33,95

PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

STANLEY



- 25 vyberateľných priehradiek
- Komfortná rukoväť
- Transparentný vrchnák z polykarbonátu – prakticky nerozbitný

- Zatvorený vrchnák uzamyká priehradky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Pevné zámky
- 92-748: plytký, 25 priehradok
- 92-749: hlboký, 10 priehradok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-748	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	19,38	23,25
1-92-749	42 x 11 x 33	-	10	3253561927492	22,88	27,45

VIACÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY

STANLEY



1-93-981



1-93-980

- Odolný plastový rám

- Možnosť stohovania – vytvorenie komplexného úložného systému
- Možnosť zavesenia na stenu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-978	37 x 22 x 16	-	10	3253561939785	12,46	14,95
1-93-980	37 x 22 x 16	-	10	3253561939808	14,54	17,45
1-93-981	37 x 44 x 16	-	6	3253561939785	24,96	29,95

FATMAX® HLINÍKOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE

STANLEY
FATMAX



- Samostatné vysúvanie nôh umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Hmotnosť iba 5,25 kg uľahčuje manipuláciu
- Odolná hliníková konštrukcia s maximálnou nosnosťou 575 kg (1150 kg/pár)

- Nohy osadené protišmykovými gumovými koncovkami
- Rozsah výškového nastavenia 81 – 102,5 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-980	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809	124,96	149,95

PODSTAVEC NA REZANIE NASTAVITEĽNÝ V DVOCH SMEROCH (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná a robustná konštrukcia z polypropylénu udrží v páre až 450 kg
- Inovovaný ergonomický mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie výšky
- Posuvný mechanizmus umožňuje jednoduché nastavenie šírky



- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu
- Protiskľzové pätky a podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Je vybavený policou pre uloženie ručného náradia



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70559	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	83,29	99,95

SKLADACÍ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



- Pevná a robustná konštrukcia udrží v páre až 450 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje jednoduché prenášanie a prepravu
- Integrované drážky v tvare V umožňujú prichytenie a upnutie materiálu

- Nekĺzavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Má bočné závesy pre uloženie káblov
- Je vybavený policou pre uloženie ručného náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70713	70 x 11 x 82	-	2	3253561707131	58,29	69,95

PODSTAVEC NA REZANIE JUNIOR (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



NOVÉ

- Pevná konštrukcia udrží v páre až 450 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje jednoduché prenášanie a prepravu
- Integrované drážky v tvare V umožňujú prichytenie a upnutie materiálu

- Nekĺzavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Má bočné závesy pre uloženie káblov
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70355	55 x 11 x 81	-	2	3253561703553	30,79	36,95

SVIETIDLÁ



SVIETIDLÁ

FATMAX® ČELOVÉ SVIETIDLO

STANLEY
FATMAX



- Vysoko kvalitné LED diódy – 80 lumenov zaručuje jasné a účinné osvetlenie
- Nastaviteľná otočná hlavica zaručuje dokonalé nastavenie
- Otočný spínač zabráňuje náhodnému zapnutiu
- Nerozbitný kryt a tlmiče nárazov zvyšujú odolnosť svietidla
- Prevádzková doba 9 hodín zaručuje použiteľnosť počas celého pracovného dňa
- Neklzáva páska na hlavu zlepšuje stabilitu a ovládateľnosť
- Dodáva sa spoločne s 3 batériami typu AAA

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70767	FatMax® čelové svietidlo	X	6	3253560707675	17,46	20,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 3AAA

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 70 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrásuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Napájanie 3 tužkovými batériami „AAA“
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-152	Hliníkové svietidlo 3AAA	X	6	3253561951527	21,63	25,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 2AA

STANLEY
FATMAX



- Výkonná LED dióda so svetivosťou 40 lúmenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrásuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Napájanie 2 tužkovými batériami „AA“
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-151	Hliníkové svietidlo 2AA	X	6	3253561951510	19,13	22,95

FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO – NABÍJACIE

STANLEY
FATMAX



- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 70 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrásuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Ni-MH nabíjacia batéria, dĺžka nabíjania 6 hodín
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-154	Nabíjacie hliníkové svietidlo	X	6	3253561951541	40,79	48,95

TROJNOŽKOVÉ LED SVIETIDLO

STANLEY



- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Naklápacia hlava svietidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie 3 tužkovými batériami „AA“
- Otrাসুवzdorná šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch
- Výkonná LED dióda so svetivosťou 30 lumen
- Dosah svetelného lúča až 77 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-112	Trojnožkové svietidlo	X	4	3253560951122	18,29	21,95

SVIETIDLO SO SVORKOU

STANLEY



- Výkonné svietidlo vhodné pre profesionálne využitie
- Maximálne roztvorenie čeľustí 100 mm
- Hlava svietidla umožňujúca náklon až o 120° a otočenie o 350°
- Napájanie 2 alebo 4 batériami typu „C“
- Veľmi výkonná LED dióda so svetivosťou 80 lumen
- Dosah svetelného lúča až 30 m
- Odolná konštrukcia testovaná na pád z výšky až 2 m
- Pätky čeľustí z mäkkého plastu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-891	Svietidlo so svorkou	X	2	3253561958915	26,63	31,95

MAXLIFE TROJNOŽKOVÉ SVIETIDLO

STANLEY



- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Naklápacia hlava svietidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie 3 tužkovými batériami AAA (nie sú súčasťou dodávky)
- Indikátor nízkeho napätia v batériách
- Spínač pre zapnutie / vypnutie a prepínanie intenzity svetla
- Pevná a odolná vodevzorná konštrukcia pre použitie v exteriéri
- Otrاسুवzdorná šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-111	Maxlife svietidlo	X	4	3253561951114	15,79	18,95

MINI SVIETIDLO – KLÚČENKA

STANLEY



- Trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie – miniatúra
- Naklápacia hlava svietidla umožňuje zamerať lúč podľa okamžitej potreby
- Napájanie tromi batériami LR41
- Praktický a atraktívny darček
- Miniatúrne svietidlo s veľmi dobrou svetivosťou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-113	čierné	X	16	3253561951138	4,54	5,45
1-95-393	farebné	X	10	3253561953934	3,13	3,75

INDEX

PODĽA ČÍSLA POLOŽKY

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
02-715	94	13-311	113	16-263	90	20-089	55	22-477	62
03-105	94	13-460	113	16-264	90	20-090	55	22-486	61
03-850	17	13-649	106	16-265	90	20-091	55	22-494	61
03-851	17	13-708	108	16-266	90	20-092	57	22-496	61
10-018	40	13-770	108	16-267	90	20-093	55	22-497	61
10-028	45	13-848	108	16-268	90	20-094	55	22-499	61
10-088	42	13-901	105	16-270	90	20-095	55	22-500	61
10-095	40	13-902	104	16-271	90	20-096	55	22-501	61
10-099	42	13-903	104	16-416	91	20-101	55	28-217	49
10-150	41	13-904	104	16-535	91	20-108	58	28-292	50
10-151	41	13-906	103	16-537	91	20-112	56	28-500	49
10-242	45	13-907	104	16-539	91	20-119	55	28-510	49
10-253	44	13-929	115	16-540	91	20-437	56	28-590	49
10-280	41	13-947	115	16-542	91	20-447	56	28-619	49
10-299	43	13-976	115	16-545	91	20-528	54	30-457	9
10-401	45	14-206	122	16-547	91	20-529	54	30-487	9
10-403	40	14-207	122	16-548	91	20-530	54	30-497	9
10-409	40	14-208	122	16-549	91	20-531	58	30-657	8
10-411	40	14-562	122	16-551	91	20-533	54	30-687	8
10-418	40	14-563	122	16-554	91	20-556	56	30-697	8
10-421	40	14-564	122	16-558	91	20-800	55	33-041	8
10-431	40	14-566	122	16-560	91	20-807	59	33-194	8
10-590	45	14-567	123	17-205	57	20-809	55	33-195	8
10-601	45	14-568	123	17-369	113	21-102	63	33-198	8
10-705	43	15-061	57	17-370	113	21-103	63	33-218	8
10-707	42	15-106	57	17-371	113	21-104	63	33-238	8
10-778	42	15-122	58	17-372	113	21-115	64	33-442	8
10-780	43	15-241	54	17-373	113	21-122	62	33-681	7
10-789	41	15-244	54	17-374	113	21-291	64	33-684	7
10-810	44	15-252	55	17-375	113	21-293	65	33-720	7
10-813	44	15-281	54	17-377	113	21-295	63	33-728	7
10-818	42	15-283	54	17-378	113	21-297	63	33-811	7
10-819	41	15-288	54	18-226	68	21-299	64	33-887	6
10-820	40	15-289	54	18-286	68	21-393	64	33-892	6
10-825	44	15-368	56	18-287	68	21-398	64	33-897	6
11-219	47	15-379	56	18-288	68	21-399	63	33-958	9
11-221	49	15-403	56	18-289	68	21-508	64	33-959	9
11-300	47	15-439	57	18-290	68	21-515	64	34-102	11
11-301	46	15-441	58	18-291	68	22-441	61	34-105	11
11-325	46	15-446	57	18-292	68	22-442	61	34-133	11
11-700	47	15-448	57	18-294	68	22-443	61	34-134	11
11-718	46	15-594	54	18-297	68	22-444	61	34-203	10
11-725	46	15-595	54	18-298	68	22-445	61	34-295	10
11-800	47	15-599	54	18-299	69	22-450	61	34-296	10
11-911	48	15-900	59	18-327	68	22-451	61	34-297	10
11-916	48	15-906	59	18-328	68	22-455	61	34-792	10
11-921	48	16-050	65	18-329	68	22-456	61	34-795	10
11-952	49	16-217	91	18-330	68	22-457	61	35-455	9
11-983	48	16-251	90	18-331	68	22-458	61	35-458	9
13-300	113	16-252	90	18-332	68	22-460	61	42-063	23
13-301	113	16-253	90	18-333	68	22-461	61	42-065	23
13-302	113	16-254	90	19-212	56	22-462	61	42-086	23
13-303	113	16-255	90	20-002	54	22-463	61	42-087	23
13-304	113	16-256	90	20-003	54	22-464	61	42-127	23
13-305	113	16-257	90	20-008	54	22-465	62	42-130	22
13-306	113	16-258	90	20-009	54	22-467	62	42-287	22
13-307	113	16-259	90	20-084	55	22-469	62	42-294	22
13-308	113	16-260	90	20-086	55	22-471	62	42-322	23
13-309	113	16-261	90	20-087	55	22-473	62	42-323	23
13-310	113	16-262	90	20-088	55	22-475	62	42-430	22

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
42-465	21	51-175	70	65-443	98	79-216	137	84-816	121
42-919	20	51-178	70	66-357	103	79-217	137	85-582	108
42-920	20	51-937	70	66-358	103	79-218	137	85-584	109
42-921	20	54-051	71	68-010	103	83-002	92	87-366	115
42-922	20	54-053	71	68-011	103	83-003	92	87-368	115
42-923	20	54-910	70	68-724	105	83-004	92	87-470	115
43-524	19	54-911	70	68-733	106	83-005	92	87-472	115
43-525	19	54-912	70	68-734	105	83-006	92	87-473	115
43-536	19	54-913	70	68-735	106	83-007	92	89-858	118
43-537	19	54-914	70	68-737	106	83-008	92	89-859	118
43-548	19	55-099	65	68-738	106	83-033	93	89-860	118
43-549	19	55-101	66	68-739	106	83-034	93	89-861	118
43-553	20	55-114	67	69-251	116	83-035	93	89-866	118
43-554	20	55-115	67	69-252	116	83-036	93	89-867	118
43-555	20	55-116	67	69-253	116	83-065	94	89-868	118
43-556	20	55-117	67	69-256	116	83-066	94	89-869	118
43-557	20	55-120	65	69-257	116	83-067	94	89-870	118
43-558	20	55-155	67	69-261	116	83-068	94	89-871	118
43-572	19	55-156	67	69-262	116	83-069	94	89-872	118
43-603	21	55-157	67	69-263	116	83-079	93	89-874	118
43-609	21	55-503	66	69-804	85	83-080	93	89-875	118
43-616	19	55-504	66	69-833	85	83-100	93	89-904	116
43-617	19	55-510	66	70-326	132	83-121	93	89-907	114
43-624	19	55-511	66	70-327	133	83-122	94	89-934	114
43-625	19	55-512	66	70-445	106	83-123	92	89-935	114
43-636	19	55-515	66	70-446	106	83-124	92	89-936	114
43-637	19	55-525	66	70-447	107	84-000	119	89-937	114
43-648	19	55-526	66	70-448	107	84-001	119	89-938	114
43-649	19	57-530	72	70-449	107	84-002	119	89-939	114
43-672	19	57-531	72	70-450	107	84-003	119	89-940	114
43-679	19	57-532	72	70-451	108	84-004	119	89-941	114
43-681	19	57-534	72	70-454	107	84-006	119	89-942	114
45-013	16	57-550	72	70-752	107	84-007	119	89-943	114
45-530	16	57-552	72	77-018	27	84-008	119	89-944	114
45-685	16	57-554	72	77-021	29	84-009	119	89-997	113
45-686	16	58-111	69	77-116	26	84-010	119	90-947	115
45-687	16	58-112	69	77-121	29	84-016	119	90-948	115
46-825	16	58-113	69	77-123	29	84-053	120	90-949	115
47-102	15	58-114	69	77-132	32	84-054	120	90-950	115
47-312	17	58-120	68	77-133	32	84-055	120	91-444	114
47-314	17	62-573	98	77-152	31	84-056	120	92-050	141
47-315	17	63-022	105	77-160	32	84-071	120	92-064	138
47-316	17	63-038	105	77-161	34	84-072	120	92-065	138
47-324	17	64-952	101	77-163	33	84-075	120	92-066	138
47-329	17	64-955	101	77-164	33	84-076	120	92-067	138
47-403	15	64-956	101	77-170	34	84-077	120	92-083	134
47-404	15	64-974	101	77-171	34	84-294	119	92-251	138
47-405	15	65-005	102	77-174	11	84-495	118	92-258	138
47-440	15	65-011	102	77-176	11	84-496	118	92-713	139
47-443	15	65-012	102	77-184	34	84-519	123	92-714	139
47-460	15	65-013	102	77-201	33	84-622	120	92-715	139
47-465	15	65-014	102	77-218	30	84-623	120	92-716	139
47-480	14	65-410	98	77-221	33	84-625	120	92-748	141
47-681	14	65-411	98	77-245	32	84-645	120	92-749	141
47-803	15	65-412	98	77-318	31	84-646	120	92-904	134
47-804	15	65-413	98	77-319	31	84-647	119	92-978	134
47-917	15	65-414	99	77-320	29	84-648	119	92-980	142
47-919	15	65-415	99	77-321	28	84-649	119	93-200	130
51-037	70	65-416	99	77-322	28	84-808	121	93-201	130
51-104	71	65-417	99	77-496	27	84-809	121	93-204	130
51-136	70	65-418	99	77-497	27	84-810	121	93-211	130
51-137	70	65-419	99	77-500	36	84-811	121	93-278	133
51-171	70	65-424	97	79-206	132	84-812	121	93-301	72
51-172	70	65-426	97	79-212	127	84-813	121	93-329	129
51-173	70	65-437	97	79-213	127	84-814	122	93-330	128
51-174	70	65-441	98	79-215	126	84-815	121	93-601	129

STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana	STANLEY	Strana
93-935	136	FMHT0-20196	59	PAA66T	85	STHT1-70434	87	STHT8-11818	46
93-950	126	FMHT0-20559	58	PHT150	79	STHT1-70435	87	STMT33650-8	112
93-951	127	FMHT0-62626	98	PHT350	79	STHT1-70436	87	STMT73647-8	112
93-968	132	FMHT0-62689	102	STHT0-05622	74	STHT1-70437	87	STMT73649-8	112
93-978	141	FMHT0-62691	103	STHT0-05771	73	STHT1-70438	87	STST1-70344	132
93-980	141	FMHT0-70767	144	STHT0-05776	73	STHT1-77032	26	STST1-70355	142
93-981	141	FMHT0-70812	117	STHT0-05777	74	STHT1-77137	28	STST1-70559	142
94-231	127	FMHT0-70813	117	STHT0-05786	73	STHT1-77139	26	STST1-70712	127
94-607	108	FMHT0-70814	117	STHT0-05799	73	STHT1-77140	26	STST1-70713	142
94-658	111	FMHT0-71851	117	STHT0-05864	73	STHT1-77340	30	STST1-70715	134
94-659	110	FMHT0-72415	117	STHT0-05866	75	STHT1-77341	30	STST1-70718	128
94-660	110	FMHT0-77407	36	STHT0-05867	75	STHT2-11818	46	STST1-70720	140
94-668	111	FMHT0-96230	120	STHT0-05895	73	STHT3-11825	46	STST1-70736	140
94-669	111	FMHT1-33856	7	STHT0-05898	74	STHT65144-8B	101	STST1-70737	140
94-670	109	FMHT1-51275	69	STHT0-05899	74	STHT65145-8B	101	STST1-71962	139
94-671	110	FMHT1-51276	69	STHT0-05900	74	STHT65146-8B	101	STST1-71963	141
94-672	109	FMHT1-51277	69	STHT0-05926	73	STHT65147-8B	101	STST1-71964	139
94-745	141	FMHT1-51278	69	STHT0-05927	75	STHT65148-8B	101	STST1-71973	140
94-749	136	FMHT1-56006	71	STHT0-05928	75	STHT65149-8B	101	STST1-71983	139
94-850	133	FMHT1-56008	71	STHT0-05929	75	STHT65150-8B	101	STST1-72335	126
94-857	139	FMHT1-56009	71	STHT0-05930	75	STHT65151-8B	101	STST1-72359	139
94-858	139	FMHT1-56010	71	STHT0-05931	75	STHT65152-8B	101	STST1-73615	128
94-859	139	FMHT1-56011	71	STHT0-11818	46	STHT65153-8B	101	STST1-79203	140
95-111	145	FMHT1-56019	71	STHT0-11825	46	STHT65154-8B	101	STST1-79231	131
95-112	145	FMHT2-20159	59	STHT0-11942	48	STHT65157-8B	101	SWK-BN050T	84
95-113	145	FMHT2-20199	59	STHT0-14102	123	STHT65158-8B	101	SWK-BN0625T	84
95-151	144	FMHT2-20209	59	STHT0-14103	123	STHT65159-8B	101	SWK-BN075T	84
95-152	144	FMHT6-70411	80	STHT0-16137	73	STHT65160-8B	101	SWK-BN100T	84
95-154	144	FMHT6-70418	85	STHT0-16144	65	STHT65162-8B	101	SWK-BN1187T	84
95-393	145	FMHT6-70868	79	STHT0-26088	74	STHT65163-8B	101	TR150HL	80
95-611	126	FMST1-70719	125	STHT0-26089	73	STHT65164-8B	101	TR150L	80
95-612	137	FMST1-70749	125	STHT0-28000	73	STHT65165-8B	101	TR250	80
95-613	137	FMST1-71180	125	STHT0-28034	73	STHT65166-8B	101	TR350	80
95-614	137	FMST1-71181	129	STHT0-28041	73	STHT65167-8B	101	TR45	81
95-615	137	FMST1-71182	129	STHT0-47147	14	STHT65168-8B	101	TRA202T	83
95-616	137	FMST1-71219	137	STHT0-47244	14	STHT65169-8B	101	TRA204-5T	83
95-617	137	FMST1-71943	136	STHT0-70648	123	STHT65170-8B	101	TRA204T	83
95-621	131	FMST1-71966	135	STHT0-70695	119	STHT65171-8B	101	TRA205-5T	83
95-622	131	FMST1-71967	135	STHT0-71028	123	STHT65172-8B	101	TRA205T	83
95-829	138	FMST1-71968	135	STHT0-77404	36	STHT65173-8B	101	TRA206-5T	83
95-830	138	FMST1-71969	135	STHT0-77406	36	STHT65174-8B	101	TRA206T	83
95-891	145	FMST1-71970	135	STHT1-05868	72	STHT65180-8B	100	TRA208T	83
96-178	129	FMST1-71971	135	STHT1-05878	73	STHT65181-8B	100	TRA209T	83
96-179	130	FMST1-71972	135	STHT1-05932	72	STHT65182-8B	100	TRA704-5T	83
96-181	130	FMST1-71981	135	STHT1-43102	20	STHT65183-8B	100	TRA704T	83
96-183	128	FMST1-72363	135	STHT1-43103	20	STHT65186-8B	100	TRA705-5T	83
96-193	128	FMST1-72365	135	STHT1-43104	20	STHT65187-8B	100	TRA705T	83
97-483	140	FMST1-72383	136	STHT1-43105	20	STHT65188-8B	100	TRA706-5T	83
97-503	134	FMST1-73601	133	STHT1-43106	20	STHT65189-8B	100	TRA706-5T	83
97-506	138	FMST1-73607	126	STHT1-43107	20	STHT65190-8B	100	TRA706T	83
97-510	137	FMST1-75531	133	STHT1-43108	20	STHT65191-8B	100	TRA708-5T	83
97-514	138	GR25	86	STHT1-43109	20	STHT65192-8B	100	TRA708T	83
97-517	140	GS10DT	86	STHT1-43110	20	STHT65193-8B	100	TRA709-5T	83
97-518	140	GS15DT	86	STHT1-43111	20	STHT65194-8B	100	TRA709T	83
97-519	140	GS20DT	86	STHT1-43112	20	STHT65195-8B	100	TRE550	82
97-521	140	GS25DT	86	STHT1-43113	20	STHT65196-8B	100	TRE650	82
99-056	109	MR100	84	STHT1-43114	20	STHT65197-8B	100	TRR134T	84
CT106T	83	MR77	84	STHT1-43115	20	STHT65198-8B	100	TRR135T	84
CT107T	83	PAA42T	85	STHT1-43116	20	STHT65227-8B	100	XHT0-10502	43
CT108T	83	PAA44T	85	STHT1-43117	20	STHT65228-8B	100	XHT0-33501	7
CT109T	83	PAA48T	85	STHT1-70428	86	STHT65229-8B	100	XHT0-33671	7
CT-10X	81	PAA52T	85	STHT1-70429	86	STHT6-70409	81	XHT0-42495	21
FMHT0-10827	44	PAA54T	85	STHT1-70430	86	STHT6-70410	81	XHT1-51123	69
FMHT0-16067	90	PAA58T	85	STHT1-70431	87	STHT6-70414	82	XHT1-51124	69
FMHT0-20194	59	PAA62T	85	STHT1-70432	87	STHT6-70416	86	XHT1-51148	69
FMHT0-20195	59	PAA64T	85	STHT1-70433	87	STHT6-70417	86		